

LIGHT BOOK

riflessi

The logo consists of the word "Perenz" written in a flowing, cursive script font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the "z". A horizontal line underlines the entire word.

ILLUMINA
dal 1962



RIFLESSI REFLECTIONS

ABBIAMO DECISO DI BATTEZZARE IL NUOVO CATALOGO RIFLESSI. QUESTO MOMENTO STORICO INFATTI PORTA CON SÉ NUOVE INCLINAZIONI DI LUCE, NUOVI RIVERBERI, NUOVE TRASPARENZE IN CUI SPECCHIARSI.

AUTENTICITÀ, CHIAREZZA, ESSENZIALITÀ. SONO LE PAROLE CHE ACCOMPAGNANO QUESTO PASSAGGIO E CHE – IN QUALCHE MODO – RISUONANO IN OGNI ARTICOLO SCELTO.

LE FORME PURE E LE LINEE PULITE CI RIPORTANO AD UNA PREZIOSA SEMPLICITÀ, L'EFFETTO DEL VETRO CI PERMETTE DI GUARDARE ATTRAVERSO PER RISCOPRIRE L'ANIMA DELLE COSE MENTRE LE NUOVE TEXTURE E I NUOVI MATERIALI RIFLETTONO LA LUCE IN MODO SORPRENDENTE CREANDO ATMOSFERE COMPLETAMENTE INEDITE.

LUCE CHE BRILLA, CHE EFFONDE, CHE ILLUMINA PORZIONI, CHE DIRAMA LUNGO LE PARETI. GRADAZIONI CALDE E FREDDE MA ANCHE LED MINIMALISTI CHE RIDISEGNANO LO SPAZIO.

OGNI NUOVA PROPOSTA IRRADIA ALL'ESTERNO MA VUOLE COINCIDERE ANCHE CON UNO STATO INTERNO. DA LONTANO LE PRIME LUCI DI UN NUOVO MONDO SI SVELANO, E NOI, CON GLI OCCHI ALL'ORIZZONTE, SIAMO PRONTI AD ACCOGLIERE TUTTI I RIFLESSI E LE RIFLESSIONI CHE CONDURRANNO A UN NUOVO FUTURO.

WE DECIDED TO NAME THE NEW CATALOGUE REFLECTIONS. FOR THIS MOMENT IN HISTORY BRINGS WITH IT NEW INCLINATIONS OF LIGHT, NEW REVERBERATIONS, NEW TRANSPARENCIES IN WHICH TO BE MIRRORED.

AUTHENTICITY, CLARITY, ESSENTIALITY. THESE ARE THE WORDS THAT ACCOMPANY THIS TRANSITION AND THAT SOMEHOW RESONATE IN EACH CHOSEN ITEM.

PURE FORMS AND CLEAN LINES BRING US BACK TO A PRECIOUS SIMPLICITY, THE EFFECT OF GLASS ALLOWS US TO LOOK THROUGH, TO REDISCOVER THE SOUL OF THINGS WHILE NEW TEXTURES AND MATERIALS REFLECT LIGHT IN SURPRISING WAYS CREATING COMPLETELY NEW ATMOSPHERES.

LIGHT SHINING, EFFUSING, ILLUMINATING PORTIONS, BRANCHING ALONG WALLS. WARM AND COOL GRADATIONS BUT ALSO MINIMALIST LEDS THAT REDESIGN THE SPACE.

EACH NEW PROPOSAL RADIATES OUTWARD BUT IS ALSO INTENDED TO COINCIDE WITH AN INTERNAL STATE. FROM AFAR, THE FIRST LIGHTS OF A NEW WORLD UNFOLD, AND WE, WITH OUR EYES ON THE HORIZON, ARE READY TO WELCOME ALL REFLECTIONS AND REFLECTIONS THAT WILL LEAD TO A NEW FUTURE.

INDICE INDEX**C.****COORDINATI**
COORDINATES

025 / 363

I.**ITALIAN DESIGN**
ITALIAN DESIGN

365 / 381

L.**LAMPADE DA TAVOLO & PIANTANE**
TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

383 / 471

F.**FARETTI**
SPOT LIGHTS

473 / 491

B.**BINARI**
TRACKS

493 / 519

E.**ESTERNI**
OUTDOOR

521 / 571

T.**TIFFANY & MADREPERLA**
TIFFANY & MADREPERLA


573 / 591

SOSPENSIONI
HANGING LAMPS






8 SOSPENSIONI HANGING LAMPS





T665 S
P. 575



T530-T532 S
P. 576




T614-T616 S
P. 579



T998-T1000 S
P. 581



B608+T924
P. 582



T923-T925 S
P. 582



T924 S
P. 582










T500 S
P. 584

PLAFONIERE
CEILING LAMPS

APPLIQUE & FARETTI
WALL LAMPS & SPOT LIGHTS



8090 B CT-N CT
P. 328088 B CT-N CT
P. 358086 B CT-N CT
P. 358050 B CT-N CT
P. 368048 B CT-N CT
P. 398046 B CT-N CT
P. 406595 B CT-N CT
6596 B CT-N CT
P. 53-548058 B CT-N CT
P. 576878 B CT
6880 B CT
P. 65-666964-6966-6968 B CT
P. 866361-6362-6363 B CT
P. 896868 B LC
P. 966976-6978 B CT
P. 1006958 B CT
P. 1066617 B LC-E LC-N LC
P. 1136398 B LC-B LN
6398 CLLC-CL LN
P. 122-1266610-6612 B LC
P. 1306627 B LC
P. 1346798 OR LC
P. 1418002-8004 B LC
P. 1458070 B-N-OR
8072 B-N-OR
P. 1826348
P. 2106349
P. 2106467 TR
P. 2176469 TR
P. 2175940-5942
P. 2196662 B
P. 2456804 N
P. 2476604 N
P. 2516248 B-N
P. 2666678-6680 B-N
P. 269-2716853 B CT-OR CT
6855 B CT-OR CT
P. 293-2948014-8016 B LC
P. 2966980-6982-6984 B LC
6980-6982-6984 N LC
P. 2996986-6988-6990 B LC
6986-6988-6990 N LC
P. 3016698-6700 B LC
P. 3036746 B LN
P. 3058010 B-N
P. 3068006 B-N
P. 3098008-8012 B-N
P. 309-3066684 B
P. 3116686-6688 B LC
P. 313



6470-6472-6474
P. 315



6580-6582-6584 B LN
P. 317



6570-6572 B LN
P. 318



5742-5744-5746 ST
P. 321



5747 ST
P. 321




5742-5744
5746 B
P. 322



5747 B
P. 323



6740 B-N
P. 485



8064 B CT-N CT
P. 501

8100-8102 B LC-N LC
P. 511



6771 A LC-B LC
P. 540



6117 A-B-E
P. 543



6218 A-B
P. 545



6216 A-B
P. 545



H5502 P 30
P. 586



H5472 P 30
H5472 P 40
P. 587





5742 ST
P. 321



5743-5745 ST
P. 321



5742 B
P. 322




5743-5745 B
P. 323



6088 DC
P. 324



6088 B
P. 324



6022-6024
P. 325



8094-8096-8098 B CT
8094-8096-8098 N CT
P. 327



6708-6710-6712-6713 B LC
6708-6710-6712-6713 N LC
P.328-330



8092 B LC-N LC
P. 333



6750 B LC-N LC
P. 335



6322 B LC-B LN
6324 B LC-B LN
P. 337



5476-5478-5480
P. 338



6484-6486-6488
B LC-B LN
P. 339



6922 B LC-N LC
P. 341-547



6776 B CT-N CT
P. 343



6636 B LC-N LC
P. 345



6638 B LC
P. 346



6706 B LC-N LC
P. 349



6654 B LC-N LC
P. 351



6702 B LC-N LC
P. 352



6704 B LC-N LC
P. 352



6628 B LC
P. 352


8040-8042
8044 B CT-N CT
P. 355



8040-8042
8044 CL CT
P. 357



6650-6652 B LC
P. 359



6328-6330-6631
CL LC-CL LN
P. 361



5898 CL-CR
P. 362



6114 B-CR-N
P. 363



6914 B
P. 376



6772-6774
B CT-N CT
P. 475



6811 B LC-N LC
P. 476




6400 B LC-N LC
P. 479



6640 B LC-N LC
P. 481



6810 B-N
P. 482



6734-6736
6738 B LC
P. 487



5948 B
P. 488




5950-5952-5954 B
P. 488



6152 CL
P. 489



6154-6156-6158 CL
P. 489

6744 B-N
P. 4906742 B-N
P. 4905968 B-CR-N
P. 4915960 B-CR-N
P. 4915964 B-CR-N
P. 4918036-8038
BLC-BLN-NLC-NLN
P. 4968062 B CT-N CT
P. 4986887 B-N
P. 5026888 B-N
P. 5056886 B-N
P. 5076844 A LC
P. 5276784 A
P. 5316790 A LC
P. 5376520-6522 A
P. 5386316-6318 A
P. 5356920 A LC
P. 5486730-6732
A-B-E
P. 5516782 A LC-B LC
P. 5536826 A-B-E
P. 5546770 A LC-B LC
P. 5576828 A-B
P. 5596830 A-B
P. 5596532 A-B
P. 5606534 A-B
P. 5606530 A-B
P. 5606528 A-B
P. 5606122 CR
P. 5626120 CR
P. 5636726 B
P. 5646214 A-B
P. 5655644
P. 5666714-6716-6718 N LC
P. 5676074-6076 A
P. 568T534 A
P. 576T618 A
P. 579T1002 A
P. 581T502 A
P. 584

LAMPADE DA TAVOLO
TABLE LAMPS

LAMPADE DA TERRA
FLOOR LAMPS



6910 B-E-N
P. 370-372-3736918 B
P. 3788076 B LC-N LC
P. 3848018 A CT
P. 3878020 B CT-N CT
P. 3886822 B LC-N LC
P. 3906720 N
P. 3956224 B
P. 3966646 B-N
P. 3996026 B
P. 4006722 B-N
P. 4036508 B
P. 4056690
BLN-CLLN-NLN
P. 4076656 B LC-N LC
P. 4086872 B-N
P. 4106724 B LC-N LC
P. 4116034
B-GR-N-OR
P. 4125912
B-GR-N-OR
P. 4154025
A-B-CL-N-NOR
P. 4174030 B-C-G-N-V
P. 4206036
AR-C-G-R-VE-VI
P. 4216314 B-N
P. 4226312 B-N
P. 4234512 A-G-N
P. 4245913 B-N
P. 4255335 B LC
P. 4265333 B LC
P. 427



6597 B CT-N CT
P. 58



6621 B LC-E LC-N LC
P. 116



6393 B LC-B LN
6393 CL LC-CL LN
P. 123-127



6616 B LC
P. 133



6934 AM-B-SP
P. 181



8066 B-N-OR
8068 B-N-OR
P. 185



6350
P. 210



6692 N-OR
P. 242



6607 N
P. 253



6268 B-TO
P. 261



6258 B-N
P. 266



6852 N
P. 277



5974
P. 280



6162
P. 285



5884 CR
P. 287



6762-6764 OR
P. 428



4806-4807 V
P. 431



6696 B-E-GR-N
P. 432



6694 B-BG
P. 433



6504 B-TO
P. 434



6506 B-S-TO
P. 435



6834 B LC
P. 524

T534 U + B302
P. 576T532 + B321
P. 577T616 + B616
P. 579T618 U + B618
P. 579T998 + B610
P. 581T1002 U + B614
P. 581T924 + B612
P. 584B388 + H5502 LM
P. 586B388 + H5472 LM
P. 587B520 + T756 U
P. 588B522 + T756 U
P. 588



6599 B CT-N CT
P. 59



6633 B CT-N CT
P. 79



6972 B CT
P. 103



6648 B LC-E LC-N LC
P. 116-119



6399 B LC-B LN
6399 CL LC-CL LN
P. 122-126



6614 B LC
P. 133



6605 N
P. 253



6854 N
P. 274



5978
P. 280



6164
P. 285



5888 CR
P. 287



4018 CL-OD
P. 291



6824 B LC-N LC
P. 393



8056 B LC-N LC
P. 437-438



6760 B LC-N LC
P. 440




6777 B LC-N LC
P. 443



6448 B
P. 444




6876 B-N-MM
P. 447-448



6800 OR LC
P. 451



6796 B-N
P. 453



6304 B-N
P. 455



5602
P. 457



4658
P. 458



4324
P. 459



6586 B LC-N LC
P. 461



6587 B LC-N LC
P. 463



5918 A-B
P. 464



6442 B LC-N LC
P. 465



5920 CR
P. 466



5814
P. 466



6870 CR
P. 469



6260 B-N
P. 471



8078 B LC-N LC
P. 523



6846 A LC
P. 527



6794 A
P. 528



6786 A
P. 531



6788 A
P. 531



5636 A
P. 533



5638 A
P. 533



6320 A
P. 535



6220
P. 571



6222
P. 571



T532 + B476
P. 577



B482
P. 589



B524+T710 UZ
P. 589



B484+484 C
P. 590



B452+452 C
P. 590

ACCESSORI E VETRI
ACCESSORIES & GLASSES





91VE6951
B-AM-SP
P. 151



91VE6952
B-AM-SP
P. 151



91VE6948
B-AM-SP
P. 157



91VE6949
B-AM-SP
P. 157



91VE6950
B-AM-SP
P. 157



91VE8024
TR-AM-SP
P. 163



91VE8025
TR-AM-SP
P. 163




91VE8026
TR-AM-SP
P. 163



8028 N
P. 163



91VE6433 AM-SP
P. 165



91VE6435 TR
P. 167



91VE6436 FU
P. 167



91VE6437 AM
P. 167



6247
BM-CL-CR-NM-OB
P. 168



6252
B-CL-CR-N-OB
P. 168



6255
B-CL-CR-N-OB
P. 168



6249
B-CL-CR-N-OB
P. 168



6251
BM-CL-CR-NM-OB
P. 168



8030
B-CL-CR-N-OB
P. 169



8032
B-CL-CR-N-OB
P. 169



8034
B-CL-CR-N-OB
P. 169




6254-6256
BN-TB-TRB-TRN
P. 170



6254-6256
B-G-N-VE
P. 170



6251
B-G-N-VE
P. 170



A15-20W LED SMD LC
A15-20W LED SMD LN
P. 170



A28-42W LED SMD LC
A28-42W LED SMD LN
P. 170-245




91PAR6262 B
91PAR6262 S
P. 258-260




91PAR6268 B
91PAR6268 S
P. 260




4025 Z
A-B-N-NOR
P. 418



4025 Y
A-B-N
P. 418



5336 B
P. 427





ACCESSORI BINARI
TRACKS ACCESSORIES
P. 514 > 519

COORDINATI COORDINATES



NET

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



8082 B CT

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza
Hanging lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers, supported by four steel cables
Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 80W 5600LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE



8082 N CT




Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza
Hanging lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers, supported by four steel cables
Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 80W 5600LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE





**8080 B CT**

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza
Hanging lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers, supported by four steel cables
Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 50W 3500LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE

**8080 N CT**

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza
Hanging lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers, supported by four steel cables
Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 50W 3500LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE






COLOR CHANGING
TEMPERATURE • CCT

29



NET





8084 B CT

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato (diffusore centrale con luce rivolta verso l'alto), sorretti da quattro cavi in acciaio
Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza
Hanging lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers (central diffuser with upward light), supported by four steel cables
Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 80W 5600LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE




8084 N CT

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato (diffusore centrale con luce rivolta verso l'alto), sorretti da quattro cavi in acciaio
Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza
Hanging lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers (central diffuser with upward light), supported by four steel cables
Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 80W 5600LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE



**8090 B CT**

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt white powder-coated
metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 80W 5600LM - CCT 3000K 4000K 6000K

**8090 N CT**

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt black powder-coated
metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 80W 5600LM - CCT 3000K 4000K 6000K




COLOR CHANGING
TEMPERATURE • CCT

33


NET







95



8088 B CT
Plafoniera in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore
bianco opaco con diffusori
in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt white
powder-coated metal and aluminium
with satin acrylic diffusers

LED Δ 50W 3500LM
CCT 3000K 4000K 6000K




8088 N CT
Plafoniera in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore
nero opaco con diffusori
in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt black
powder-coated metal and aluminium
with satin acrylic diffusers

LED Δ 50W 3500LM
CCT 3000K 4000K 6000K



95



8086 B CT
Plafoniera in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore
bianco opaco con diffusori
in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt white
powder-coated metal and aluminium
with satin acrylic diffusers

LED Δ 30W 2100LM
CCT 3000K 4000K 6000K



8086 N CT
Plafoniera in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore
nero opaco con diffusori
in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt black
powder-coated metal and aluminium
with satin acrylic diffusers


LED Δ 30W 2100LM
CCT 3000K 4000K 6000K



SYNCRO

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

- bianco opaco
matt white
- nero opaco
matt black



18

Ø 112,5

8050 B CT

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco composta da sei diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su sei livelli d'altezza differenti
Matt white powder-coated metal and aluminium ceiling lamp consisting of six adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on six different height levels

LED Δ 70W 4900LM - CCT 3000K 4000K 6000K



8050 N CT

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco composta da sei diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su sei livelli d'altezza differenti
Matt black powder-coated metal and aluminium ceiling lamp consisting of six adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on six different height levels

LED Δ 70W 4900LM - CCT 3000K 4000K 6000K



COLOR CHANGING
TEMPERATURE • CCT


37

COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK







8048 B CT

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco composta da quattro diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su quattro livelli d'altezza differenti
Matt white powder-coated metal and aluminium ceiling lamp consisting of four adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on four different height levels

LED Δ 58W 4060LM - CCT 3000K 4000K 6000K




8048 N CT

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco composta da quattro diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su quattro livelli d'altezza differenti
Matt black powder-coated metal and aluminium ceiling lamp consisting of four adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on four different height levels

LED Δ 58W 4060LM - CCT 3000K 4000K 6000K



**8046 B CT**

Applique/plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco composta da due diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su due livelli d'altezza differenti
 Matt white powder-coated metal and aluminium wall/ceiling lamp consisting of two adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on two different height levels


LED Δ 29W 2030LM - CCT 3000K 4000K 6000K

**8046 N CT**



Applique/plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco composta da due diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su due livelli d'altezza differenti
 Matt black powder-coated metal and aluminium wall/ceiling lamp consisting of two adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on two different height levels

LED Δ 29W 2030LM - CCT 3000K 4000K 6000K









8052 B CT

Sospensione composta da un profilo in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco, con diffusore in acrilico satinato, sorretto da due cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza

Hanging lamp consisting of a matt white powder-coated metal and aluminium profile, with a satin acrylic diffuser supported by two steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 35W 2450LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE



8052 N CT


Sospensione composta da un profilo in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco, con diffusore in acrilico satinato, sorretto da due cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza

Hanging lamp consisting of a matt black powder-coated metal and aluminium profile with a satin acrylic diffuser supported by two steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 35W 2450LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE



**8054 B CT**

Sospensione composta da due profili in metallo e alluminio verniciati a polvere colore bianco opaco, con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio.

Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza

Hanging lamp consisting of two matt white powder-coated metal and aluminium profiles, with satin acrylic diffusers supported by four steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 20W 1400LM + 30W 2100LM - CCT 3000K 4000K 6000K
H. REGOLABILE

**8054 N CT**

Sospensione composta da due profili in metallo e alluminio verniciati a polvere colore nero opaco, con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio.

Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza

Hanging lamp consisting of two matt black powder-coated metal and aluminium profiles, with satin acrylic diffusers supported by four steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 20W 1400LM + 30W 2100LM - CCT 3000K 4000K 6000K
H. REGOLABILE







CROSS

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK





8060 B CT

Sospensione composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 200 cm di lunghezza

Hanging lamp consisting of two matt white powder-coated metal and aluminium squares with satin acrylic diffusers, supported by four steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 200 cm long cable

LED Δ 58W 4060LM - CCT 3000K 4000K 6000K
H. REGOLABILE



8060 N CT

Sospensione composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 200 cm di lunghezza

Hanging lamp consisting of two matt black powder-coated metal and aluminium squares with satin acrylic diffusers, supported by four steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 200 cm long cable

LED Δ 58W 4060LM - CCT 3000K 4000K 6000K
H. REGOLABILE







6593 B CT

Sospensione composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 200 cm di lunghezza
Hanging lamp consisting of two matt white powder-coated metal and aluminium squares with satin acrylic diffusers, supported by four steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 200 cm long cable

LED Δ 64W 4800LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE




6593 N CT



Sospensione composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 200 cm di lunghezza
Hanging lamp consisting of two matt black powder-coated metal and aluminium squares with satin acrylic diffusers, supported by four steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 200 cm long cable

LED Δ 64W 4800LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE







6591 B CT

Sospensione composta da tre riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato, cavi regolabili in lunghezza
Hanging lamp consisting of three matt white powder-coated metal and aluminium frames with satin acrylic diffusers, cables adjustable in length

LED Δ 98W 6750LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE




6591 N CT



Sospensione composta da tre riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato, cavi regolabili in lunghezza
Hanging lamp consisting of three matt black powder-coated metal and aluminium frames with satin acrylic diffusers, cables adjustable in length

LED Δ 98W 6750LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE







6595 B CT

Plafoniera composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Ceiling lamp consisting of two matt white powder-coated metal and aluminium frames with satin acrylic diffusers

LED Δ 45W 3350LM
CCT 3000K 4000K 6000K





6595 N CT

Plafoniera composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato
Ceiling lamp consisting of two matt black powder-coated metal and aluminium frames with satin acrylic diffusers

LED Δ 45W 3350LM
CCT 3000K 4000K 6000K





6596 B CT

Plafoniera composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Ceiling lamp consisting of two matt white powder-coated metal and aluminium frames with satin acrylic diffusers

LED ▲ 64W 4800LM - CCT 3000K 4000K 6000K




6596 N CT

Plafoniera composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato
Ceiling lamp consisting of two matt black powder-coated metal and aluminium frames with satin acrylic diffusers

LED ▲ 64W 4800LM - CCT 3000K 4000K 6000K





**6598 B CT**

Applique composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato (luce indiretta)
Wall lamp consisting of two matt white powder-coated metal and aluminium frames with satin acrylic diffusers (indirect light)

LED Δ 20W 1160LM
CCT 3000K 4000K 6000K

**6598 N CT**

Applique composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato (luce indiretta)
Wall lamp consisting of two matt black powder-coated metal and aluminium frames with satin acrylic diffusers (indirect light)

LED Δ 20W 1160LM
CCT 3000K 4000K 6000K



8058 B CT
Plafoniera composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato (luce diretta)
Ceiling lamp consisting of two matt white powder-coated metal and aluminium frames with satin acrylic diffusers (direct light)


8058 N CT
Plafoniera composta da due riquadri in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato (luce diretta)
Ceiling lamp consisting of two matt black powder-coated metal and aluminium frames with satin acrylic diffusers (direct light)

LED 20W 1500LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED 20W 1500LM
CCT 3000K 4000K 6000K

WLED

Technical drawing of the 8058 light fixture, showing its dimensions: overall width 42, overall height 29, inner frame width 21x21, and inner frame height 21x35.

**6597 B CT**

Lampada da tavolo in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato
Matt white powder-coated metal and aluminium table lamp with satin acrylic diffuser

LED Δ 23W 1060LM
CCT 3000K 4000K 6000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable

**6597 N CT**


Lampada da tavolo in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato
Matt black powder-coated metal and aluminium table lamp with satin acrylic diffuser

LED Δ 23W 1060LM
CCT 3000K 4000K 6000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable



CROSS

**6599 B CT**

Piantana in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco
opaco con diffusori in acrilico satinato
Matt white powder-coated
metal and aluminium floor lamp
with satin acrylic diffusers

LED Δ 64W 3500LM
CCT 3000K 4000K 6000K
Interruttore a pedale Foot switch

**6599 N CT**

Piantana in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore nero opaco
con diffusori in acrilico satinato
Matt black powder-coated
metal and aluminium floor lamp
with satin acrylic diffusers

LED Δ 64W 3500LM
CCT 3000K 4000K 6000K
Interruttore a pedale Foot switch




KANTE

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black



6998 B CT

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Hanging lamp in matt white powder-coated
metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED □ 48W 3648LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE

Dimmerabile Dimmable



6998 N CT

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato
Hanging lamp in matt black powder-coated
metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED □ 48W 3648LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE




Dimmerabile Dimmable



COLOR CHANGING
DIMMABLE • DIMMERABILE
TEMPERATURE • TEMPERATURA
CCT







6992 B CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

6992 N CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

6994 B CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

6994 N CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

6996 B CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

6996 N CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 16W 1200LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED Δ 16W 1200LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED Δ 24W 1920LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED Δ 24W 1920LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED Δ 32W 2560LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED Δ 32W 2560LM
CCT 3000K 4000K 6000K

WLED

WLED

WLED

WLED



WLED

WLED

LASER

TEMPERATURE • COLOR CHANGING
CCT







6880 B CT

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con 8 diffusori incrociati in acrilico satinato (luce diretta)
Ceiling lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with 8 crossing satin acrylic diffusers (direct light)

LED Δ 75W 6000LM - CCT 3000K 4000K 6000K





6878 B CT

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco

opaco con 6 diffusori incrociati in acrilico satinato (luce diretta)

Ceiling lamp in matt white powder-coated metal and aluminium

with 6 crossing satin acrylic diffusers (direct light)

LED Δ 45W 3600LM - CCT 3000K 4000K 6000K



TEMPERATURE • COLOR CHANGING
CCT




TANGE

COLOR CHANGING
TEMPERATURE • CCT


COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK






bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black



6884 B CT

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con 4 diffusori incrociati in acrilico satinato (luce indiretta)
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with 4 crossing satin acrylic diffusers (indirect light)

LED Δ 36W 2880LM - CCT 3000K 4000K 6000K




6884 N CT

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con 4 diffusori incrociati in acrilico satinato (luce indiretta)
Wall lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with 4 crossing satin acrylic diffusers (indirect light)

LED Δ 36W 2880LM - CCT 3000K 4000K 6000K



**6882 B CT**

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con 2 diffusori incrociati in acrilico satinato (luce indiretta)
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with 2 crossing satin acrylic diffusers (indirect light)

LED Δ 20W 1600LM - CCT 3000K 4000K 6000K

**6882 N CT**

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con 2 diffusori incrociati in acrilico satinato (luce indiretta)
Wall lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with 2 crossing satin acrylic diffusers (indirect light)

LED Δ 20W 1600LM - CCT 3000K 4000K 6000K



• COLOR CHANGING
TEMPERATURE
CCT




TANGE

SWAY



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

- bianco opaco
matt white
- nero opaco
matt black



6631 B CT

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato, barre orientabili a 300° e cavi regolabili in lunghezza
Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with satin acrylic diffusers, bars adjustable to 300° and cables adjustable in length

LED Δ 2X35W 6400LM
CCT 3000K 4000K 6000K
H. REGOLABILE



6631 N CT

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato, barre orientabili a 300° e cavi regolabili in lunghezza
Matt black powder-coated metal and aluminium hanging lamp with satin acrylic diffusers, bars adjustable to 300° and cables adjustable in length

LED Δ 2X35W 6400LM
CCT 3000K 4000K 6000K
H. REGOLABILE







6630 B CT
Applique in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco opaco
con diffusore in acrilico satinato,
barra frontale orientabile a 300°
Matt white powder-coated metal and
aluminium wall lamp with satin acrylic
diffuser, front bar adjustable to 300°

LED Δ 17W 1275LM
CCT 3000K 4000K 6000K



6632 B CT
Applique in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco opaco
con diffusore in acrilico satinato,
barra frontale orientabile a 300°
Matt white powder-coated metal and
aluminium wall lamp with satin acrylic
diffuser, front bar adjustable to 300°

LED Δ 23W 2080LM
CCT 3000K 4000K 6000K




6634 B CT
Applique in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco opaco
con diffusore in acrilico satinato,
barra frontale orientabile a 300°
Matt white powder-coated metal and
aluminium wall lamp with satin acrylic
diffuser, front bar adjustable to 300°

LED Δ 35W 3200LM
CCT 3000K 4000K 6000K











6630 N CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato, barra frontale orientabile a 300°
Matt black powder-coated metal and aluminium wall lamp with satin acrylic diffuser, front bar adjustable to 300°

LED Δ 17W 1275LM
CCT 3000K 4000K 6000K



6632 N CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato, barra frontale orientabile a 300°
Matt black powder-coated metal and aluminium wall lamp with satin acrylic diffuser, front bar adjustable to 300°

LED Δ 23W 2080LM
CCT 3000K 4000K 6000K



6634 N CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato, barra frontale orientabile a 300°
Matt black powder-coated metal and aluminium wall lamp with satin acrylic diffuser, front bar adjustable to 300°

LED Δ 35W 3200LM
CCT 3000K 4000K 6000K







161
24 x 19

6633 B CT

Piantana in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusore in acrilico
satinato, barra orientabile a 300°
Matt white powder-coated metal and aluminium floor
lamp with satin acrylic diffuser, bar adjustable to 300°

LED Δ 27W 2495LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Interruttore touch sul fusto Touch switch on tube

Dimmerabile Dimmable



6633 N CT

Piantana in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore nero opaco con diffusore in acrilico
satinato, barra orientabile a 300°
Matt black powder-coated metal and aluminium floor
lamp with satin acrylic diffuser, bar adjustable to 300°

LED Δ 27W 2495LM - CCT 3000K 4000K 6000K


Interruttore touch sul fusto Touch switch on tube

Dimmerabile Dimmable



DIMMABLE • COLOR CHANGING
TEMPERATURE • CCT







6970 B CT

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori ondulati in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Hanging lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with wavy transparent acrylic diffusers with laser micro-engravings

LED □ 48W 3648LM
CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE
Dimmerabile Dimmable



**6364 B CT**

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori ondulati in acrilico satinato
Hanging lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with wavy satin acrylic diffusers

LED Δ 48W 3648LM
CCT 3000K 4000K 6000K
H. REGOLABILE
Dimmerabile Dimmable



**6970 B CT**

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori ondulati in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Hanging lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with wavy transparent acrylic diffusers with laser micro-engravings

LED Δ 48W 3648LM
CCT 3000K 4000K 6000K
H. REGOLABILE
Dimmerabile Dimmable








6960 B LC
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e diffusori in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium, transparent acrylic diffusers with laser micro-engravings

LED Δ 25W 1604LM 3000K



6960 B LN
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e diffusori in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium, transparent acrylic diffusers with laser micro-engravings

LED Δ 25W 1650LM 4000K



6962 B LC
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e diffusori in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium, transparent acrylic diffusers with laser micro-engravings


LED Δ 30W 1950LM 3000K



6962 B LN
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e diffusori in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium, transparent acrylic diffusers with laser micro-engravings

LED Δ 30W 2010LM 4000K






6366 B LC
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 25W 1604LM 3000K



6366 B LN
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 25W 1650LM 4000K



6368 B LC
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 30W 1950LM 3000K



6368 B LN
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 30W 2010LM 4000K





6968 B CT
Plafoniera in metallo e alluminio con cornice interna verniciata a polvere colore bianco opaco e diffusore in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Metal and aluminium ceiling lamp with matt white powder-coated inner frame and transparent diffuser with laser micro-engravings

LED Δ 51W 3060LM - CCT 3000K 4000K 6000K



6966 B CT
Plafoniera in metallo e alluminio con cornice interna verniciata a polvere colore bianco opaco e diffusore in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Metal and aluminium ceiling lamp with matt white powder-coated inner frame and transparent diffuser with laser micro-engravings

LED Δ 45W 2450LM - CCT 3000K 4000K 6000K




6964 B CT
Plafoniera in metallo e alluminio con cornice interna verniciata a polvere colore bianco opaco e diffusore in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Metal and aluminium ceiling lamp with matt white powder-coated inner frame and transparent diffuser with laser micro-engravings

LED Δ 30W 1660LM - CCT 3000K 4000K 6000K










6363 B CT

Plafoniera in metallo e alluminio con cornice interna verniciata a polvere colore bianco opaco e diffusore in acrilico satinato
Metal and aluminium ceiling lamp with matt white powder-coated inner frame and satin acrylic diffuser


LED Δ 51W 3060LM
CCT 3000K 4000K 6000K



6362 B CT

Plafoniera in metallo e alluminio con cornice interna verniciata a polvere colore bianco opaco e diffusore in acrilico satinato
Metal and aluminium ceiling lamp with matt white powder-coated inner frame and satin acrylic diffuser

LED Δ 45W 2450LM
CCT 3000K 4000K 6000K




6361 B CT

Plafoniera in metallo e alluminio con cornice interna verniciata a polvere colore bianco opaco e diffusore in acrilico satinato
Metal and aluminium ceiling lamp with matt white powder-coated inner frame and satin acrylic diffuser

LED Δ 30W 1660LM
CCT 3000K 4000K 6000K



NOA



8022 B LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco. Struttura centrale con profilo luce rivolto verso il basso e diffusore in acrilico trasparente con microincisioni a laser
 Hanging lamp in matt white powder-coated metal and aluminium
 Central structure with light profile facing downwards and
 transparent acrylic diffuser with laser micro-engravings

LED 52W 3157LM 3000K

H. REGOLABILE











MEDUSA



6866 B LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco. Struttura centrale con modulo led rivolto verso il basso e diffusore in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Hanging lamp in matt white powder-coated metal and aluminium
Central structure with led module facing downwards and transparent acrylic diffuser with laser micro-engraving



6867 B LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco. Struttura centrale con modulo led rivolto verso il basso e diffusore in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Hanging lamp in matt white powder-coated metal and aluminium
Central structure with led module facing downwards and transparent acrylic diffuser with laser micro-engraving

LED Δ 30W 2046LM 3000K

H. REGOLABILE





LED Δ 45W 2290LM 3000K

H. REGOLABILE





**6868 B LC**

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco
Struttura centrale con modulo led rivolto verso il basso e diffusore

in acrilico trasparente con microincisioni a laser

Ceiling lamp in matt white powder-coated metal and aluminium

Central structure with led module facing downwards and

transparent acrylic diffuser with laser micro-engravings

LED ⚡ 30W 2046LM 3000K


WLED



MEDUSA

TAPE



**6974 B CT**

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco




opaco e diffusori in acrilico trasparente con microincisioni a laser

Hanging lamp in matt white powder-coated metal and aluminium and

transparent acrylic diffusers with laser micro-engravings

LED △ 40W 3200LM - CCT 3000K 4000K 6000K



**6858 B CT**

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e diffusore in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium, transparent acrylic diffuser with laser micro-engravings

LED Δ 16W 1315LM
CCT 3000K 4000K 6000K

**6976 B CT**

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e diffusori in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Ceiling lamp in matt white powder-coated metal and aluminium, transparent acrylic diffusers with laser micro-engravings

LED Δ 24W 1920LM
CCT 3000K 4000K 6000K


**6978 B CT**

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e diffusori in acrilico trasparente con microincisioni a laser
Ceiling lamp in matt white powder-coated metal and aluminium, transparent acrylic diffusers with laser micro-engravings

LED Δ 40W 3200LM
CCT 3000K 4000K 6000K









6972 B CT

Piantana in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e diffusore in acrilico trasparente con microincisioni a laser, interruttore touch dimmer posizionato sulla parte superiore dell'asta

Floor lamp in matt white powder-coated metal and aluminium, transparent acrylic diffuser with laser micro-engravings, touch dimmer switch located on the upper part of the stand

LED Δ 34W 2720LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable








6956 B CT

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Hanging lamp in matt white powder-coated metal
and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 80W 6400LM - CCT 3000K 4000K 6000K
H. REGOLABILE




6954 B CT

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Hanging lamp in matt white powder-coated metal
and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 48W 3840LM - CCT 3000K 4000K 6000K
H. REGOLABILE





6958 B CT

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt white powder-coated metal
and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 42W 3360LM - CCT 3000K 4000K 6000K





RITMO



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

bianco opaco
matt white

cannella opaco
matt cinnamon

nero opaco
matt black





6618 B LC
Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length

6618 N LC
Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
Matt black powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length

6620 B LC
Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length

6620 N LC
Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
Matt black powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length

LED Δ 70W 5600LM 3000K
H. REGOLABILE

LED Δ 70W 5600LM 3000K
H. REGOLABILE


LED Δ 55W 4400LM 3000K
H. REGOLABILE

LED Δ 55W 4400LM 3000K
H. REGOLABILE

Dimmerabile (driver aggiuntivo pag.593)
Dimmable (additional driver pag.593)








6618 E LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore cannella opaco con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
Matt cinnamon powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length

LED Δ 70W 5600LM 3000K

H. REGOLABILE

Dimmerabile (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmable (with additional driver pag.593)



6620 E LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore cannella opaco con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
Matt cinnamon powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length


LED Δ 55W 4400LM 3000K

H. REGOLABILE

Dimmerabile (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmable (with additional driver pag.593)





**6617 E LC**

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore cannella opaco con diffusore in silicone
Matt cinnamon coloured powder-coated metal and aluminium ceiling lamp with silicon diffuser

LED Δ 55W 4400LM 3000K

Dimmerabile (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmable (with additional driver pag.593)

**6617 B LC**

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium ceiling lamp with silicon diffuser

LED Δ 55W 4400LM 3000K

Dimmerabile (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmable (with additional driver pag.593)


**6617 N LC**

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in silicone
Matt black powder-coated metal and aluminium ceiling lamp with silicon diffuser

LED Δ 55W 4400LM 3000K

Dimmerabile (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmable (with additional driver pag.593)





6619 N LC
Applique in metallo e
alluminio verniciato a polvere
colore nero opaco con
diffusore in silicone
Matt black powder-coated
metal and aluminium
wall lamp with silicon diffuser

LED Δ 28W 2240LM 3000K

6619 E LC
Applique in metallo e
alluminio verniciato a polvere
colore cannella opaco con
diffusore in silicone
Matt cinnamon coloured powder-
coated metal and aluminium
wall lamp with silicon diffuser

LED Δ 28W 2240LM 3000K


6619 B LC
Applique in metallo e
alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con
diffusore in silicone
Matt white powder-coated
metal and aluminium
wall lamp with silicon diffuser

LED Δ 28W 2240LM 3000K



RITMO



**6621 B LC**

Lampada da tavolo in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium table lamp with silicon diffuser

LED Δ 28W 2240LM 3000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable

**6621 N LC**

Lampada da tavolo in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in silicone
Matt black powder-coated metal and aluminium table lamp with silicon diffuser

LED Δ 28W 2240LM 3000K


Interruttore sul cavo Switch on the cable

**6621 E LC**

Lampada da tavolo in metallo e alluminio verniciato a polvere colore cannella opaco con diffusore in silicone
Matt cinnamon coloured powder-coated metal and aluminium table lamp with silicon diffuser

LED Δ 28W 2240LM 3000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable

**6648 B LC**

Piantana in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone
Floor lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with silicone diffuser

LED Δ 93W 6000LM 3000K

Interruttore a pedale Foot switch

Dimmerabile (con driver aggiuntivo pag.593, solo modello bluetooth)

Dimmable (with additional driver pag.593, only bluetooth)

**6648 N LC**

Piantana in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in silicone
Floor lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with silicone diffuser

LED Δ 93W 6000LM 3000K

Interruttore a pedale Foot switch

Dimmerabile (con driver aggiuntivo pag.593, solo modello bluetooth)

Dimmable (with additional driver pag.593, only bluetooth)

**6648 E LC**

Piantana in metallo e alluminio verniciato a polvere colore cannella opaco con diffusore in silicone
Floor lamp in matt cinnamon-coloured powder-coated metal and aluminium with silicone diffuser

LED Δ 93W 6000LM 3000K

Interruttore a pedale Foot switch


Dimmerabile (con driver aggiuntivo pag.593, solo modello bluetooth)

Dimmable (with additional driver pag.593, only bluetooth)







**6648 B LC**

Piantana in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco
opaco con diffusore in silicone
Floor lamp in matt white powder-coated
metal and aluminium with silicone diffuser

6648 N LC

Piantana in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore nero
opaco con diffusore in silicone
Floor lamp in matt black powder-coated
metal and aluminium with silicone diffuser

6648 E LC

Piantana in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore cannella
opaco con diffusore in silicone
Floor lamp in matt cinnamon-coloured
powder-coated metal and
aluminium with silicone diffuser

LED Δ 93W 6000LM 3000K

Interruttore a pedale Foot switch

Dimmerabile (con driver aggiuntivo
pag.593, solo modello bluetooth)

Dimmable (with additional driver
pag.593, only bluetooth)

LED Δ 93W 6000LM 3000K

Interruttore a pedale Foot switch

Dimmerabile (con driver aggiuntivo
pag.593, solo modello bluetooth)

Dimmable (with additional driver
pag.593, only bluetooth)

LED Δ 93W 6000LM 3000K

Interruttore a pedale Foot switch




Dimmerabile (con driver aggiuntivo
pag.593, solo modello bluetooth)

Dimmable (with additional driver
pag.593, only bluetooth)



NEST



bianco opaco
matt whitecromo lucido
polished chrome

6396 B LC
Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 3000K
H. REGOLABILE

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)

6396 B LN
Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 4000K
H. REGOLABILE

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)

6397 B LC
Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicone diffusers

LED Δ 100W 8000LM 3000K
H. REGOLABILE


Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)

6397 B LN
Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicone diffusers

LED Δ 100W 8000LM 4000K
H. REGOLABILE

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)





6399 B LC
Piantana in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco
opaco con diffusori in silicone
Floor lamp in matt white powder-
coated metal and aluminium with
silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 3000K
Dimmer. (con driver aggiuntivo
pag.593, solo modello bluetooth)
Dimmer. (with additional driver
pag.593, only bluetooth)

Interruttore a pedale Foot switch

6399 B LN
Piantana in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco
opaco con diffusori in silicone
Floor lamp in matt white powder-
coated metal and aluminium with
silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 4000K
Dimmer. (con driver aggiuntivo
pag.593, solo modello bluetooth)
Dimmer. (with additional driver
pag.593, only bluetooth)

Interruttore a pedale Foot switch



6398 B LC
Plafoniera in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco
opaco con diffusori in silicone
Ceiling lamp in matt white powder-
coated metal and aluminium with
silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 3000K

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)

6398 B LN
Plafoniera in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco
opaco con diffusori in silicone
Ceiling lamp in matt white powder-
coated metal and aluminium with
silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 4000K

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)

**6393 B LC**

Lampada da tavolo in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium table lamp with silicone diffuser

LED Δ 23W 1840LM 3000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable

**6393 B LN**

Lampada da tavolo in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium table lamp with silicone diffuser

LED Δ 23W 1840LM 4000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable

**6395 B LC**

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium wall lamp with silicone diffuser

LED Δ 18W 1440LM 3000K



**6395 B LN**

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium wall lamp with silicone diffuser

LED Δ 18W 1440LM 4000K







6396 CL LC
Sospensione in metallo e alluminio finitura cromo lucido con diffusori in silicone
Metal and aluminium hanging lamp with polished chrome finish and silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 3000K
H. REGOLABILE

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)

6396 CL LN
Sospensione in metallo e alluminio finitura cromo lucido con diffusori in silicone
Metal and aluminium hanging lamp with polished chrome finish and silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 4000K
H. REGOLABILE

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)

6397 CL LC
Sospensione in metallo e alluminio finitura cromo lucido con diffusori in silicone
Metal and aluminium hanging lamp with polished chrome finish and silicone diffusers

LED Δ 100W 8000LM 3000K
H. REGOLABILE


Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)

6397 CL LN
Sospensione in metallo e alluminio finitura cromo lucido con diffusori in silicone
Metal and aluminium hanging lamp with polished chrome finish and silicone diffusers

LED Δ 100W 8000LM 4000K
H. REGOLABILE

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)



**6399 CL LC**

Piantana in metallo e alluminio finitura cromo lucido con diffusori in silicone
Metal and aluminium floor lamp with polished chrome finish and silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 3000K

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593, solo modello bluetooth)
Dimmer. (with additional driver pag.593, only bluetooth)

Interruttore a pedale Foot switch

**6399 CL LN**

Piantana in metallo e alluminio finitura cromo lucido con diffusori in silicone
Metal and aluminium floor lamp with polished chrome finish and silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 4000K

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593, solo modello bluetooth)
Dimmer. (with additional driver pag.593, only bluetooth)

Interruttore a pedale Foot switch

**6398 CL LC**

Plafoniera in metallo e alluminio finitura cromo lucido con diffusori in silicone
Metal and aluminium ceiling lamp with polished chrome finish and silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 3000K

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)

**6398 CL LN**

Plafoniera in metallo e alluminio finitura cromo lucido con diffusori in silicone
Metal and aluminium ceiling lamp with polished chrome finish and silicone diffusers

LED Δ 70W 5600LM 4000K

Dimmer. (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmer. (with additional driver pag.593)





6393 CL LC
Lampada da tavolo in metallo
e alluminio finitura cromo
lucido con diffusore in silicone
Metal and aluminium table lamp
with polished chrome finish
and silicone diffusers

LED Δ 20W 1840LM 3000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable



6393 CL LN
Lampada da tavolo in metallo
e alluminio finitura cromo
lucido con diffusore in silicone
Metal and aluminium table lamp
with polished chrome finish
and silicone diffusers

LED Δ 20W 1840LM 4000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable



6395 CL LC
Applique in metallo e alluminio finitura
cromo lucido con diffusore in silicone
Metal and aluminium wall
lamp with polished chrome
finish and silicone diffusers

LED Δ 18W 1440LM 3000K



6395 CL LN
Applique in metallo e alluminio finitura
cromo lucido con diffusore in silicone
Metal and aluminium wall
lamp with polished chrome
finish and silicone diffusers

LED Δ 18W 1440LM 4000K




BLOSSOM

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK



**6608 B LC**

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length


LED 110W 8800LM 3000K

H. REGOLABILE

Dimmerabile (con driver aggiuntivo pag.593)

Dimmable (with additional driver pag.593)

LED



6610 B LC

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusore in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium
ceiling lamp with silicon diffuser

LED Δ 83W 6640LM 3000K

Dimmerabile (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmable (with additional driver pag.593)



6612 B LC

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusore in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium
ceiling lamp with silicon diffuser

LED Δ 50W 4000LM 3000K


Dimmerabile (con driver aggiuntivo pag.593)
Dimmable (with additional driver pag.593)









BLOSSOM



6614 B LC
Piantana in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco opaco
con diffusore in silicone
Matt white powder-coated
metal and aluminium floor lamp
with silicon diffuser



6616 B LC
Lampada da tavolo in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco opaco
con diffusore in silicone
Matt white powder-coated
metal and aluminium table lamp
with silicon diffuser



6615 B LC
Applique in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco
opaco con diffusore in silicone
Matt white powder-coated
metal and aluminium wall lamp
with silicon diffuser

LED Δ 32W 2560LM 3000K

Interruttore a pedale Foot switch

LED Δ 13W 1040LM 3000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable

LED Δ 13W 1040LM 3000K



LED

LED

LED

CIRCUIT

COORDINATI COORDINATES



6627 B LC

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone bianco opaco
Matt white powder-coated metal and aluminium ceiling lamp with silicon diffuser

LED Δ 48W 3300LM 3000K



6622 B LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone bianco opaco, cavi regolabili in lunghezza
Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length

LED Δ 41W 3280LM 3500K

H. REGOLABILE





BULLET

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK







marrone metallizzato
metallic brown



salvia
sage



verde petrolio
petrol green



6928 MC LC
Sospensione in metallo verniciato a polvere
formata da 3 elementi: 6924 col.verde petrolio
6924 col.salvia, 6926 col.marrone metallizzato.
Cavo in pvc colore nero e fermacavi per
decentralamento in finitura cromo lucido
Hanging lamp in powder-coated metal
consisting of 3 elements: 6924 petrol green,
6924 sage 6926 metallic brown. Black pvc
cable and cable clamps for decentralization
in polished chrome finish

LED 3X9W 1489LM 3000K

6924 VP LC
Sospensione in metallo verniciato a polvere colore verde petrolio con diffusore in acrilico satinato, cavo in pvc colore nero e fermacavo per decentralamento in finitura cromo lucido
Hanging lamp in petrol green powder-coated metal with satin acrylic diffuser, black pvc cable and cable clamp for decentralization in polished chrome finish

LED Δ 9W 492LM 3000K

6924 MM LC
Sospensione in metallo verniciato a polvere colore marrone metallizzato con diffusore in acrilico satinato, cavo in pvc colore nero e fermacavo per decentralamento in finitura cromo lucido
Hanging lamp in metallic brown powder-coated metal with satin acrylic diffuser, black pvc cable and cable clamp for decentralization in polished chrome finish

LED Δ 9W 492LM 3000K

6924 SV LC
Sospensione in metallo verniciato a polvere colore salvia con diffusore in acrilico satinato, cavo in pvc colore nero e fermacavo per decentralamento in finitura cromo lucido
Hanging lamp in sage powder-coated metal with satin acrylic diffuser, black pvc cable and cable clamp for decentralization in polished chrome finish

LED Δ 9W 492LM 3000K

la composizione non può essere personalizzata
the composition cannot be customised





6926 MM LC
Sospensione in metallo verniciato a polvere colore marrone metallizzato con diffusore in acrilico satinato, cavo in pvc colore nero e fermacavo per decentramento in finitura cromo lucido
Hanging lamp in metallic brown powder-coated metal with satin acrylic diffuser, black pvc cable and cable clamp for decentralization in polished chrome finish
LED Δ 9W 492LM 3000K

6926 VP LC
Sospensione in metallo verniciato a polvere colore verde petrolio con diffusore in acrilico satinato, cavo in pvc colore nero e fermacavo per decentramento in finitura cromo lucido
Hanging lamp in petrol green powder-coated metal with satin acrylic diffuser, black pvc cable and cable clamp for decentralization in polished chrome finish
LED Δ 9W 492LM 3000K

6926 SV LC
Sospensione in metallo verniciato a polvere colore salvia con diffusore in acrilico satinato, cavo in pvc colore nero e fermacavo per decentramento in finitura cromo lucido
Hanging lamp in sage powder-coated metal with satin acrylic diffuser, black pvc cable and cable clamp for decentralization in polished chrome finish
LED Δ 9W 492LM 3000K

6930 MC LC
Sospensione in metallo verniciato a polvere formata da 5 elementi: 6924 col.verde petrolio, 6924 col.salvia, 6924 col.marrone metallizzato, 6926 col.marrone metallizzato, 6926 col.salvia. Cavo in pvc colore nero e fermacavi per decentramento in finitura cromo lucido
Hanging lamp in powder-coated metal consisting of 5 elements: 6924 petrol green, 6924 sage, 6924 metallic brown, 6926 metallic brown, 6926 sage. Black pvc cable and cable clamps for decentralization in polished chrome finish
LED 5X9W 2432LM 3000K

la composizione non può essere personalizzata
the composition cannot be customised



HANG

DIMMABILE • DIMMERABILE


COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK









8000 B LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e particolari ottone satinato. Doppia emissione con diffusore in silicone lungo il bordo e diffusori sferici in vetro
Hanging lamp in matt white powder-coated metal and aluminium and details in satin brass. Double emission body with silicone diffuser along the edge and round glass diffusers

LED Δ 80W 5820LM 3000K

H. REGOLABILE








8002 B LC

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e particolari ottone satinato Doppia emissione con diffusore in silicone lungo il bordo e diffusori sferici in vetro
Ceiling lamp in matt white powder-coated metal and aluminium and details in satin brass Double emission body with silicone diffuser along the edge and round glass diffusers



8004 B LC

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e particolari ottone satinato Doppia emissione con diffusore in silicone lungo il bordo e diffusori sferici in vetro
Ceiling lamp in matt white powder-coated metal and aluminium and details in satin brass Double emission body with silicone diffuser along the edge and round glass diffusers

LED Δ 38W 2470LM 3000K



LED Δ 48W 2976LM 3000K



ANIMA



Composizione in foto pag.146 Photo composition p.146:

6890 N binario/track + 6893 N (3) connettore sospensione/hanging connector
6256 N cavo/cable + 6251 NM (3) portalampada/lamp holder + 91VE6951 AM (2) + 91VE6951 SP vetro/glass

Dettagli accessori pag.168

Accessories details p.168

Dettagli binari pag.514

Track details p.514



ambra specchiato
mirrored amber



bianco lucido
glossy white



fumé specchiato
mirrored smoked





Composizione in foto pag.148 Photo composition p.148:

8032 OB rosone/canopy + 6256 TB cavo/cable
6251 OB (5) portalampada/lamp holder
91VE6952 AM (5) vetro/glass

Dettagli accessori pag.168 Accessories details p.168

Composizione in foto pag.149 Photo composition p.149:

6252 N rosone/canopy + 6256 N cavo/cable
6249 N (5) supporto/support + 6251 NM (5) portalampada/lamp holder
91VE6951 SP (2) + 91VE6952 SP (3) vetro/glass

Dettagli accessori pag.168 Accessories details p.168





Composizione in foto pag.150 Photo composition p.150:

6255 CL rosone/canopy + 6256 B cavo/cable + 6249 CL (4) supporto/support
6251 CL (4) portalampada/lamp holder + 91VE6951 B (2) + 91VE6952 B (2) vetro/glass

Dettagli accessori pag.168
Accessories details p.168



14
—
Ø 33



91VE6951 B
Vetro soffiato bianco lucido
Blown glass glossy white
attacco/hole E27



91VE6951 AM
Vetro soffiato ambra specchiato
Blown glass mirrored amber
attacco/hole E27



91VE6951 SP
Vetro soffiato fumé specchiato
Blown glass mirrored smoked
attacco/hole E27

22
—
Ø 22



91VE6952 B
Vetro soffiato bianco lucido
Blown glass glossy white
attacco/hole E27



91VE6952 AM
Vetro soffiato ambra specchiato
Blown glass mirrored amber
attacco/hole E27



91VE6952 SP
Vetro soffiato fumé specchiato
Blown glass mirrored smoked
attacco/hole E27

HEAD

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK



Composizione in foto pag.152 Photo composition p.152:

6890 N binario/track + 6893 N (4) connettore sospensione/hanging connector + 6256 TB cavo/cable
6251 NM (4) portalampada/lamp holder + 91VE6949 AM (2) + 91VE6949 SP (2) vetri/glass

Dettagli accessori pag.168


Accessories details p.168

Dettagli binari pag.514

Track details p.514



ambra specchiato
mirrored amber



bianco opale
opal white



fumé specchiato
mirrored smoked





Composizione in foto pag.154 Photo composition p.154:

6252 N rosone/canopy + 6256 N cavo/cable
 6249 N (5) supporto/support + 6251 NM (5) portalampada/lamp holder
 91VE6948 AM + 91VE6948 SP + 91VE6949 AM
 91VE6949 SP + 91VE9650 AM vetri/glass

Dettagli accessori pag.168 Accessories details p.168

Composizione in foto pag.155 Photo composition p.155:

8032 OB rosone/canopy + 6256 N cavo/cable
 6251 OB (5) portalampada/lamp holder
 91VE6948 B (3) + 91VE6949 B (2) vetri/glass

Dettagli accessori pag.168 Accessories details p.168





Composizione in foto pag.156 Photo composition p.156:

8034 OB rosone/canopy + 6256 TRN cavo/cable + 6249 OB supporto/support
6251 OB (3) portalampada/lamp holder + 91VE6948 AM + 91VE6949 AM + 91VE9650 AM vetri/glass

Dettagli accessori pag.168
Accessories details p.168

HEAD




91VE6948 B
Vetro soffiato millerighe bianco opale
Blown glass millerighe opal white
attacco/hole E27



91VE6948 AM
Vetro soffiato millerighe ambra specchiato
Blown glass millerighe mirrored amber
attacco/hole E27



91VE6948 SP
Vetro soffiato millerighe specchiato fumé
Blown glass millerighe mirrored smoked
attacco/hole E27



91VE6949 B
Vetro soffiato millerighe bianco opale
Blown glass millerighe opal white
attacco/hole E27



91VE6949 AM
Vetro soffiato millerighe ambra specchiato
Blown glass millerighe mirrored amber
attacco/hole E27



91VE6949 SP
Vetro soffiato millerighe specchiato fumé
Blown glass millerighe mirrored smoked
attacco/hole E27



91VE6950 B
Vetro soffiato millerighe bianco opale
Blown glass millerighe opal white
attacco/hole E27



91VE6950 AM
Vetro soffiato millerighe ambra specchiato
Blown glass millerighe mirrored amber
attacco/hole E27



91VE6950 SP
Vetro soffiato millerighe specchiato fumé
Blown glass millerighe mirrored smoked
attacco/hole E27

NECK



Composizione in foto pag.158 Photo composition p.158:

8032 N rosone/canopy + 8028 N (5) montatura/light fixture
91VE8O24 SP + 91VE8O24 TR + 91VE8O25 AM + 91VE8O25 TR + 91VE8O26 AM vetro/glass

Dettagli accessori pag.168
Accessories details p.168

FINITURE VETRI
GLASS FINISHES



ambra specchiato
mirrored amber



fumé specchiato
mirrored smoked



trasparente
transparent

159





Composizione in foto pag.160 Photo composition p.160:

8030 N rosone/canopy
8028 N (3) montatura/light fixture
91VE8024 SP (3) vetro/glass

Dettagli accessori pag.168 Accessories details p.168

Composizione in foto pag.161 Photo composition p.161:

8032 OB rosone/canopy + 8028 N (5) montatura/light fixturey
6249 OB (5) supporto/support + 91VE8024 AM + 91VE8025 SP
91VE8025 TR + 91VE8026 AM + 91VE8026 SP vetro/glass

Dettagli accessori pag.168 Accessories details p.168

NECK





Composizione in foto pag.162 Photo composition p.162:

8034 N rosone/canopy + 8028 N (3) montatura/light fixture
6249 N (2) supporto/support + 91VE8025 AM (2) + 91VE8025 TR vetro/glass

Dettagli accessori pag.168
Accessories details p.168

NECK



91VE8024 TR
Vetro trasparente con effetto martellato
Transparent glass with hammered effect



91VE8024 AM
Vetro ambra specchiato con effetto martellato
Mirrored amber glass with hammered effect



91VE8024 SP
Vetro fumé specchiato con effetto martellato
Mirrored smoked glass with hammered effect



8028 N
Portalampada in metallo verniciato a polvere nero opaco, cavo in tessuto colore nero (250 cm)
Matt black powder-coated metal lamp holder; black fabric cable (250 cm)
1XE27 MAX 40W



91VE8025 TR
Vetro trasparente con effetto martellato
Transparent glass with hammered effect




91VE8025 AM
Vetro ambra specchiato con effetto martellato
Mirrored amber glass with hammered effect



91VE8025 SP
Vetro fumé specchiato con effetto martellato
Mirrored smoked glass with hammered effect

Vetri compatibili solo con montatura art.8028 N Glasses compatible only with frame art.8028 N



91VE8026 TR
Vetro trasparente con effetto martellato
Transparent glass with hammered effect



91VE8026 AM
Vetro ambra specchiato con effetto martellato
Mirrored amber glass with hammered effect



91VE8026 SP
Vetro fumé specchiato con effetto martellato
Mirrored smoked glass with hammered effect

Vetri compatibili solo con montatura art.8028 N Glasses compatible only with frame art.8028 N

SPHERE

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK



Composizione in foto pag.164 Photo composition p.164:

6252 OB rosone/canopy + 6256 N cavo/cable + 6249 OB (3) supporto/support
6251 OB (3) portalampada/lamp holder + 91VE6433 AM (2) + 91VE6433 SP vetri/glass

Dettagli accessori pag.168
Accessories details p.168



ambra specchiato
mirrored amber



fumé specchiato
mirrored smoked



Ø 22



91VE6433 AM
Vetro soffiato
ambra specchiato
Blown glass
mirrored amber
attacco/hole E27



91VE6433 SP
Vetro soffiato
fumé specchiato
Blown glass
mirrored smoked
attacco/hole E27

TRIX

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK




Composizione in foto pag.166 Photo composition p.166:

6252 N rosone/canopy + 6256 N cavo/cable + 6249 N (5) supporto/support
 6251 OB (3) + 6251 CL (2) portalampada/lamp holder
 91VE6435 TR (2) + 91VE6437 AM (2) + 91VE6436 FU vetri/glass


Dettagli accessori pag.168
 Accessories details p.168




ambra
amber




fumé
smoked




trasparente
transparent



91VE6435 TR
Vetro soffiato trasparente
Blown glass transparent
attacco/hole E27



91VE6437 AM
Vetro soffiato ambra
Blown glass amber glass
attacco/hole E27



91VE6436 FU
Vetro soffiato fumé
Blown glass smoked glass
attacco/hole E27

ACCESSORI ACCESSORIES



3 | Ø 10

6247 BM
Rosone in metallo
verniciato a polvere
colore bianco opaco
Matt white powder-coated
metal canopy

6247 CL
Rosone in metallo
finitura cromo lucido
Metal canopy with
polished chrome finish

6247 CR
Rosone in metallo
finitura cromo spazzolato
Metal canopy with
brushed chrome finish

6247 NM
Rosone in metallo
verniciato a polvere
colore nero opaco
Matt black powder-coated
metal canopy

6247 OB
Rosone in metallo
finitura ottone brunito
Metal canopy with
burnished brass finish



5 | Ø 12

6252 B
Rosone multicavo in
metallo verniciato a polvere
bianco opaco (7 fori)
Matt white powder-coated
metal multicable
canopy (7 holes)

6252 CL
Rosone multicavo
in metallo finitura
cromo lucido (7 fori)
Metal multicable
canopy with polished
chrome finish (7 holes)

6252 CR
Rosone multicavo
in metallo finitura
cromo spazzolato (7 fori)
Metal multicable
canopy with brushed
chrome finish (7 holes)

6252 N
Rosone multicavo in
metallo verniciato a polvere
nero opaco (7 fori)
Matt black powder-coated
metal multicable
canopy (7 holes)

6252 OB
Rosone multicavo
in metallo finitura
ottone brunito (7 fori)
Metal multicable
canopy with burnished
brass finish (7 holes)



3 | Ø 15

6255 B
Rosone multicavo in
metallo verniciato
bianco opaco (8 fori)
Matt white painted
metal multicable
canopy (8 holes)

6255 CL
Rosone multicavo
in metallo finitura
cromo lucido (8 fori)
Metal multicable
canopy with polished
chrome finish (8 holes)

6255 CR
Rosone multicavo
in metallo finitura
cromo spazzolato (8 fori)
Metal multicable
canopy with brushed
chrome finish (8 holes)

6255 N
Rosone multicavo in
metallo colore verniciato
nero opaco (8 fori)
Matt black painted
metal multicable
canopy (8 holes)

6255 OB
Rosone multicavo
in metallo finitura
ottone brunito (8 fori)
Metal multicable
canopy with burnished
brass finish (8 holes)



3 | Ø
0 1,5

6249 B
Supporto in metallo per
decentralmento verniciato
a polvere bianco opaco
Matt white powder-
coated metal support for
decentralization

6249 CL
Supporto in metallo
per decentralmento
finitura cromo lucido
Metal support for
decentralization with
polished chrome finish

6249 CR
Supporto in metallo
per decentralmento
finitura cromo spazzolato
Metal support for
decentralization with
brushed chrome finish

6249 N
Supporto in metallo per
decentralmento verniciato
a polvere nero opaco
Matt black powder-
coated metal support for
decentralization

6249 OB
Supporto in metallo
per decentralmento
finitura ottone brunito
Metal support for
decentralization with
burnished brass finish



6251 BM
Portalampada in
metallo verniciato
a polvere bianco opaco
Matt white powder-coated
metal lamp holder


6251 CL
Portalampada in metallo
finitura cromo lucido
Metal lamp holder with
polished chrome finish

6251 CR
Portalampada in metallo
finitura cromo spazzolato
Metal lamp holder with
brushed chrome finish

6251 NM
Portalampada in metallo
verniciato a polvere nero opaco
Matt black powder-coated
all-metal lamp holder

6251 OB
Portalampada in metallo
finitura ottone brunito
Metal lamp holder with
burnished brass finish

1XE27 ↗ MAX 40W




8030 B
Rosone multicavo in metallo verniciato bianco opaco (3 fori)
Multicable canopy in matt white painted metal (3 holes)

8030 CL
Rosone multicavo in metallo finitura cromo lucido (3 fori)
Metal multicable canopy with polished chrome finish (3 holes)

8030 CR
Rosone multicavo in metallo finitura cromo spazzolato (3 fori)
Metal multicable canopy with brushed chrome finish (3 holes)

8030 N
Rosone multicavo in metallo colore verniciato nero opaco (3 fori)
Multicable canopy in matt black painted metal (3 holes)

8030 OB
Rosone multicavo in metallo finitura ottone brunito (3 fori)
Metal multicable canopy with burnished brass finish (3 holes)




8032 B
Rosone multicavo in metallo verniciato bianco opaco (5 fori)
Multicable canopy in matt white painted metal (5 holes)

8032 CL
Rosone multicavo in metallo finitura cromo lucido (5 fori)
Metal multicable canopy with polished chrome finish (5 holes)

8032 CR
Rosone multicavo in metallo finitura cromo spazzolato (5 fori)
Metal multicable canopy with brushed chrome finish (5 holes)

8032 N
Rosone multicavo in metallo colore verniciato nero opaco (5 fori)
Multicable canopy in matt black painted metal (5 holes)

8032 OB
Rosone multicavo in metallo finitura ottone brunito (5 fori)
Metal multicable canopy with burnished brass finish (5 holes)



8034 B
Rosone rettangolare multicavo in metallo verniciato bianco opaco (3 fori)
Rectangular multicable canopy in matt white painted metal (3 holes)

8034 CL
Rosone rettangolare multicavo in metallo finitura cromo lucido (3 fori)
Rectangular multicable canopy in metal with polished chrome finish (3 holes)

8034 CR
Rosone rettangolare multicavo in metallo finitura cromo spazzolato (3 fori)
Rectangular multicable canopy in metal with brushed chrome finish (3 holes)

8034 N
Rosone rettangolare multicavo in metallo colore verniciato nero opaco (3 fori)
Rectangular multicable canopy in matt black painted metal (3 holes)

8034 OB
Rosone rettangolare multicavo in metallo finitura ottone brunito (3 fori)
Rectangular multicable canopy in metal with burnished brass finish (3 holes)



6254 BN
Rolla 50 mt cavo elettrico
2x0,75 mm rivestito in
tessuto colore bianco e nero
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm covered with
black and white fabric

6254 TB
Rolla 50 mt cavo elettrico
2x0,75 mm rivestito in
tessuto colore tabacco
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm covered with
tobacco brown fabric

6254 TRB
Rolla 50 mt cavo elettrico
a treccia 3x0,75 mm rivestito
in tessuto colore bianco
50 mt braided electric
cable roll, 3x0,75 mm
covered with white fabric

6254 TRN
Rolla 50 mt cavo elettrico
a treccia 3x0,75 mm rivestito
in tessuto colore nero
50 mt braided electric
cable roll, 3x0,75 mm
covered with black fabric

6256 BN
1 mt cavo elettrico 2x0,75 mm
rivestito in tessuto colore
bianco/nero (multipli da 10 mt)
1 mt electric cable
2x0,75 mm covered
with black/white
fabric (multiples 10 mt)

6256 TB
1 mt cavo elettrico 2x0,75 mm
rivestito in tessuto colore
tabacco (multipli da 10 mt)
1 mt electric cable
2x0,75 mm covered
with tobacco brown
fabric (multiples 10 mt)

6256 TRB
1 mt cavo elettrico a treccia
3x0,75 mm rivestito in tessuto
colore bianco (multipli da 10 mt)
1 mt braided electric
cable 3x0,75 mm
covered with white
fabric (multiples 10 mt)

6256 TRN
1 mt cavo elettrico a treccia
3x0,75 mm rivestito in tessuto
colore nero (multipli da 10 mt)
1 mt braided electric
cable 3x0,75 mm
covered with black
fabric (multiples 10 mt)



6254 B
Rolla 50 mt cavo elettrico
2x0,75 mm rivestito in
tessuto colore bianco
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm covered
with white fabric

6254 G
Rolla 50 mt cavo elettrico
2x0,75 mm rivestito in
tessuto colore giallo
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm covered
with yellow fabric

6254 N
Rolla 50 mt cavo elettrico
2x0,75 mm rivestito in
tessuto colore nero
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm covered
with black fabric

6254 VE
Rolla 50 mt cavo elettrico
2x0,75 mm rivestito in
tessuto colore verde
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm covered
with green fabric

6256 B
1 mt cavo elettrico
2x0,75 mm rivestito
in tessuto colore bianco
(multipli da 10 mt)
1 mt electric cable 2x0,75 mm
covered with black and
white fabric (multiples 10 mt)

6256 G
1 mt cavo elettrico
2x0,75 mm rivestito
in tessuto colore giallo
(multipli da 10 mt)
1 mt electric cable
2x0,75 mm covered with
yellow fabric (multiples 10 mt)

6256 N
1 mt cavo elettrico
2x0,75 mm rivestito
in tessuto colore nero
(multipli da 10 mt)
1 mt electric cable
2x0,75 mm covered with
black fabric (multiples 10 mt)

6256 VE
1mt cavo elettrico
2x0,75 mm rivestito
in tessuto colore verde
(multipli da 10 mt)
1 mt electric cable
2x0,75 mm covered with
green fabric (multiples 10 mt)



6251 B
Portalampada in
gomma colore bianco
White rubber lamp holder
1XE27 ↘ MAX 40W

6251 G
Portalampada in
gomma colore giallo
Yellow rubber lamp holder
1XE27 ↘ MAX 40W

6251 N
Portalampada in
gomma colore nero
Black rubber lamp holder
1XE27 ↘ MAX 40W



6251 VE
Portalampada in
gomma colore verde
Green rubber lamp holder
1XE27 ↘ MAX 40W



A28-42W LED SMD LN
Lampadina led smd
Smd led light bulb
42W 230V 4310LM 4000K
attacco E27



A15-20W LED SMD LN
Lampadina led smd
Smd led light bulb
20W 230V 1650LM 4000K
attacco E27



NECK Vetri compatibili solo con montatura art.8028 N Glasses compatible only with frame art.8028 N

91VE8024 TR

Vetro trasparente con effetto martellato
Transparent glass with hammered effect

91VE8025 TR

Vetro trasparente con effetto martellato
Transparent glass with hammered effect

91VE8026 TR

Vetro trasparente con effetto martellato
Transparent glass with hammered effect

91VE8024 AM

Vetro ambra specchiato con effetto martellato
Mirrored amber glass with hammered effect

91VE8025 AM

Vetro ambra specchiato con effetto martellato
Mirrored amber glass with hammered effect

91VE8026 AM

Vetro ambra specchiato con effetto martellato
Mirrored amber glass with hammered effect

91VE8024 SP

Vetro fumé specchiato con effetto martellato
Mirrored smoked glass with hammered effect




91VE8025 SP

Vetro fumé specchiato con effetto martellato
Mirrored smoked glass with hammered effect

91VE8026 SP

Vetro fumé specchiato con effetto martellato
Mirrored smoked glass with hammered effect

8028 N

Portalampada in metallo verniciato a polvere nero opaco, cavo in tessuto colore nero (250 cm)
Matt black powder-coated metal lamp holder; black fabric cable (250 cm)
1XE27 MAX 40W

HEAD

91VE6948 B

Vetro soffiato millerighe bianco opale
Blown glass millerighe opal white

91VE6949 B

Vetro soffiato millerighe bianco opale
Blown glass millerighe opal white

91VE6950 B

Vetro soffiato millerighe bianco opale
Blown glass millerighe opal white

91VE6948 AM

Vetro soffiato millerighe ambra specchiato
Blown glass millerighe mirrored amber

91VE6949 AM

Vetro soffiato millerighe ambra specchiato
Blown glass millerighe mirrored amber

91VE6950 AM

Vetro soffiato millerighe ambra specchiato
Blown glass millerighe mirrored amber



91VE6948 SP

Vetro soffiato millerighe specchiato fumé
Blown glass millerighe mirrored smoked attacco/hole E27

91VE6949 SP

Vetro soffiato millerighe specchiato fumé
Blown glass millerighe mirrored smoked attacco/hole E27

91VE6950 SP

Vetro soffiato millerighe specchiato fumé
Blown glass millerighe mirrored smoked attacco/hole E27

ANIMA

91VE6951 B

Vetro soffiato bianco lucido Blown glass glossy white

91VE6952 B

Vetro soffiato bianco lucido Blown glass glossy white

91VE6951 AM

Vetro soffiato ambra specchiato Blown glass mirrored amber





91VE6952 AM

Vetro soffiato ambra specchiato Blown glass mirrored amber

91VE6951 SP

Vetro soffiato fumé specchiato Blown glass mirrored smoked attacco/hole E27

91VE6952 SP

Vetro soffiato fumé specchiato Blown glass mirrored smoked attacco/hole E27

SPHERE

91VE6433 AM

Vetro soffiato ambra specchiato
Blown glass mirrored amber

TRIX

91VE6435 TR

Vetro soffiato trasparente
Blown glass transparent

91VE6437 AM

Vetro soffiato ambra
Blown glass amber glass

91VE6436 FU

Vetro soffiato fumé
Blown glass smoked glass

91VE6433 SP

Vetro soffiato fumé specchiato
Blown glass mirrored smoked

attacco/hole E27

attacco/hole E27

attacco/hole E27

attacco/hole E27

CORO

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK






ambra specchiato
mirrored amber




fumé specchiato
mirrored smoked




trasparente
transparent




6942 TR
Sospensione in vetro trasparente con rosone e particolari in metallo finitura ottone brunito, cavo in tessuto colore nero
Hanging lamp in transparent glass with canopy and details in metal with burnished brass finish, black fabric cable



6940 SP
Sospensione in vetro fumé specchiato con rosone e particolari in metallo finitura ottone brunito, cavo in tessuto colore nero
Hanging lamp in mirrored smoked glass with canopy and details in metal with burnished brass finish, black fabric cable




6944 TR
Sospensione in vetro trasparente con rosone e particolari in metallo finitura ottone brunito, cavo in tessuto colore nero
Hanging lamp in transparent glass with canopy and details in metal with burnished brass finish, black fabric cable



6946 AM
Sospensione in vetro ambra specchiato con rosone e particolari in metallo finitura ottone brunito, cavo in tessuto colore nero
Hanging lamp in mirrored amber glass with canopy and details in metal with burnished brass finish, black fabric cable

1XE14 MAX 40W
H. REGOLABILE



6938 MC

Sospensione a 5 luci composta da tre elementi in vetro:
2 trasparente, 2 ambra specchiato, 1 fumé specchiato
Rosone e particolari in metallo finitura
ottone brunito, cavo in tessuto colore nero
5-light hanging lamp composed of three glass elements:
2 transparent, 2 mirrored amber, 1 mirrored smoked
Canopy and details in metal with burnished
brass finish, black fabric cable

5XE14 MAX 40W

H. REGOLABILE


la composizione non può essere personalizzata
the composition cannot be customised

CORO





CORO

**6936 MC**


Sospensione a 3 luci composta da tre elementi in vetro:
 1 trasparente, 1 ambra specchiato, 1 fumé specchiato
 Rosone e particolari in metallo finitura
 ottone brunito, cavo in tessuto colore nero
 3-light hanging lamp composed of three glass elements:
 1 transparent, 1 mirrored amber, 1 mirrored smoked
 Canopy and details in metal with burnished
 brass finish, black fabric cable

3XE14 MAX 40W

H. REGOLABILE

la composizione non può essere personalizzata
 the composition cannot be customised





6932 B

Sospensione con montatura in metallo finitura cromo lucido, cavo treccia teflonato e vetro lavorato bianco lucido sfumato
Hanging lamp with metal fixture, polished chrome finish, teflon braided cable and shaded glossy white glass

6932 SP

Sospensione con montatura in metallo colore nero opaco, cavo treccia teflonato e vetro lavorato fumé specchiato sfumato
Hanging lamp with matt black metal fixture, teflon braided cable and shaded smoked mirrored glass

6932 AM

Sospensione con montatura in metallo finitura ottone brunito, cavo treccia teflonato e vetro lavorato ambra specchiato sfumato
Hanging lamp with metal fixture, burnished brass finish, teflon braided cable and shaded amber mirrored glass

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE



**6934 B**

Lampada da tavolo con montatura in metallo finitura cromo lucido e vetro lavorato bianco lucido sfumato
Cavo rivestito in tessuto colore bianco
 Table lamp with polished chrome finish metal base and shaded glossy white glass
 Cable covered in white fabric

1XE27 MAX 60W
Interruttore sul cavo
 Switch on the cable

6934 AM

Lampada da tavolo con montatura in metallo finitura ottone brunito e vetro lavorato ambra specchiato sfumato
Cavo rivestito in tessuto colore nero
 Table lamp with burnished brass finish metal base and shaded amber mirrored glass
 Cable covered in black fabric

1XE27 MAX 60W
Interruttore sul cavo
 Switch on the cable

6934 SP

Lampada da tavolo con montatura in metallo colore nero opaco e vetro lavorato fumé specchiato sfumato
Cavo rivestito in tessuto colore nero
 Table lamp with matt black metal base and shaded smoked mirrored glass
 Cable covered in black fabric


1XE27 MAX 60W
Interruttore sul cavo
 Switch on the cable

MAGA


COORDINATI COORDINATES



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black




oro opaco
matt gold

8070 B	8070 N	8070 OR
Applique/plafoniera con montatura in metallo verniciata a polvere colore bianco opaco e diffusore sferico in vetro bianco Wall/ceiling lamp with matt white powder-coated metal fixture and round white glass diffuser	Applique/plafoniera con montatura in metallo verniciata a polvere colore nero opaco e diffusore sferico in vetro bianco Wall/ceiling lamp with matt black powder-coated metal fixture and round white glass diffuser	Applique/plafoniera con montatura in metallo verniciata a polvere colore oro opaco e diffusore sferico in vetro bianco Wall/ceiling lamp with matt gold powder-coated metal fixture and round white glass diffuser

1XG9 MAX 28W

1XG9 MAX 28W

1XG9 MAX 28W



8072 B	8072 N	8072 OR
Applique/plafoniera con montatura in metallo verniciata a polvere colore bianco opaco e diffusore sferico in vetro bianco Wall/ceiling lamp with matt white powder-coated metal fixture and round white glass diffuser	Applique/plafoniera con montatura in metallo verniciata a polvere colore nero opaco e diffusore sferico in vetro bianco Wall/ceiling lamp with matt black powder-coated metal fixture and round white glass diffuser	Applique/plafoniera con montatura in metallo verniciata a polvere colore oro opaco e diffusore sferico in vetro bianco Wall/ceiling lamp with matt gold powder-coated metal fixture and round white glass diffuser

1XE14 MAX 40W


1XE14 MAX 40W

1XE14 MAX 40W

LIGHT BOOK





**8066 B**

Lampada da tavolo con base in metallo verniciata a polvere colore bianco opaco e diffusore sferico in vetro bianco
Table lamp with matt white powder-coated metal base and round white glass diffuser

8066 N

Lampada da tavolo con base in metallo verniciata a polvere colore nero opaco e diffusore sferico in vetro bianco
Table lamp with matt black powder-coated metal base and round white glass diffuser

8066 OR

Lampada da tavolo con base in metallo verniciata a polvere colore oro opaco e diffusore sferico in vetro bianco
Table lamp with matt gold powder-coated metal base and round white glass diffuser

1XG9 MAX 28W


Interruttore sul cavo Switch on the cable

1XG9 MAX 28W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

1XG9 MAX 28W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

**8068 B**

Lampada da tavolo con base in metallo verniciata a polvere colore bianco opaco e diffusore sferico in vetro bianco
Table lamp with matt white powder-coated metal base and round white glass diffuser

8068 N

Lampada da tavolo con base in metallo verniciata a polvere colore nero opaco e diffusore sferico in vetro bianco
Table lamp with matt black powder-coated metal base and round white glass diffuser

8068 OR

Lampada da tavolo con base in metallo verniciata a polvere colore oro opaco e diffusore sferico in vetro bianco
Table lamp with matt gold powder-coated metal base and round white glass diffuser

1XE14 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

1XE14 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

1XE14 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable



BOWL

187

FINITURE VETRI GLASS FINISHES




ambra specchiato
mirrored amber



fumé specchiato
mirrored smoked




rame specchiato
mirrored copper



6666 RM

Sospensione con montatura in metallo colore nero opaco e vetro trasparente con sfumatura rame specchiato, cavo in tessuto colore nero
Hanging lamp with matt black metal fixture and transparent glass with mirrored copper shade, black fabric cable

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

**6666 AM**

Sospensione in metallo
cromo lucido e vetro trasparente
con sfumatura ambra specchiato
Polished chrome metal hanging
lamp and transparent glass
with mirrored amber shade

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

6666 SP

Sospensione in metallo
cromo lucido e vetro trasparente
con sfumatura fumé specchiato
Polished chrome metal hanging
lamp and transparent glass
with mirrored smoked shade

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

BOWL



FINITURE VETRI
GLASS FINISHES




ambra specchiato
mirrored amber



bianco lucido
glossy white



fumé specchiato
mirrored smoked



6766 B

Sospensione con montatura in metallo finitura cromo lucido, cavo treccia teflonato e vetro lavorato bianco lucido
Hanging lamp with polished chrome finish metal fixture, teflon braided cable and glossy white glass

6766 AM

Sospensione con montatura in metallo finitura oro spazzolato, cavo treccia teflonato e vetro lavorato ambra specchiato
Hanging lamp with brushed gold finish metal fixture, teflon braided cable and mirrored amber glass

6766 FU

Sospensione con montatura in metallo finitura cromo lucido, cavo treccia teflonato e vetro lavorato fumé specchiato
Hanging lamp with polished chrome finish metal fixture, teflon braided cable and mirrored smoked glass

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

METEORA

191



COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK

RIPPLE



**6836 AM**

Sospensione con montatura in metallo finitura
oro spazzolato, cavo treccia teflonato e vetro
lavorato con sfumatura ambra specchiato
Hanging lamp with brushed gold finish metal fixture,
teflon braided cable and mirrored amber glass

6836 FU

Sospensione con montatura in metallo finitura
cromo lucido, cavo treccia teflonato e vetro
lavorato con sfumatura fumé specchiato
Hanging lamp with polished chrome finish metal fixture,
teflon braided cable and mirrored smoked glass

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE



HUGO

195

FINITURE VETRI
GLASS FINISHES




ambra specchiato
mirrored amber



fumé specchiato
mirrored smoked



trasparente
transparent



6664 SP

Sospensione in alluminio con finitura nero spazzolato e vetro fumé specchiato sfumato
Aluminium hanging lamp with brushed black finish and shaded mirrored smoked glass

6664 TR

Sospensione in alluminio spazzolato e vetro trasparente
Brushed aluminium hanging lamp and transparent glass

6664 AM

Sospensione in alluminio con finitura oro spazzolato e vetro ambra specchiato sfumato
Aluminium hanging lamp with brushed gold finish and shaded mirrored amber glass

1XGU10 ↘ MAX 35W
H. REGOLABILE

1XGU10 ↘ MAX 35W
H. REGOLABILE

1XGU10 ↘ MAX 35W
H. REGOLABILE

FLUT

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK





ambra specchiato
mirrored amber



bianco lucido
glossy white



fumé specchiato
mirrored smoked



0 10
150
35
0 11

6768 FU

Sospensione con montatura in metallo
finitura cromo lucido, cavo treccia teflonato
e vetro lavorato fumé specchiato
Hanging lamp with polished chrome
finish metal fixture, teflon braided cable
and mirrored smoked glass

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

6768 AM

Sospensione con montatura in metallo
finitura oro spazzolato, cavo treccia teflonato
e vetro lavorato ambra specchiato
Hanging lamp with brushed gold
finish metal fixture, teflon braided cable
and mirrored amber glass

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

6768 B

Sospensione con montatura in metallo
finitura cromo lucido, cavo treccia teflonato
e vetro lavorato bianco lucido
Hanging lamp with polished chrome
finish metal fixture, teflon braided cable
and glossy white glass

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE



VINTAGE

FINITURE VETRI
GLASS FINISHES

199




ambra specchiato
mirrored amber



fumé specchiato
mirrored smoked



regolabile a 180°
adjustable to 180°



6840 AM

Sospensione orientabile in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con portalamppada in finitura ottone invecchiato e vetro ambra specchiato
Adjustable hanging lamp in matt black powder-coated metal with lamp holder in antique brass finish and mirrored amber glass

6840 FU

Sospensione orientabile in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con portalamppada in finitura cromo spazzolato e vetro fumé specchiato
Adjustable hanging lamp in matt black powder-coated metal with lamp holder in brushed chrome finish and mirrored smoked glass

6842 AM

Applique orientabile in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con portalamppada in finitura ottone invecchiato e vetro ambra specchiato
Adjustable wall lamp in matt black powder-coated metal with lamp holder in antique brass finish and mirrored amber glass

6842 FU

Applique orientabile in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con portalamppada in finitura cromo spazzolato e vetro fumé specchiato
Adjustable wall lamp in matt black powder-coated metal with lamp holder in brushed chrome finish and mirrored smoked glass

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W

1XE27 MAX 60W

PLISSE







ambra specchiato
mirrored amber



bianco opale
opal white



fumé specchiato
mirrored smoked




6778 AM
Sospensione con montatura in metallo finitura oro spazzolato e vetro plissettato ambra specchiato
Hanging lamp with metal fixture, brushed gold finish and mirrored amber pleated glass

6778 FU
Sospensione con montatura in metallo verniciato a polvere colore nero opaco e vetro plissettato fumé specchiato
Hanging lamp with matt black powder-coated metal fixture and mirrored smoked pleated glass

6780 AM
Sospensione con montatura in metallo finitura oro spazzolato e vetro plissettato ambra specchiato
Hanging lamp with metal fixture, brushed gold finish and mirrored amber pleated glass


6780 FU
Sospensione con montatura in metallo verniciato a polvere colore nero opaco e vetro plissettato fumé specchiato
Hanging lamp with matt black powder-coated metal fixture and mirrored smoked pleated glass

1XE27 ↘ MAX 60W
H. REGOLABILE



6342

Sospensione con montatura in metallo finitura cromo lucido e vetro plisséttato bianco soffiato opale
Hanging lamp with metal fixture, polished chrome finish and white pleated, opal blown glass



6343

Sospensione con montatura in metallo finitura cromo lucido e vetro plisséttato bianco soffiato opale
Hanging lamp with metal fixture, polished chrome finish and white pleated, opal blown glass

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE




CIRRO

COORDINATI COORDINATES


LIGHT BOOK





6668 B LC
Sospensione in vetro bianco soffiato e acidato,
montatura in metallo con finitura oro spazzolato
Hanging lamp in frosted white blown glass
metal frame with brushed gold finish

LED Δ 18W 1329LM 3000K
H. REGOLABILE



6670 B LC
Sospensione in vetro bianco soffiato e acidato,
montatura in metallo con finitura oro spazzolato
Hanging lamp in frosted white blown glass
metal frame with brushed gold finish

LED Δ 24W 1435LM 3000K
H. REGOLABILE








6668 B LC
Sospensione in vetro bianco soffiato e acidato,
montatura in metallo con finitura oro spazzolato
Hanging lamp in frosted white blown glass
metal frame with brushed gold finish

LED Δ 18W 1329LM 3000K


H. REGOLABILE



6670 B LC
Sospensione in vetro bianco soffiato e acidato,
montatura in metallo con finitura oro spazzolato
Hanging lamp in frosted white blown glass
metal frame with brushed gold finish

LED Δ 24W 1435LM 3000K

H. REGOLABILE



6672 B LC
Sospensione in vetro bianco soffiato e acidato,
montatura in metallo con finitura oro spazzolato
Hanging lamp in frosted white blown glass
metal frame with brushed gold finish

LED Δ 24W 1435LM 3000K

H. REGOLABILE




GRAPE

COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK





6346

Sospensione con montatura in metallo finitura

cromo lucido e vetro bianco soffiato e acidato

Hanging lamp with metal fixture, polished

chrome finish and white blown and etched glass



6344

Sospensione con montatura in metallo finitura

cromo lucido e vetro bianco soffiato e acidato

Hanging lamp with metal fixture, polished

chrome finish and white blown and etched glass

2XE27 MAX 60W

H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W

H. REGOLABILE



6348

Plafoniera con montatura in metallo finitura cromo lucido e vetro bianco soffiato e acidato

Ceiling lamp with metal fixture, polished chrome finish and white blown and etched glass

1XE27 MAX 60W

6349

Applique/plafoniera con montatura in metallo finitura cromo lucido e vetro bianco soffiato e acidato

Wall/Ceiling lamp with metal fixture, polished chrome finish and white blown and etched glass

1XE27 MAX 60W

6350

Lampada da tavolo con montatura in metallo finitura cromo lucido e vetro bianco soffiato e acidato

Table lamp with metal fixture, polished chrome finish and white blown and etched glass

1XE27 MAX 60W



U F O

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK





6477

Sospensione con montatura in metallo finitura
cromo lucido e vetro bianco soffiato e acidato
Hanging lamp with metal fixture, polished chrome
finish and white, blown and etched glass




6476

Sospensione con montatura in metallo finitura
cromo lucido e vetro bianco soffiato e acidato
Hanging lamp with metal fixture, polished chrome
finish and white, blown and etched glass

1XE27 ↘ MAX 60W
H. REGOLABILE

1XE27 ↘ MAX 60W
H. REGOLABILE

**6466 TR****Sospensione con montatura in metallo finitura****cromo lucido e vetro martellato trasparente****Hanging lamp with metal fixture, polished****chrome finish and transparent hammered glass****6468 TR****Sospensione con montatura in metallo finitura****cromo lucido e vetro martellato trasparente****Hanging lamp with metal fixture, polished****chrome finish and transparent hammered glass**

1XE27 MAX 60W

H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W

H. REGOLABILE

SKIN

215

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK







Ø 15
27
30



6467 TR

Plafoniera con montatura in metallo finitura cromo lucido e vetro martellato trasparente
Ceiling lamp with metal fixture, polished chrome finish and transparent hammered glass


Ø 10
21
20

6469 TR

Applique/plafoniera con montatura in metallo finitura cromo lucido e vetro martellato trasparente
Wall/ceiling lamp with metal fixture, polished chrome finish and transparent hammered glass

1XE27 MAX 60W


1XE27 MAX 60W



5938

Sospensione con montatura in metallo finitura cromo lucido
e vetro bianco con incisioni trasparenti e particolari satinati
Hanging lamp with metal fixture, polished chrome finish and
white glass with transparent engravings and satin details


4XE14 MAX 60W
H. REGOLABILE




5940
Applique/plafoniera con diffusore
in vetro bianco con incisioni
trasparenti e particolari satinati
Wall/Ceiling lamp with white
glass diffuser with transparent
engravings and satin details



5942
Plafoniera con diffusore
in vetro bianco con incisioni
trasparenti e particolari satinati
Ceiling lamp with white glass
diffuser with transparent
engravings and satin details



5944
Applique con montatura in metallo finitura
cromo lucido e vetro bianco con incisioni
trasparenti e particolari satinati
Wall lamp with metal fixture, polished
chrome finish and white glass with
transparent engravings and satin details



5946
Applique con montatura in metallo finitura
cromo lucido e vetro bianco con incisioni
trasparenti e particolari satinati
Wall lamp with metal fixture, polished
chrome finish and white glass with
transparent engravings and satin details

1XE27 ↗ MAX 60W


2XE27 ↗ MAX 60W

1XE27 ↗ MAX 60W

2XE27 ↗ MAX 60W




SKIRT



6004

Sospensione con montatura in metallo
finitura cromo lucido e vetro bianco lucido
Hanging lamp with metal fixture, polished
chrome finish and glossy white glass



6002

Sospensione con montatura in metallo
finitura cromo lucido e vetro bianco lucido
Hanging lamp with metal fixture, polished
chrome finish and glossy white glass


1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

DOME

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK



4320 B

Sospensione con montatura in metallo finitura

cromo lucido e vetro bianco soffiato e acidato

Hanging lamp with metal fixture, polished

chrome finish and white blown and etched glass

1XE27 MAX 60W

H. REGOLABILE

CANNA

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK






6338

Sospensione con montatura in metallo finitura cromo lucido e vetro bianco soffiato e acidato
Hanging lamp with metal fixture, polished chrome finish and white blown and etched glass

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE



6340

Sospensione con montatura in metallo finitura cromo lucido e vetro bianco soffiato e acidato
Hanging lamp with metal fixture, polished chrome finish and white blown and etched glass

3XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

AXIS




Diagram illustrating the dimensions of the Axis pendant lamp:
Width: Ø 12
Height: 250
Depth: Ø 11

6464

Sospensione con montatura in
metallo finitura cromo lucido e
vetro bianco soffiato e acidato
Hanging lamp with metal fixture,
polished chrome finish and
white blown and etched glass

1XG9 MAX 10W
H. REGOLABILE

esempio in foto

6252 CL+6249 CL+6464

6252 CL
Rosone multicavo in
metallo cromo lucido
Metal multicable canopy
polished chrome

6249 CL
Supporto in metallo per
decentralamento cromo lucido
Metal support for decentralization
polished chrome

VENEZIA

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK





6818 TR

Sospensione con montatura e dettagli in metallo cromato, braccia in vetro soffiato con pendagli ed elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato, copricatena in velluto grigio Hanging lamp with chrome-plated metal fixture and details, blown glass arms with pendants and decorative elements in transparent glass and sharpened crystal, grey velvet chain cover

8XE14 ↘ MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE



6816 TR

Sospensione con montatura e dettagli in metallo cromato, braccia in vetro soffiato con pendagli ed elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato, copricatena in velluto grigio Hanging lamp with chrome-plated metal fixture and details, blown glass arms with pendants and decorative elements in transparent glass and sharpened crystal, grey velvet chain cover

5XE14 ↘ MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE



6820 TR

Applique con montatura e dettagli in metallo cromato, braccia in vetro soffiato con pendagli ed elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato Wall lamp with chrome-plated metal fixture and details, blown glass arms with pendants and decorative elements in transparent glass and sharpened crystal, grey velvet chain cover

2XE14 ↘ MAX 40W

BOUGIE

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK





6498 B

Sospensione in vetro soffiato bianco lucido con catena e dettagli in metallo finitura cromo lucido. Copricatena in velluto bianco
Glossy white blown glass hanging lamp with metal chain and details, and polished chrome finish. White velvet chain cover

8XE14 MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE



6496 B

Sospensione in vetro soffiato bianco lucido con catena e dettagli in metallo finitura cromo lucido. Copricatena in velluto bianco
Glossy white blown glass hanging lamp with metal chain and details, and polished chrome finish. White velvet chain cover

6XE14 MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE



**6498 TR**

Sospensione in vetro soffiato trasparente con catena e dettagli in metallo finitura cromo lucido. Copricatena in velluto nero
Transparent blown glass hanging lamp with metal chain and details, and polished chrome finish. Black velvet chain cover

8XE14 ↘ MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

H. REGOLABILE

6496 TR

Sospensione in vetro soffiato trasparente con catena e dettagli in metallo finitura cromo lucido. Copricatena in velluto nero
Transparent blown glass hanging lamp with metal chain and details, and polished chrome finish. Black velvet chain cover

6XE14 ↘ MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

H. REGOLABILE

TILT

COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS




bianco opaco
mat white



nero sabbiato e oro
sandblasted black and gold



oro opaco
matt gold




6624 NOR

Sospensione in metallo verniciato a polvere colore nero sabbiato e oro opaco all'interno del paralume; paralume piegato e lavorato con taglio laser per permettere l'illuminazione anche della parte superiore
Hanging lamp in black sandblasted powder-coated metal and matt gold finish inside the lampshade; lampshade bent and processed with laser cutting to allow lighting of the upper part

3XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE





6624 B

Sospensione in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco; paralume piegato e lavorato con taglio laser per permettere l'illuminazione anche della parte superiore

Matt white powder-coated metal hanging lamp; lampshade folded and worked with laser cutting to allow lighting of the upper part

3XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

6624 OR

Sospensione in metallo verniciato a polvere colore oro opaco; paralume piegato e lavorato con taglio laser per permettere l'illuminazione anche della parte superiore

Matt gold powder-coated metal hanging lamp; lampshade folded and worked with laser cutting to allow lighting of the upper part

3XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

DE JAVU

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



6623 B

Sospensione in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco;
paralume piegato e lavorato con taglio laser per permettere
l'illuminazione anche della parte esterna
Hanging lamp in matt white powder-coated metal; lampshade bent
and processed with laser cutting to allow lighting of the outer part

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

6623 OR


Sospensione in metallo verniciato a polvere colore oro opaco;
paralume piegato e lavorato con taglio laser per permettere
l'illuminazione anche della parte esterna
Hanging lamp in matt gold powder-coated metal; lampshade bent
and processed with laser cutting to allow lighting of the outer part

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE



SLOT

239



6658 B

Sospensione in metallo verniciato
a polvere bianco opaco; paralume
lavorato con taglio laser per permettere
l'illuminazione anche della parte esterna
Matt white powder-coated metal hanging
lamp; lampshade processed with laser
cutting to allow lighting of the outer part

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE



C U B E


COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



nero opaco
matt black



oro opaco
matt gold



6693 N
Sospensione interamente
in metallo verniciato
a polvere colore nero
Hanging lamp in matt black
powder-coated all-metal



6693 OR
Sospensione interamente
in metallo verniciato
a polvere colore oro opaco
Hanging lamp in matt gold
powder-coated all-metal

6695 N
Sospensione interamente in
metallo verniciato a polvere
colore nero opaco con diffusore
sferico in vetro bianco
Hanging lamp in matt black
powder-coated all-metal with
round white glass diffuser


6695 OR
Sospensione interamente in
metallo verniciato a polvere
colore oro opaco con diffusore
sferico in vetro bianco
Hanging lamp in matt gold
powder-coated all-metal with
round white glass diffuser

1XE27 ↘ MAX 40W
H. REGOLABILE

1XE27 ↘ MAX 40W
H. REGOLABILE

1XG9 ↙ MAX 28W
H. REGOLABILE

1XG9 ↙ MAX 28W
H. REGOLABILE




15

6692 N
Lampada da tavolo interamente
in metallo verniciato a
polvere colore nero opaco con
diffusore in vetro bianco
Matt black powder-coated
all-metal table lamp with
white glass diffuser

1XG9 MAX 28W

Interruttore sul cavo Switch on the cable



16,5

6692 OR
Lampada da tavolo interamente
in metallo verniciato a
polvere colore oro opaco con
diffusore in vetro bianco
Matt gold powder-coated
all-metal table lamp with
white glass diffuser

1XG9 MAX 28W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

6691 N
Applique interamente in
metallo verniciato a polvere
colore nero opaco con
diffusore sferico in vetro bianco
Wall lamp in matt black
powder-coated all-metal with
round white glass diffuser

1XG9 MAX 28W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

6691 OR
Applique interamente in
metallo verniciato a polvere
colore oro opaco con diffusore
sferico in vetro bianco
Wall lamp in matt gold
powder-coated all-metal with
round white glass diffuser

1XG9 MAX 28W

Interruttore sul cavo Switch on the cable




PANDORA

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK





6660 B
Sospensione in metallo verniciato a polvere
colore bianco opaco, cavi regolabili in lunghezza
Matt white powder-coated metal hanging
lamp, cables adjustable in length

1XE27 ↘ MAX 60W
LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE



6662 B
Plafoniera in metallo verniciato
a polvere colore bianco opaco
Matt white powder-coated
metal ceiling lamp

1XE27 ↘ MAX 60W
LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
42W 230V 4310LM 4000K
attacco E27

A28-42W LED SMD LN
Lampadina led smd
Smd led light bulb






MEGAFONO

COORDINATI / COORDINATES


LIGHT BOOK



orientabile a 180°
adjustable to 180°



6804 N
Plafoniera orientabile in metallo verniciato
a polvere colore nero opaco con particolare
oro all'interno del paralume
Adjustable ceiling lamp in matt black powder-coated
metal with golden detail inside the lampshade




6802 N
Applique orientabile in metallo verniciato
a polvere colore nero opaco con particolare
oro all'interno del paralume
Adjustable wall lamp in matt black powder-coated
metal with golden detail inside the lampshade

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

1XE27 MAX 60W



MEGAFONO



6806 N

Sospensione orientabile in metallo
verniciato a polvere colore nero opaco con
particolare oro all'interno dei paralumi
Matt black powder-coated metal hanging
lamp with golden detail inside the lampshades


6XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

VECTOR

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK






6600 N

Sospensione orientabile in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con portalampada in finitura ottone invecchiato, cavo regolabile in lunghezza
Adjustable matt black powder-coated metal hanging lamp with lamp holder in antique brass finish, cable adjustable in length

6XE27 MAX 40W
LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE



6604 N




Plafoniera orientabile interamente in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con portalampada in finitura ottone invecchiato
Adjustable matt black powder-coated full-metal ceiling lamp with lamp holder in antique brass finish

4XE27 MAX 40W
LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

COORDINATING COORDINATES

LIGHT BOOK



**6605 N**

Piantana interamente in metallo
verniciato a polvere colore nero opaco con
portalamppada in finitura ottone invecchiato
Floor lamp in matt black
powder-coated metal with
lamp holder in antique brass finish

1XE27 ↘ MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

Interruttore a pedale Foot switch

6607 N

Lampada da tavolo interamente in metallo
verniciato a polvere colore nero opaco con
portalamppada in finitura ottone invecchiato
Matt black painted full-metal
table lamp with lamp holder
in antique brass finish

1XE27 ↘ MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

Interruttore sul cavo Switch on the cable

6606 N



Applique orientabile interamente in metallo
verniciato a polvere colore nero opaco con
portalamppada in finitura ottone invecchiato
Adjustable matt black powder-coated
full-metal wall lamp with lamp holder
in antique brass finish

1XE27 ↘ MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

Interruttore sulla base Switch on the base

TECA




6280 N

Applique con montatura in metallo verniciato a polvere colore nero opaco e vetri laterali trasparenti
Wall lamp with matt black powder-coated metal fixture and transparent side glass

1XE27 ↘ MAX 60W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED




6276 N

Sospensione con montatura in metallo verniciato a polvere colore nero opaco e vetri laterali trasparenti
Hanging lamp with matt black powder-coated metal fixture and transparent side glass

1XE27 ↘ MAX 60W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

H. REGOLABILE



6278 N

Sospensione con montatura in metallo verniciato a polvere colore nero opaco e vetri laterali trasparenti
Hanging lamp with matt black powder-coated metal fixture and transparent side glass

3XE27 ↘ MAX 60W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

H. REGOLABILE



COUNTRY

6040
Applique interamente in metallo verniciato a polvere colore nero anticato con paralume orientabile (nero anticato all'esterno e bianco goffrato all'intero)
Antiqued black powder-coated all-metal wall lamp with adjustable lampshade (black antiqued on the outside and white embossed on the inside)

6042
Sospensione interamente in metallo verniciato a polvere colore nero anticato con paralume nero anticato all'esterno e bianco goffrato all'intero
Antiqued black powder-coated all-metal hanging lamp with lampshade - black antiqued on the outside and white embossed on the inside

1XE14 MAX 40W
Interruttore sulla base Switch on the base

1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

Technical dimensions for the 6040 lamp:
 Ø 8 | 23
 Ø 21
 30

Technical dimensions for the 6042 lamp:
 120 | Ø 10
 Ø 40 | 28



DUCALE

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matte white





tortora opaco
matte dove



91PAR6262 B
Solo paralume colore bianco per
art. 6262 - 6264 - 6266
Only white shade for
art. 6262 - 6264 - 6266



91PAR6262 S
Solo paralume colore sabbia per
art. 6262 - 6264 - 6266
Only sand shade for
art. 6262 - 6264 - 6266



6262 B
Sospensione interamente in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco
Matt white powder-coated all-metal hanging lamp

6XE14 ↘ MAX 40W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE

6262 TO
Sospensione interamente in metallo verniciato a polvere colore tortora opaco
Matt dove grey powder-coated all-metal hanging lamp

6XE14 ↘ MAX 40W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE

6264 B
Sospensione interamente in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco
Matt white powder-coated all-metal hanging lamp

3XE14 ↘ MAX 40W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE

6264 TO
Sospensione interamente in metallo verniciato a polvere colore tortora opaco
Matt dove grey powder-coated all-metal hanging lamp

3XE14 ↘ MAX 40W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE

TUTTI GLI ARTICOLI DI QUESTA SERIE SONO VENDUTI SENZA PARALUMI. È POSSIBILE ACQUISTARLI SEPARATAMENTE NELLE DUE VERSIONI
SHADES ARE NOT INCLUDED FOR WHOLE SERIES. TWO VERSION SOLD SEPARATELY ARE AVAILABLE.



12 |
 Ø 14

91PAR6262 B

Solo paralume colore bianco per art. 6262 - 6264 - 6266
Only white shade for art. 6262 - 6264 - 6266

91PAR6262 S

Solo paralume colore sabbia per art. 6262 - 6264 - 6266
Only sand shade for art. 6262 - 6264 - 6266


14 |
 Ø 20

91PAR6268 B

Solo paralume colore bianco per art. 6268
Only white shade for art. 6268

91PAR6268 S

Solo paralume colore sabbia per art. 6268
Only sand shade for art. 6268




6266 B
Applique interamente in
metallo verniciato a polvere
colore bianco opaco
Matt white powder-coated
all-metal wall lamp

2XE14 ↘ MAX 40W
LAMP. ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED

6266 TO
Applique interamente in
metallo verniciato a polvere
colore tortora opaco
Matt dove grey powder-coated
all-metal wall lamp

2XE14 ↘ MAX 40W
LAMP. ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED



6268 B
Lumetto interamente in
metallo verniciato a polvere
colore bianco opaco
Matt white powder-coated
all-metal bedside lamp

1XE14 ↘ MAX 40W
LAMP. ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

6268 TO
Lumetto interamente in
metallo verniciato a polvere
colore tortora opaco
Matt dove grey powder-coated
all-metal bedside lamp

1XE14 ↘ MAX 40W
LAMP. ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED
Interruttore sul cavo
Switch on the cable


TUTTI GLI ARTICOLI DI QUESTA SERIE SONO VENDUTI SENZA PARALUMI. È POSSIBILE ACQUISTARLI SEPARATAMENTE NELLE DUE VERSIONI
SHADES ARE NOT INCLUDED FOR WHOLE SERIES. TWO VERSION SOLD SEPARATELY ARE AVAILABLE.

BOSSOLO

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK





0.10
120
35
0.6

5956 B

Sospensione in metallo verniciato a polvere colore bianco
e particolari cromo lucido; cavo rivestito in tessuto bianco
White powder-coated metal hanging lamp and polished
chrome details; cable covered with white fabric

1XGU10 MAX 7W
LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE

CLEAN

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



cromo lucido
polished chrome



cromo spazzolato
brushed chrome



ottone brunito
burnished brass



Ø 10
250

6253 CR

Sospensione in metallo finitura cromo spazzolato con ghiera rimovibile per permettere l'eventuale applicazione di un vetro con foro E27; cavo rivestito in tessuto nero

Metal hanging lamp with brushed chrome finish;

removable ring nut to allow the possible application of a glass with E27 hole; cable covered with black fabric

6253 CL

Sospensione in metallo finitura cromo lucido con ghiera rimovibile per permettere l'eventuale applicazione di un vetro con foro E27; cavo rivestito in tessuto nero

Metal hanging lamp with polished chrome finish;

removable ring nut to allow the possible application of a glass with E27 hole; cable covered with black fabric

6253 OB

Sospensione in metallo finitura ottone brunito con ghiera rimovibile per permettere l'eventuale applicazione di un vetro con foro E27; cavo rivestito in tessuto nero

Metal hanging lamp with burnished brass finish;

removable ring nut to allow the possible application of a glass with E27 hole; cable covered with black fabric

1XE27 ↘ MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE

1XE27 ↘ MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE

1XE27 ↘ MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE

UP AND DOWN

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

- bianco opaco
matt white
- nero opaco
matt black



6248 B
Plafoniera interamente in metallo
verniciato a polvere bianco opaco
Matt white powder-coated
all-metal ceiling lamp

1XE27 ↘ MAX 60W LAMPADINE
ESCLUSE BULBS - NOT INCLUDED



6248 N
Plafoniera interamente in metallo
verniciato a polvere nero opaco
Matt black powder-coated
all-metal ceiling lamp

1XE27 ↘ MAX 60W LAMPADINE
ESCLUSE BULBS - NOT INCLUDED

6258 B
Lumetto interamente in metallo
verniciato a polvere bianco opaco
Matt white powder-coated
all-metal bedside lamp

1XE27 ↘ MAX 40W LAMPADINE
ESCLUSE BULBS - NOT INCLUDED

Interruttore sul cavo Switch on the cable

6258 N
Lumetto interamente in metallo
verniciato a polvere nero opaco
Matt black powder-coated
all-metal bedside lamp

1XE27 ↘ MAX 40W LAMPADINE
ESCLUSE BULBS - NOT INCLUDED

Interruttore sul cavo Switch on the cable





BULBO


COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matte white



nero opaco
matte black



6678 B

Plafoniera in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con bracci orientabili rivestiti in gomma
Matt white powder-coated metal ceiling lamp with adjustable rubber-coated arms

3XE27 MAX 60W


LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

6678 N


Plafoniera in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con bracci orientabili rivestiti in gomma
Matt black powder-coated metal ceiling lamp with adjustable rubber-coated arms

3XE27 MAX 60W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED




BULBO



6680 B
Plafoniera in metallo
verniciato a polvere colore
bianco opaco con bracci
orientabili rivestiti in gomma
Matt white powder-coated
metal ceiling lamp with
adjustable rubber-coated arms

5XE27 ↘ MAX 60W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED



6680 N
Plafoniera in metallo
verniciato a polvere colore
nero opaco con bracci
orientabili rivestiti in gomma
Matt black powder-coated
metal ceiling lamp with
adjustable rubber-coated arms

5XE27 ↘ MAX 60W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED

6682 B
Applique in metallo verniciato
a polvere colore bianco opaco
con braccetto orientabile
rivestito in gomma
Matt white powder-coated
metal wall lamp with
adjustable rubber-coated arm

1XE27 ↘ MAX 60W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED

6682 N
Applique in metallo verniciato
a polvere colore nero opaco
con braccetto orientabile
rivestito in gomma
Matt black powder-coated
metal wall lamp with
adjustable rubber-coated arm

1XE27 ↘ MAX 60W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED

SLICE

COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS





bianco lucido
glossy white



blu trasparente
blue transparent



trasparente
transparent



5858 B
Sospensione con
montatura in metallo
finitura cromo lucido e
paralume a spicchi in
acrilico bianco lucido
Hanging lamp with metal
fixture, polished chrome
finish and lampshade
with glossy white acrylic
segments

5858 T
Sospensione con
montatura in metallo
finitura cromo lucido e
paralume a spicchi in
acrilico trasparente
Hanging lamp with metal
fixture, polished chrome
finish and lampshade
with transparent acrylic
segments

5858 C
Sospensione con
montatura in metallo
finitura cromo lucido e
paralume a spicchi in
acrilico blu trasparente
Hanging lamp with metal
fixture, polished chrome
finish and lampshade with
transparent blue acrylic
segments

5860 B
Sospensione con
montatura in metallo
finitura cromo lucido e
paralume a spicchi in
acrilico bianco lucido
Hanging lamp with metal
fixture, polished chrome
finish and lampshade
with glossy white acrylic
segments

5860 T
Sospensione con
montatura in metallo
finitura cromo lucido e
paralume a spicchi in
acrilico blu trasparente
Hanging lamp with metal
fixture, polished chrome
finish and lampshade
with transparent blue
acrylic segments

5860 C
Sospensione con
montatura in metallo
finitura cromo lucido e
paralume a spicchi in
acrilico blu trasparente
Hanging lamp with metal
fixture, polished chrome
finish and lampshade
with transparent blue
acrylic segments

1XE27 ↘ MAX 60W
H. REGOLABILE

RAM HOTEL



176
0 20
28

6854 N

Piantana in metallo verniciato a polvere
colore nero opaco e paralume in
tessuto bianco plastificato all'interno

Matt black powder-coated metal floor
lamp and white fabric lampshade
plasticized on the inside

1XE27 MAX 40W


Interruttore a pedale Foot switch

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK









6852 N

Lampada da tavolo in metallo verniciato a polvere colore nero opaco e paralume in tessuto bianco plastificato all'interno
Table lamp in matt black powder-coated metal with white fabric lampshade plasticized on the inside



6848 N

Applique in metallo verniciato a polvere colore nero opaco e paralume in tessuto bianco plastificato all'interno
Matt black powder-coated metal with white fabric lampshade plasticized on the inside



6850 N

Applique in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con faretto a LED integrato e paralume in tessuto bianco plastificato all'interno
Matt black powder-coated metal wall lamp with integrated LED spotlight and white fabric lampshade plasticized on the inside

1XE27 ↘ MAX 40W

1XE27 ↘ MAX 40W

1XE27 ↘ MAX 40W


+ LED ↗ 3W 138LM (FARETTO) 3000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable

Doppio interruttore sulla base Double switch on the base








5972

Sospensione con montatura in metallo finitura cromo lucido con doppio paralume (tessuto bianco e acrilico trasparente con striature in tessuto marrone)
Hanging lamp with metal fixture, polished chrome finish and double lampshade (white fabric and transparent acrylic with brown fabric streaks)



1XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE



5970

Sospensione con montatura in metallo finitura cromo lucido con doppi paralumi (tessuto bianco e acrilico trasparente con striature in tessuto marrone)
Metal hanging lamp with polished chrome finish and double lampshades (white fabric and transparent acrylic with brown fabric streaks)

3XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE




5974

Lumetto in metallo finitura cromo lucido con doppio paralume (tessuto bianco e acrilico trasparente con striature in tessuto marrone)
Metal bedside lamp with polished chrome finish and double lampshades (white fabric and transparent acrylic with brown fabric streaks)

1XE27 MAX 60W

Interruttore sul cavo Switch on the cable




5978

Piantana in metallo finitura cromo lucido con doppio paralume (tessuto bianco e acrilico trasparente con striature in tessuto marrone)
Metal floor lamp with polished chrome finish and double lampshades (white fabric and transparent acrylic with brown fabric streaks)


1XE27 MAX 60W

Interruttore a pedale Foot switch



5976
Applique in metallo finitura cromo lucido con doppio paralume (tessuto bianco e acrilico trasparente con striature in tessuto marrone)
Metal wall lamp with polished chrome finish and double lampshade (white fabric and transparent acrylic with brown fabric streaks)

1XE27 MAX 60W



5977
Applique in metallo finitura cromo lucido con doppio paralume (tessuto bianco e acrilico trasparente con striature in tessuto marrone) Braccio flessibile con LED
Metal wall lamp with polished chrome finish and double lampshade (white fabric and transparent acrylic with brown fabric streaks) Flexible arm with LED

1XE27 MAX 60W + LED 1W 90LM 3000K
Doppio interruttore sulla base Double switch on the base

LED



6168
Sospensione con montatura in
metallo finitura cromo spazzolato
con paralume in tessuto bianco
simil juta, plastificato all'interno
Hanging lamp with metal fixture
and brushed chrome finish with
white jute-like fabric lampshade,
plasticized on the inside


1XE27 MAX 40W
H. REGOLABILE

6166
Sospensione con montatura in
metallo finitura cromo spazzolato
con paralume in tessuto bianco
simil juta, plastificato all'interno
Hanging lamp with metal fixture
and brushed chrome finish with
white jute-like fabric lampshade,
plasticized on the inside

1XE27 MAX 40W
H. REGOLABILE

ROUND HOTEL

283




6160

Applique in metallo finitura cromo spazzolato con paralume in tessuto bianco simil juta, plastificato all'interno. Braccetto led orientabile sull'asta
Metal wall lamp with brushed chrome finish and white jute-like fabric lampshade, plasticized on the inside. Adjustable LED arm on the rod

1XE27 MAX 40W + LED 1W 90LM 3000K
Doppio interruttore sulla base Double switch on the base








6164

Piantana in metallo finitura cromo spazzolato con braccio snodato e paralume in tessuto bianco simil juta, plastificato all'interno
Metal floor lamp with brushed chrome finish, articulated arm and white jute-like fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE27 MAX 40W

Interruttore a pedale Foot switch



6162

Lampada da tavolo in metallo finitura cromo spazzolato con braccio snodato e paralume in tessuto bianco simil juta, plastificato all'interno
Metal table lamp with brushed chrome finish, articulated arm and white jute-like fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE27 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable



PARA HOTEL

287



40
160
32x14

22
18

5888 CR
Piantana in metallo finitura cromo spazzola con paralume in tessuto bianco, plastificato all'interno
 Metal floor lamp with brushed chrome finish and white fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE27 ↘ MAX 60W
 Interruttore a pedale Foot switch

25
29
105

13

20x8

5884 CR
Lampada da tavolo in metallo finitura cromo spazzolato con paralume in tessuto bianco, plastificato all'interno
 Metal table lamp with brushed chrome finish and white fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE14 ↘ MAX 40W
 Interruttore sul cavo Switch on the cable






42x6
100
70x18

20

5886 CR
Sospensione con montatura in metallo finitura cromo spazzolato con paralume in tessuto bianco, plastificato all'interno
 Hanging lamp with metal fixture and brushed chrome finish with white fabric lampshade, plasticized on the inside

3XE27 ↘ MAX 60W
 H. REGOLABILE





5881 CR
Applique in metallo finitura cromo spazzolato con paralume in tessuto bianco, plastificato all'interno
Metal wall lamp with brushed chrome finish and white fabric lampshade plasticized on the inside

5880 CR
Applique in metallo finitura cromo spazzolato con paralume in tessuto bianco, plastificato all'interno
Metal wall lamp with brushed chrome finish and white fabric lampshade, plasticized on the inside

5882 CR SX
Applique in metallo finitura cromo spazzolato con paralume in tessuto bianco, plastificato all'interno; braccio flessibile con LED e interruttori a sinistra della base
Metal wall lamp with brushed chrome finish and white fabric lampshade, plasticized on the inside; flexible arm with LED, switches to the left of the base

5882 CR DX
Applique in metallo finitura cromo spazzolato con paralume in tessuto bianco, plastificato all'interno; braccio flessibile con LED e interruttore a destra della base
Metal wall lamp with brushed chrome finish and white fabric lampshade, plasticized on the inside; flexible arm with LED, switches to the right of the base

2XE27 MAX 40W

1XE14 MAX 40W

1XE14 MAX 40W + LED 1W 90LM 3000K

1XE14 MAX 40W + LED 1W 90LM 3000K

Interruttore sulla base

Switch on the base

Doppio interruttore sulla base

Double switch on the base

Doppio interruttore sulla base

Double switch on the base



DOME HOTEL

COLORI DISPONIBILI


AVAILABLE COLOURS



cromo lucido
polished chrome



ottone lucido
polished brass



4016 CL

Applique in metallo finitura cromo lucido con braccio snodato; paralume in tessuto bianco plastificato all'interno
Metal wall lamp with polished chrome finish and articulated arm; white fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE14 MAX 40W

Interruttore a tiretto sulla base
Pull switch on the base

4016 OD

Applique in metallo finitura oro lucido con braccio snodato; paralume in tessuto bianco plastificato all'interno
Metal wall lamp with glossy gold finish and articulated arm; white fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE14 MAX 40W

Interruttore a tiretto sulla base
Pull switch on the base



4018 OD

Piantana in metallo finitura oro lucido con braccio snodato e regolabile in altezza; paralume in tessuto bianco plastificato all'interno
Metal floor lamp with glossy gold finish and articulated arm adjustable in height; white fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE27 MAX 60W

Interruttore a pedale Foot switch

4018 CL

Piantana in metallo finitura cromo lucido con braccio snodato e regolabile in altezza; paralume in tessuto bianco plastificato all'interno
Metal floor lamp with polished chrome finish and articulated arm adjustable in height; white fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE27 MAX 60W

Interruttore a pedale Foot switch

BOX E



COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK






bianco sabbatiato
sandblasted white



oro sabbatiato
sandblasted gold



6855 B CT
Plafoniera in metallo verniciato a polvere
colore bianco sabbatiato con diffusori in
acrilico satinato (cornice e riquadro)
Ceiling lamp in sandblasted white
powder-coated metal with satin acrylic
diffusers (frame and square)

LED Δ 48W 2880LM
CCT 3000K 4000K 6000K




6853 B CT
Plafoniera in metallo verniciato a polvere
colore bianco sabbatiato con diffusori in
acrilico satinato (cornice e riquadro)
Ceiling lamp in sandblasted white
powder-coated metal with satin acrylic
diffusers (frame and square)

LED Δ 32W 1840LM
CCT 3000K 4000K 6000K





TEMPERATURE • COLOR CHANGING
CCT



6855 OR CT
Plafoniera in metallo verniciato a polvere
colore oro sabbiato con diffusori in
acrilico satinato (cornice e riquadro)
Ceiling lamp in sandblasted gold
powder-coated metal with satin acrylic
diffusers (frame and square)

LED Δ 48W 2880LM
CCT 3000K 4000K 6000K



6853 OR CT
Plafoniera in metallo verniciato a polvere
colore oro sabbiato con diffusori in
acrilico satinato (cornice e riquadro)
Ceiling lamp in sandblasted gold
powder-coated metal with satin acrylic
diffusers (frame and square)


LED Δ 32W 1840LM
CCT 3000K 4000K 6000K



BOXE



WOOFER



8016 B LC

Plafoniera in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico bianco
Ceiling lamp in matt white powder-coated aluminium with white acrylic diffuser



8014 B LC

Plafoniera in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico bianco
Ceiling lamp in matt white powder-coated aluminium with white acrylic diffuser

LED Δ 60W 3243LM 3000K



LED Δ 50W 2920LM 3000K





BANNER

COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK





bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black



6984 B LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore bianco opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
white powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 60W
3532LM 3000K



6984 N LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore nero opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
black powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 60W
3532LM 3000K



6982 B LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore bianco opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
white powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 50W
2690LM 3000K



6982 N LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore nero opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
black powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 50W
2690LM 3000K



6980 B LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore bianco opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
white powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 32W
1920LM 3000K



6980 N LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore nero opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
black powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 32W
1920LM 3000K







49,5x49,5

6990 B LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore bianco opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
white powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 68W
3944LM 3000K



39,5x39,5

6990 N LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore nero opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
black powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 68W
3944LM 3000K



29,5x29,5

6988 B LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore bianco opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
white powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 54W
3034LM 3000K



6988 N LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore nero opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
black powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 54W
3034LM 3000K



6986 B LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore bianco opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
white powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 36W
2160LM 3000K



6986 N LC
Plafoniera in alluminio
verniciato a polvere
colore nero opaco
con diffusore in
acrilico satinato
Ceiling lamp in matt
black powder-coated
aluminium with satin
acrylic diffuser

LED Δ 36W
2160LM 3000K





ECLIPSE

DIMMABLE • DIMMERABILE


303



6700 B LC

Plafoniera in alluminio e metallo verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusore in acrilico, rosone
decentrabile con cavo da 350 cm di lunghezza
Matt white powder-coated metal and aluminium
ceiling lamp with acrylic diffuser, decentralizing
ceiling canopy with 350 cm long cable

LED Δ 54W DIM. 2970LM 3000K
Dimmerabile Dimmable





6698 B LC

Plafoniera in alluminio e metallo verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusore in acrilico, rosone
decentrabile con cavo da 350 cm di lunghezza
Matt white powder-coated metal and aluminium
ceiling lamp with acrylic diffuser, decentralizing
ceiling canopy with 350 cm long cable

LED Δ 36W DIM. 1980LM 3000K
Dimmerabile Dimmable







6746 B LN

Plafoniera in plexiglass trasparente lavorato con tagli laser; cornice centrale in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco e diffusore centrale satinato
Ceiling lamp in transparent plexiglass processed with laser cutting; central frame in matt white powder-coated metal and central satin diffuser

LED □ 11W + 10W (led centrale) 2000LM 4000K



PIXEL


COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

- bianco opaco
matt white
- nero opaco
matt black



8010 B
Plafoniera in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore
bianco opaco con diffusori
in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt white
powder-coated metal and
aluminium with satin
acrylic diffusers

4XGX 5,3 Ø MAX 15W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED



8010 N
Plafoniera in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore
nero opaco con diffusori
in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt black
powder-coated metal and
aluminium with satin
acrylic diffusers

4XGX 5,3 Ø MAX 15W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED

8012 B
Plafoniera in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore
bianco opaco con diffusori
in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt white
powder-coated metal and
aluminium with satin
acrylic diffusers



7XGX 5,3 Ø MAX 15W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED

8012 N
Plafoniera in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore
nero opaco con diffusori
in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt black
powder-coated metal and
aluminium with satin
acrylic diffusers

7XGX 5,3 Ø MAX 15W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED








8006 B
Applique/plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall/ceiling lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

1XGX 5,3 Ø MAX 15W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED



8006 N
Applique/plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato
Wall/ceiling lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

1XGX 5,3 Ø MAX 15W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED

8008 B
Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

3XGX 5,3 Ø MAX 15W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED

8008 N
Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusori in acrilico satinato
Ceiling lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

3XGX 5,3 Ø MAX 15W
LAMPADINE ESCLUSE
BULBS NOT INCLUDED

SUPERNOVA



COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK





0.77

6684 BPlafoniera con diffusore in acrilico bianco effetto "cielo stellato"
Ceiling lamp with white acrylic diffuser with "starry sky" effect

LED Δ 60W 4800LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Dimmerabile Dimmable

**Telecomando multifunzionale incluso**

Multifunction remote control included

acceso/spento

on/off

potenza luce dimmerabile

dimmable power light


tonalità luce dimmerabile (colorazione)

color light temperature (CCT)


modalità notte 3W 150LM (effetto cielo stellato)

night mode 3W 150LM (starry sky effect)





6686 B LC
Plafoniera con diffusore in acrilico
bianco effetto "cielo stellato"
Ceiling lamp with white acrylic
diffuser with "starry sky" effect



6688 B LC
Plafoniera con diffusore in acrilico
bianco effetto "cielo stellato"
Ceiling lamp with white acrylic
diffuser with "starry sky" effect

LED Δ 40W 3200LM 3000K



LED Δ 50W 4000LM 3000K



314

MOU

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK





6474
Plafoniera in vetro bianco soffiato e acidato
Ceiling lamp in white etched and blown glass

4XE27 MAX 40W



6472
Plafoniera in vetro bianco soffiato e acidato
Ceiling lamp in white etched and blown glass

3XE27 MAX 40W



6470
Plafoniera/applique in vetro bianco soffiato e acidato
Ceiling/Wall lamp in white etched and blown glass


2XE27 MAX 40W

KALEIDOS

COORDINATI COORDINATES


LIGHT BOOK






6584 B LN
Plafoniera con diffusore in vetro
bianco lucido decorato con cristalli
Ceiling lamp with glossy white glass
diffuser decorated with crystals

LED Δ 24W 1680LM 4000K



6582 B LN
Plafoniera con diffusore in vetro
bianco lucido decorato con cristalli
Ceiling lamp with glossy white glass
diffuser decorated with crystals

LED Δ 18W 1260LM 4000K




6580 B LN
Plafoniera con diffusore in vetro
bianco lucido decorato con cristalli
Ceiling lamp with glossy white glass
diffuser decorated with crystals

LED Δ 12W 840LM 4000K




KELT



6570 B LN
Plafoniera con diffusore in vetro bianco
lucido con effetto "cielo stellato"
Ceiling lamp with glossy white glass
diffuser with "starry sky" effect

LED Δ 12W 840LM 4000K



6572 B LN
Plafoniera con diffusore in vetro bianco
lucido con effetto "cielo stellato"
Ceiling lamp with glossy white glass
diffuser with "starry sky" effect

LED Δ 18W 1260LM 4000K








FRAME

COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK





5746 ST

Plafoniera con cornice in vetro satinato e diffusore in vetro bianco striato
Ceiling lamp with satin glass frame and white striped glass diffuser

4XE27 ↗ MAX 40W

5744 ST



Plafoniera con cornice in vetro satinato e diffusore in vetro bianco striato
Ceiling lamp with satin glass frame and white striped glass diffuser

3XE27 ↗ MAX 40W

5742 ST

Applique/plafoniera con cornice in vetro satinato e diffusore in vetro bianco striato
Wall/Ceiling lamp with satin glass frame and white striped glass diffuser

2XE27 ↗ MAX 40W



5747 ST

Plafoniera con cornice in vetro satinato e diffusore in vetro bianco striato
Ceiling lamp with satin glass frame and white striped glass diffuser

4XE27 ↗ MAX 40W

5745 ST


Applique con cornice in vetro satinato e diffusore in vetro bianco striato
Wall lamp with satin glass frame and white striped glass diffuser

2XE27 ↗ MAX 40W

5743 ST


Applique con cornice in vetro satinato e diffusore in vetro bianco striato
Wall lamp with satin glass frame and white striped glass diffuser

2XE14 ↗ MAX 40W




5746 B
Plafoniera con cornice in vetro satinato
e diffusore in vetro bianco lucido
Ceiling lamp with satin glass frame
and glossy white glass diffuser

4XE27 ↗ MAX 40W




5744 B
Plafoniera con cornice in vetro satinato
e diffusore in vetro bianco lucido
Ceiling lamp with satin glass frame
and glossy white glass diffuser

3XE27 ↗ MAX 40W




5742 B
Applique/plafoniera con cornice in vetro
satinato e diffusore in vetro bianco lucido
Wall/ceiling lamp with satin glass frame
and glossy white glass diffuser

2XE27 ↗ MAX 40W




5747 B
Plafoniera con cornice in vetro satinato
e diffusore in vetro bianco lucido
Ceiling lamp with satin glass frame
and glossy white glass diffuser

4XE27 ↗ MAX 40W



5745 B
Applique con cornice in vetro satinato
e diffusore in vetro bianco lucido
Wall lamp with satin glass frame
and glossy white glass diffuser

2XE27 ↗ MAX 40W





5743 B
Applique con cornice in vetro satinato
e diffusore in vetro bianco lucido
Wall lamp with satin glass frame
and glossy white glass diffuser

2XE14 ↗ MAX 40W


DROP

COORDINATI COORDINATES



6088 DC

Applique con diffusore in vetro bianco lucido con decori trasparenti e gocce di cristallo. Montatura in metallo verniciato a polvere colore bianco lucido
Wall lamp with glossy white glass diffuser with transparent decorations and crystal drops
Glossy white powder-coated metal fixture



6088 B

Applique con diffusore in vetro bianco lucido. Montatura in metallo verniciato a polvere colore bianco lucido
Wall lamp with glossy white glass diffuser. Glossy white powder-coated metal fixture

2XE27 MAX 40W

2XE27 MAX 40W



6024
Applique con diffusore
in vetro satinato
Wall lamp with
satin glass diffuser

4XE27 ↗ MAX 60W

6022
Applique con diffusore
in vetro satinato
Wall lamp with
satin glass diffuser

1XE27 ↗ MAX 60W

VEGA

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK






bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black



8094 B CT
Applique in alluminio
verniciato a polvere
colore bianco opaco
Matt white powder-coated
aluminium wall lamp

8094 N CT
Applique in alluminio
verniciato a polvere
colore nero opaco
Matt black powder-coated
aluminium wall lamp

8096 B CT
Applique in alluminio
verniciato a polvere
colore bianco opaco
Matt white powder-coated
aluminium wall lamp

8096 N CT
Applique in alluminio
verniciato a polvere
colore nero opaco
Matt black powder-coated
aluminium wall lamp

8098 B CT
Applique in alluminio
verniciato a polvere
colore bianco opaco
Matt white powder-coated
aluminium wall lamp

8098 N CT
Applique in alluminio
verniciato a polvere
colore nero opaco
Matt black powder-coated
aluminium wall lamp

LED Δ 6W 420LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED Δ 6W 420LM
CCT 3000K 4000K 6000K


LED Δ 20W 1400LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED Δ 20W 1400LM
CCT 3000K 4000K 6000K


LED Δ 30W 2100LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED Δ 30W 2100LM
CCT 3000K 4000K 6000K







6708 N LC
Applique in alluminio verniciato
a polvere colore nero opaco
Matt black powder-coated
aluminium wall lamp



6710 N LC
Applique in alluminio verniciato
a polvere colore nero opaco
Matt black powder-coated
aluminium wall lamp



6712 N LC
Applique in alluminio verniciato
a polvere colore nero opaco
Matt black powder-coated
aluminium wall lamp



6713 N LC
Applique in alluminio verniciato
a polvere colore nero opaco
Matt black powder-coated
aluminium wall lamp

LED Δ 12W 1260LM 3000K



LED Δ 20W 1800LM 3000K



LED Δ 30W 2700LM 3000K




LED Δ 36W 3240-LM 3000K



bianco opaco
matt white


nero opaco
matt black






6708 B LC
Applique in alluminio verniciato
a polvere colore bianco opaco
Matt white powder-coated
aluminium wall lamp

LED Δ 12W 1260LM 3000K




6710 B LC
Applique in alluminio verniciato
a polvere colore bianco opaco
Matt white powder-coated
aluminium wall lamp

LED Δ 20W 1800LM 3000K



6712 B LC
Applique in alluminio verniciato
a polvere colore bianco opaco
Matt white powder-coated
aluminium wall lamp

LED Δ 30W 2700LM 3000K



6713 B LC
Applique in alluminio verniciato
a polvere colore bianco opaco
Matt white powder-coated
aluminium wall lamp

LED Δ 36W 3240 LM 3000K







GALAXY

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black

333



8092 B LC

Applique biemissione in metallo
verniciato a polvere colore bianco opaco
con paralume piegato e lavorato
Double emission wall lamp in matt
white powder-coated metal with
bent and moulded lampshade

LED Δ 6W 420LM 3000K




8092 N LC

Applique biemissione in metallo
verniciato a polvere colore nero opaco
con paralume piegato e lavorato
Double emission wall lamp in matt
black powder-coated metal with
bent and moulded lampshade

LED Δ 6W 420LM 3000K



DIP



6750 B LC

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco, formata da tre rettangoli sovrapposti in modo sfalsato
Matt white powder-coated metal and aluminium wall lamp, made up of three staggered rectangles

LED Δ 36W 2880LM 3000K



6750 N LC

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco, formata da tre rettangoli sovrapposti in modo sfalsato
Matt black powder-coated metal and aluminium wall lamp, made up of three staggered rectangles

LED Δ 36W 2880LM 3000K



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matt white




nero opaco
matt black



PLANK



**6322 B LC**


Applique biemissione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Double emission wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 12W 960LM 3000K

**6322 B LN**

Applique biemissione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Double emission wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 12W 960LM 4000K

**6324 B LC**

Applique biemissione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Double emission wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 23W 1840LM 3000K

**6324 B LN**

Applique biemissione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in acrilico satinato
Double emission wall lamp in matt white powder-coated metal and aluminium with satin acrylic diffusers

LED Δ 23W 1840LM 4000K



TUNNEL



25
12
8

5476
Applique con base in vetro trasparente
e diffusore curvo in vetro satinato
Wall lamp with transparent glass
base and satin glass bent diffuser

40
12
8

5478
Applique con base in vetro trasparente
e diffusore curvo in vetro satinato
Wall lamp with transparent glass
base and satin glass bent diffuser

70
12
8


5480
Applique con base in vetro trasparente
e diffusore curvo in vetro satinato
Wall lamp with transparent glass
base and satin glass bent diffuser

1XE14 MAX 40W


2XE14 MAX 40W

4XE14 MAX 40W

OVERLAP



6484 B LC
Applique a doppio vetro
(bianco e satinato) con
struttura in metallo
finitura cromo lucido
Double glass (white and
satin) wall lamp with
metal structure and
polished chrome finish



6484 B LN
Applique a doppio vetro
(bianco e satinato) con
struttura in metallo
finitura cromo lucido
Double glass (white and
satin) wall lamp with
metal structure and
polished chrome finish



6486 B LC
Applique a doppio vetro
(bianco e satinato) con
struttura in metallo
finitura cromo lucido
Double glass (white and
satin) wall lamp with
metal structure and
polished chrome finish

6486 B LN
Applique a doppio vetro
(bianco e satinato) con
struttura in metallo
finitura cromo lucido
Double glass (white and
satin) wall lamp with
metal structure and
polished chrome finish

6488 B LC
Applique a doppio vetro
(bianco e satinato) con
struttura in metallo
finitura cromo lucido
Double glass (white and
satin) wall lamp with
metal structure and
polished chrome finish

6488 B LN
Applique a doppio vetro
(bianco e satinato) con
struttura in metallo
finitura cromo lucido
Double glass (white and
satin) wall lamp with
metal structure and
polished chrome finish

LED Δ 12W 1008LM 3000K LED Δ 12W 1008LM 4000K LED Δ 15W 1390LM 3000K LED Δ 15W 1390LM 4000K LED Δ 21W 1607LM 3000K LED Δ 21W 1607LM 4000K



CANDY



COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

-  bianco opaco
matt white
-  nero opaco
matt black



6922 B LC

Applique per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato orientabile a 330°
Wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with satin acrylic diffuser adjustable to 330° degrees

LED Δ 6W 440LM 3000K

IP54



6922 N LC


Applique per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato orientabile a 330°
Wall lamp for outdoor/indoor use in matt black powder-coated aluminium with satin acrylic diffuser adjustable to 330° degrees

LED Δ 6W 440LM 3000K

IP54



orientabile a 330°
adjustable to 330°




BELT



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

-  bianco opaco
matt white
-  nero opaco
matt black



6776 B CT

Applique interamente in alluminio verniciato
a polvere colore bianco opaco con diffusore
in acrilico satinato orientabile a 360°

Matt white powder-coated aluminium wall lamp with
satin acrylic diffuser adjustable to 360 degrees

6776 N CT

Applique interamente in alluminio verniciato
a polvere colore nero opaco con diffusore
in acrilico satinato orientabile a 360°

Matt black powder-coated aluminium wall lamp with
satin acrylic diffuser adjustable to 360 degrees


LED Δ 6W 480LM - CCT 3000K 4000K 6000K



LED Δ 6W 480LM - CCT 3000K 4000K 6000K



orientabile a 360°
adjustable to 360°






LEVEL

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

345

- bianco opaco
matt white
- nero opaco
matt black



6636 B LC

Applique in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato, braccio flessibile gommato con LED e presa USB (5V - 0,6A)
Matt white powder-coated metal wall lamp with satin acrylic diffuser, rubber-coated flexible arm with LED and USB socket (5V - 0,6A)

LED Δ 6W 309LM + 3W 147LM (FARETTO) 3000K

Doppio interruttore sulla base Double switch on the base



6636 N LC

Applique in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato, braccio flessibile gommato con LED e presa USB (5V - 0,6A)
Matt black powder-coated metal wall lamp with satin acrylic diffuser, rubber-coated flexible arm with LED and USB socket (5V - 0,6A)


LED Δ 6W 309LM + 3W 147LM (FARETTO) 3000K

Doppio interruttore sulla base Double switch on the base



PLATE

DIMMABLE
DIMMABILE



6638 B LC

Applique in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato, faretto a LED orientabile e presa USB (5V - 0,6A)
 Matt white powder-coated aluminium wall lamp with satin acrylic diffuser, adjustable LED spotlight and USB socket (5V - 0,6A)

LED Δ 12W 839LM + 3W 255LM (FARETTO) 3000K

Doppio interruttore sulla base (on/off - touch) Double switch on the base (on/off - touch)
 Dimmerabile (luce esterna) Dimmable (external light)






SECRET


COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

349

-  bianco opaco
matt white
-  nero opaco
matt black



regolabile a 90°
adjustable to 90°



6706 B LC

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e diffusore in acrilico satinato con angolazione regolabile 90°
Matt white powder-coated metal and aluminium wall lamp with satin acrylic diffuser adjustable to 90°

LED Δ 10W 700LM 3000K

Interruttore on/off con l'apertura/chiusura del diffusore
On/off switch and diffuser complete with opening/closing mechanism



6706 N LC

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco e diffusore in acrilico satinato con angolazione regolabile 90°
Matt black powder-coated metal and aluminium wall lamp with satin acrylic diffuser adjustable to 90°

LED Δ 10W 700LM 3000K

Interruttore on/off con l'apertura/chiusura del diffusore
On/off switch and diffuser complete with opening/closing mechanism



350

COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK





RAMON

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

351

-  bianco opaco
matt white
-  nero opaco
matt black



6654 B LC

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato
Diffusore e faretto a LED orientabili a 300°
Matt white powder-coated metal and aluminium wall lamp with
satin acrylic diffuser, diffuser and LED spotlight adjustable to 300°

LED Δ 6W 420LM + 3W 210LM 3000K

Doppio interruttore sulla base Double switch on the base



6654 N LC

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato
Diffusore e faretto a LED orientabili a 300°
Matt black powder-coated metal and aluminium wall lamp with
satin acrylic diffuser, diffuser and LED spotlight adjustable to 300°

LED Δ 6W 420LM + 3W 210LM 3000K


Doppio interruttore sulla base Double switch on the base




PLUG

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

- bianco opaco
matt white
- nero opaco
matt black



6702 B LC
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato (luce esterna)
Faretto a LED orientabile
Matt white painted metal and aluminium wall lamp with satin acrylic diffuser (external light).
Adjustable LED spotlight



6702 N LC
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato (luce esterna)
Faretto a LED orientabile
Matt black painted metal and aluminium wall lamp with satin acrylic diffuser (external light).
Adjustable LED spotlight



6704 B LC
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato (luce esterna)
Faretto a LED orientabile
Matt white painted metal and aluminium wall lamp with satin acrylic diffuser (external light).
Adjustable LED spotlight

6704 N LC
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato (luce esterna)
Faretto a LED orientabile
Matt black painted metal and aluminium wall lamp with satin acrylic diffuser (external light).
Adjustable LED spotlight

6628 B LC
Applique in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato
Matt white powder-coated aluminium wall lamp with satin acrylic diffuser

LED Δ 6W 346LM +
LED Δ 3W 150LM (FARETTO)
3000K

Interruttore sulla base
Switch on the base



LED Δ 6W 346LM +
LED Δ 3W 150LM (FARETTO)
3000K

Interruttore sulla base
Switch on the base



LED Δ 6W 346LM +
LED Δ 3W 150LM (FARETTO)
3000K

Interruttore sulla base
Switch on the base



LED Δ 6W 346LM +
LED Δ 3W 150LM (FARETTO)
3000K

Interruttore sulla base
Switch on the base



LED Δ 6W 457LM 3000K

Interruttore sulla base
Switch on the base



KONEC

353

COORDINATI COORDINATES

LIGHT BOOK



RIGA

TEMPERATURE • COLOR CHANGING
CCT

COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black



cromo lucido
polished chrome



8040 B CT
Applique in metallo e
alluminio verniciato a
polvere colore bianco
opaco con diffusore
in acrilico satinato
Wall lamp in matt white
powder-coated metal
and aluminium with
adjustable satin
acrylic diffuser

LED Δ 12W 840LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED

8040 N CT
Applique in metallo e
alluminio verniciato a
polvere colore nero
opaco con diffusore in
acrilico satinato
Wall lamp in matt black
powder-coated metal
and aluminium with
adjustable satin
acrylic diffuser

LED Δ 12W 840LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED

8042 B CT
Applique in metallo e
alluminio verniciato a
polvere colore bianco
opaco con diffusore in
acrilico satinato
Wall lamp in matt white
powder-coated metal
and aluminium with
adjustable satin
acrylic diffuser

LED Δ 16W 1120LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED

8042 N CT
Applique in metallo e
alluminio verniciato a
polvere colore nero
opaco con diffusore in
acrilico satinato
Wall lamp in matt black
powder-coated metal
and aluminium with
adjustable satin
acrylic diffuser

LED Δ 16W 1120LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED

8044 B CT
Applique in metallo e
alluminio verniciato a
polvere colore bianco
opaco con diffusore
in acrilico satinato
Wall lamp in matt white
powder-coated metal
and aluminium with
adjustable satin
acrylic diffuser


LED Δ 24W 1680LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED

8044 N CT
Applique in metallo e
alluminio verniciato a
polvere colore nero
opaco con diffusore in
acrilico satinato
Wall lamp in matt black
powder-coated metal
and aluminium with
adjustable satin
acrylic diffuser

LED Δ 24W 1680LM
CCT 3000K 4000K 6000K

LED





8040 N CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato
Wall lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with adjustable satin acrylic diffuser

LED Δ 12W 840LM
CCT 3000K 4000K 6000K



8040 CL CT
Applique in metallo e alluminio finitura cromo lucido con diffusore in acrilico satinato
Metal and aluminium wall lamp with polished chrome finish and adjustable satin acrylic diffuser

LED Δ 12W 840LM
CCT 3000K 4000K 6000K



8042 N CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato
Wall lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with adjustable satin acrylic diffuser

LED Δ 16W 1120LM
CCT 3000K 4000K 6000K



8042 CL CT
Applique in metallo e alluminio finitura cromo lucido con diffusore in acrilico satinato
Metal and aluminium wall lamp with polished chrome finish and adjustable satin acrylic diffuser

LED Δ 16W 1120LM
CCT 3000K 4000K 6000K



8044 N CT
Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato
Wall lamp in matt black powder-coated metal and aluminium with adjustable satin acrylic diffuser

LED Δ 24W 1680LM
CCT 3000K 4000K 6000K



8044 CL CT
Applique in metallo e alluminio finitura cromo lucido con diffusore in acrilico satinato
Metal and aluminium wall lamp with polished chrome finish and adjustable satin acrylic diffuser

LED Δ 24W 1680LM
CCT 3000K 4000K 6000K







6650 B LC
Applique in metallo e alluminio verniciato
a polvere colore bianco opaco con diffusore
in acrilico satinato orientabile 300°
Matt white powder-coated metal
and aluminium wall lamp with satin
acrylic diffuser adjustable to 300°

6652 B LC
Applique in metallo e alluminio verniciato
a polvere colore bianco opaco con diffusore
in acrilico satinato orientabile 300°
Matt white powder-coated metal
and aluminium wall lamp with satin
acrylic diffuser adjustable to 300°

LED Δ 12W 840LM 3000K

LED

LED Δ 16W 1120LM 3000K

LED

BOLD





6331 CL LC
Applique in metallo e
alluminio finitura cromo
lucido con diffusore
fisso in acrilico satinato
Metal and aluminium
wall lamp with polished
chrome finish and fixed
satin acrylic diffuser

LED Δ 20W
2200LM 3000K



6331 CL LN
Applique in metallo e
alluminio finitura cromo
lucido con diffusore
fisso in acrilico satinato
Metal and aluminium
wall lamp with polished
chrome finish and fixed
satin acrylic diffuser

LED Δ 20W
2200LM 4000K



6330 CL LC
Applique in metallo e
alluminio finitura cromo
lucido con diffusore
fisso in acrilico satinato
Metal and aluminium
wall lamp with polished
chrome finish and fixed
satin acrylic diffuser

LED Δ 14W
1540LM 3000K



6330 CL LN
Applique in metallo e
alluminio finitura cromo
lucido con diffusore
fisso in acrilico satinato
Metal and aluminium
wall lamp with polished
chrome finish and fixed
satin acrylic diffuser

LED Δ 14W
1540LM 4000K



6328 CL LC
Applique in metallo e
alluminio finitura cromo
lucido con diffusore
fisso in acrilico satinato
Metal and aluminium
wall lamp with polished
chrome finish and fixed
satin acrylic diffuser

LED Δ 10W
1100LM 3000K



6328 CL LN
Applique in metallo e
alluminio finitura cromo
lucido con diffusore
fisso in acrilico satinato
Metal and aluminium
wall lamp with polished
chrome finish and fixed
satin acrylic diffuser

LED Δ 10W
1100LM 4000K



SPY

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

cromo lucido
polished chromecromo spazzolato
brushed chrome

5898 CR

Applique in metallo e alluminio finitura
cromo spazzolato con braccetto flessibile
Metal and aluminium wall lamp with
brushed chrome finish and flexible arm

LED Δ 3W 210LM 3000K

Interruttore sulla base
Switch on the base



5898 CL

Applique in metallo e alluminio finitura
cromo lucido con braccetto flessibile
Metal and aluminium wall lamp with
polished chrome finish and flexible arm

LED Δ 3W 210LM 3000K

Interruttore sulla base
Switch on the base



MINISPY

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS




bianco opaco
matt white



cromo spazzolato
brushed chrome



nero opaco
matt black



6114 CR

Applique in metallo e alluminio
finitura cromo spazzolato
con braccetto flessibile
Metal and aluminium wall
lamp with brushed chrome
finish and flexible arm

LED Δ 3W 250LM 4000K

Interruttore sulla base
Switch on the base



6114 B

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco (base + testina) con braccetto
flessibile rivestito in gomma colore bianco opaco
Wall lamp in matt white powder-coated
metal and aluminium (base + head) with
flexible arm covered with matt white rubber

LED Δ 3W 250LM 4000K

Interruttore sulla base
Switch on the base




6114 N

Applique in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore nero opaco (base + testina) con braccetto
flessibile rivestito in gomma colore nero opaco
Wall lamp in matt black powder-coated
metal and aluminium (base + head) with
flexible arm covered with matt black rubber

LED Δ 3W 250LM 4000K

Interruttore sulla base
Switch on the base







DESIGNED IN ITALY BY **GAI + BAROZZI DESIGN STUDIO**



LA LUCE È COME E DOVE VUOI TU LIGHT IS HOW AND WHERE YOU WANT IT

GIANPIETRO GAI SI OCCUPA DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE SIN DAL 2001. TRA IL 2008 ED IL 2014 È STATO PROFESSORE ALLA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO, ALLA FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI, DOVE BEATRICE BAROZZI SI LAUREA NEL 2015. NASCE COSÌ LO STUDIO DI DESIGN "GAI + BAROZZI" NEL QUALE, INSIEME, SI DEDICANO AD IDEAZIONE, SVILUPPO E COMUNICAZIONE DEL PRODOTTO INDUSTRIALE. IL TEAM È STATO SCELTO DA PERENZ PER LA VOCAZIONE FORTEMENTE CREATIVA, ORIENTATA ALL'INNOVAZIONE, ALLA RICERCA E ALL'ECOLOGIA: TUTTI I PROGETTI REALIZZATI DALLO STUDIO INFATTI HANNO COME PRESUPPOSTO FONDAMENTALE LA SINTESI EQUILIBRATA TRA FUNZIONE, TECNOLOGIA ED ESTETICA CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ASPETTI SENSORIALI CHE TRASFORMANO IL PRODOTTO IN ESPERIENZA. MAGNET È LA PRIMA LAMPADA REALIZZATA PER PERENZ CHE UTILIZZA IN MODO NON CONVENZIONALE LA FORZA FISICA DEL MAGNETISMO PER PRODURRE LUCE IN UN SISTEMA APERTO E MODULARE.


GIANPIETRO GAI DEALS WITH PRODUCT DESIGN AND COMMUNICATION SINCE 2001. FROM 2008 TO 2014 HE WAS PROFESSOR FREE UNIVERSITY OF BOLZANO, AT THE FACULTY OF DESIGN AND ARTS, WHERE BEATRICE BAROZZI GRADUATED IN 2015. THIS IS HOW "GAI + BAROZZI" DESIGN STUDIO WAS BORN: A PLACE WHERE THEY WORK TOGETHER ON INDUSTRIAL PRODUCTS IDEAS, DEVELOP AND COMMUNICATION. THE TEAM WAS CHOSEN BY PERENZ FOR THE STRONGLY CREATIVE VOCATION, FOCUSED ON INNOVATION, RESEARCH AND ECOLOGY: ALL THE PROJECTS CARRIED OUT BY THE STUDIO HAVE AS A FUNDAMENTAL PREMISE THE BALANCED SYNTHESIS OF FUNCTION, TECHNOLOGY AND AESTHETICS WITH SPECIAL ATTENTION TO THE SENSORY ASPECTS TRANSFORMING THE PRODUCT INTO EXPERIENCE. MAGNET IS THE FIRST LAMP MADE FOR PERENZ THAT USES THE PHYSICAL STRENGTH OF MAGNETISM IN AN UNCONVENTIONAL WAY TO PRODUCE LIGHT IN AN OPEN AND MODULAR SYSTEM.

UN NUOVO CONCEPT DI LUCE

A NEW CONCEPT OF LIGHT

CONTEMPORANEO E DINAMICO MAGNET È UN OGGETTO CHE RIVOLUZIONA IL CONCETTO DI ILLUMINAZIONE GRAZIE AL SUO ALTO VALORE TECNOLOGICO: SFRUTTANDO LE PROPRIETÀ FISICHE DEL MAGNETISMO È STATA REALIZZATA UNA TESTA CILINDRICA CHE SI AGGANCIA AD UN SUPPORTO IN GRADO DI PRODURRE LUCE CON UNA SEMPlice ROTAZIONE. MAGNET SI COMPONE QUINDI DI UN CORPO MODULARE ILLUMINANTE E, A SECONDA DELL'ACCESSORIO UTILIZZATO, SI TRASFORMA RAPIDAMENTE IN LAMPADA DA TAVOLO, SOSPENSIONE, APPLIQUE, TORCIA. ESTETICA E GIOCOSA PERMETTE DI SPOSTARE E TRASFORMARE LA LUCE COME IN UN PRESTIGIO. LA SUA ACCENSIONE È UNA CONTINUA SORPRESA DEI SENSI.

CONTEMPORARY AND DYNAMIC, MAGNET IS AN OBJECT THAT REVOLUTIONIZES THE CONCEPT OF LIGHTING THANKS TO ITS HIGH TECHNOLOGICAL VALUE: EXPLOITING THE PHYSICAL PROPERTIES OF MAGNETISM, A CYLINDRICAL HEAD HAS BEEN CREATED THAT SNAPS ONTO A SUPPORT CAPABLE OF PRODUCING LIGHT WITH A SIMPLE ROTATION. MAGNET IS THEREFORE COMPOSED OF A MODULAR LIGHT BODY AND, DEPENDING ON THE ACCESSORY USED, IT QUICKLY TURN INTO A TABLE LAMP, A HANGING LAMP, A WALL LAMP AND A TORCH. ITS STYLISH AND PLAYFUL FEATURES ALLOW YOU TO MOVE AND TRANSFORM THE LIGHT AS A PRESTIGE. ITS TURNING ON IS A CONSTANT SURPRISE TO THE SENSES.



IN UN CLICK MAGNET È:
IN ONE CLICK MAGNET IS:



LUCE SUBITO! COME E DOVE VUOI TU. ACCENDI LA MAGIA DI MAGNET.
LIGHT NOW! HOW AND WHERE YOU WANT IT. TURN ON THE MAGIC OF MAGNET.

QUATTRO OGGETTI IN UNO.
AGGANCIATA ALLO STELO
SAGOMATO È UNA LAMPADA
DA TAVOLO, UNITA AL
CORDINO CON CONTRAPPESO
SI TRASFORMA IN
SOSPENSIONE, FISSATA A
PARETE CON UNA STAFFA
DIVENTA SUBITO APPLIQUE,
CONNESSA A UN PICCOLO
DISCO SI FA SUBITO TORCIA.

**AUTONOMA, MOBILE
E TRASPORTABILE.**
NESSUN FILO E NESSUNA
PRESA ELETTRICA PERCHÉ
GRAZIE AL SISTEMA
MAGNETICO LA LAMPADA
È AUTOILLUMINANTE E
PUÒ ESSERE POSIZIONATA
E SPOSTATA OVUNQUE
IN OGNI MOMENTO.

**FACILMENTE
RICARICABILE.**
GRAZIE ALLA PORTA USB
SI RICARICA AGILMENTE
IN QUALSIASI MOMENTO E
GARANTISCE UN'AUTONOMIA
DI NOVE ORE. PER QUESTO È
IDEALE PER LA RISTORAZIONE
MA ANCHE PER L'USO PRIVATO.

**VERSATILE E SORPRENDENTE
COME UN GIOCO.**
LA SUA LINEA PULITA,
ASCIUTTA ED ELEGANTE
UNITA AL COLORE BIANCO
LA RENDONO UN VERO
E PROPRIO OGGETTO
DI DESIGN CHE SI SPOSA
PERFETTAMENTE CON
QUALSIASI AMBIENTE
INTERNO ED ESTERNO.

FOUR OBJECTS IN ONE.
HOOKED TO THE SHAPED
STEM, IT IS A TABLE LAMP,
COMBINED WITH THE CORD
WITH COUNTERWEIGHT IT
TURN INTO A HANGING LAMP,
FIXED TO THE WALL WITH A
WALL BRACKET, IT BECOMES
A WALL LAMP AND
CONNECTED TO A SMALL
DISC IT IS IMMEDIATELY A
TORCH.

**ENDENT, MOBILE AND
TRANSPORTABLE.**
NO WIRE AND NO ELECTRICAL
OUTLET BECAUSE THANKS TO
THE MAGNETIC SYSTEM THE
LAMP IS SELF-ILLUMINATING
AND CAN BE POSITIONED
AND MOVED ANYWHERE
AT ANY TIME.

EASILY RECHARGEABLE.
THANKS TO THE USB PORT,
IT CAN BE EASILY RECHARGED
AT ANY TIME AND
GUARANTEES AN
AUTONOMY OF NINE
HOURS. THEREFORE, IT IS
IDEAL FOR DINING BUT
ALSO FOR PRIVATE USE.


**VERSATILE AND
SURPRISING AS A GAME.**
ITS CLEAN LEAN AND
ELEGANT LINES COMBINED
WITH THE COLWHITE MAKE
IT A REAL PIECE OF DESIGN
THAT BLENDS PERFECTLY
WITH ANY INTERIOR AND
EXTERIOR ENVIRONMENT.

MAGNET 6910 B

LAMPADA TAVOLO TABLE LAMP

AGGANCIA IL CORPO ILLUMINANTE ALLO STELO
SAGOMATO DI MAGNET. CREI UNA LAMPADA DA TAVOLO
RICARICABILE DA POSIZIONARE DOVE VUOI TU.
SNAP THE LIGHTING BODY TO THE SHAPED STEM
OF MAGNET. YOU CREATE A RECHARGEABLE TABLE
LAMP TO BE PLACED WHEREVER YOU WANT.

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matt white




corten
corten




nero opaco
matt black






PORTE USB
PER RICARICA
USB CHARGING
PORT



SUPPORTO CON
INTERFACCIA/DISCO
DOVE È PRESENTE
IL MAGNETE
SUPPORT WITH
INTERFACE/DISC
WHERE THERE IS
THE MAGNET



IL MAGNETE HA LA FUNZIONE DI CONNETTERE IL CORPO
ILLUMINANTE ALLA STRUTTURA DEL PRODOTTO. L'ACCENSIONE
ON/OFF AVVIENE CON LA SEMPLICE ROTAZIONE DELLA TESTINA
(MECCANISMO DI ACCENSIONE SENZA INTERRUTTORE)
THE MAGNET HAS THE FUNCTION OF CONNECTING
THE LIGHTING BODY TO THE STRUCTURE OF THE PRODUCT.
TO TURN IT ON/OFF YOU JUST NEED TO ROTATE THE
HEAD (POWER-ON MECHANISM WITHOUT SWITCH)



ACCENSIONE
AND IT GOES ON



MAGNET 6910 N


LAMPADA TAVOLO TABLE LAMP



MAGNET 6910 E

LAMPADA TAVOLO TABLE LAMP

373



ITALIAN DESIGN

LIGHT BOOK

MAGNET 6912 B

ACCESSORIO SOSPENSIONE SUSPENSION ACCESSORY

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matt white

UNISCI L'APPOSITO CORDINO CON CONTRAPPESO AL CILINDRO PER TRASFORMARE VELOCEMENTE MAGNET IN UNA SOSPENSIONE DA APPENDERE OVUNQUE TU DESIDERI. COMBINE THE SPECIAL CORD WITH COUNTERWEIGHT TO THE CYLINDER TO QUICKLY TURN MAGNET INTO A HANGING LAMP TO HANG WHEREVER YOU WANT.





MAGNET 6914 B

KIT PARETE + RICARICA WALL + CHARGE KIT

FISSA LA STAFFA IN QUALSIASI PUNTO
DELLA PARETE E ACCENDI LA MAGNET –
APPLIQUE IN UN SEMPLICE GESTO.
FIX THE BRACKET ANYWHERE ON THE
WALL AND TURN ON MAGNET – WALL
LAMP IN ONE EASY STEP.

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

bianco opaco
matt white





MAGNET 6918 B

ACCESSORIO TORCIA FLASHLIGHT ACCESSORY

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

bianco opaco
matt white

PORRA LA LUCE CON TE! CONNETTENDO IL
CORPO ILLUMINANTE AL DISCO MAGNETICO
MAGNET È UNA COMODA TORCIA.


BRING LIGHT WITH YOU! BY CONNECTING
THE LIGHTING BODY TO THE MAGNETIC
DISK MAGNET IS A HANDY TORCH.

REMEMBER
WHY YOU
STARTED.





INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



6910 B bianco white	6910 N nero black	6910 E corten corten	6914 B bianco white
---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------

Lampada da tavolo a LED costruita in alluminio pressofuso verniciato a polvere con pre-trattamento per uso esterno/interno. Dotata di kit luce alimentato da batterie al litio 2x2000mAh. Interruttore a rotazione a magneti.

LED table lamp built in powder coated die-cast aluminum with pre-treatment for outdoor/indoor use. Equipped with light kit powered by 2x2000mAh lithium batteries. Magnet rotary switch.

Accessorio incluso: carica batterie, cavo USB
Accessory included: battery charger, USB cable

Ricarica: USB 5-7h
Rechargeable: USB 5-7h


Durata: 9h
Work time: 9h

LED 2,2W 255Lm 3000K
IP54

Kit applique realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polvere con pre-trattamento per uso esterno/interno. 3 porte USB, dotata di magneti che permettono il collegamento del kit luce art. 6916.

Wall kit built in powder coated die-cast aluminum with pre-treatment for outdoor/indoor use. 3 port USB, equipped with magnets that allow theconnection of the light kit with art. 6916.

IP54



6912 B
bianco
white

Kit sospensione costruita in alluminio pressofuso verniciato a polvere con pre-trattamento per uso esterno/interno. 3mt di cavo nero, dotata di magneti che permettono il collegamento del kit luce art. 6916.
Suspension kit made of die-cast aluminum powder coated with pre-treatment for outdoor/indoor use. 3mt of black cable, equipped with magnets that allow the connection of the light kit with art. 6916.

6918 B
bianco
white

Kit torcia realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polvere con pre-trattamento per uso esterno/interno. Dotata di magneti che permettono il collegamento del kit luce art. 6916.
Flashlight accessory built in powder coated die-cast aluminum with pre-treatment for outdoor/indoor use. Equipped with magnets that allow the connection of the light kit with art. 6916.

6916 B
bianco
white

Kit luce a LED costruito in alluminio pressofuso verniciato a polvere con pre-trattamento per uso esterno/interno, alimentato da batterie al litio 2x2000mAh. Interruttore a rotazione a magneti. LED light kit built in powder coated die-cast aluminum with pre-treatment for outdoor/indoor use, powered by 2x2000mAh lithium batteries. Magnet rotary switch.

Accessorio incluso: carica batterie, cavo USB
Accessory included: battery charger, USB cable

Ricarica: USB 5-7h
Rechargeable: USB 5-7h


Durata: 9h
Work time: 9h

LED Δ 2,2W 255Lm 3000K

IP54

IP54

IP54




LAMPADE DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

KOSMO

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

bianco opaco
matt whitenero opaco
matt black**8076 B LC**

Lampada da tavolo ricaricabile in metallo e alluminio con testina in plastica orientabile, colore bianco opaco. Testina removibile (attacco magnetico) che può essere utilizzata come luce mobile o come luce da parete applicandola al supporto in dotazione. Interruttore touch sulla testina. Supporto a parete + carica batteria + cavo USB inclusi.
Metal and aluminium rechargeable table lamp with swivelling plastic head, matt white. Removable head (magnetic connection) that can be used as a hand light or as a wall light by attaching it to the bracket provided. Touch switch on the head.
Wall bracket + battery charger + USB cable included

LED Δ 3W 180LM 3000K

Ricarica: 3/4h (batteria al litio 1800mAh)

Recharge: 3/4h (lithium battery 1800mAh)

Durata: 4h con luce massima Work time: 4h maximum light

Interruttore touch Touch mode

Dimmerabile Dimmable (3 step)

IP20

**8076 N LC**

Lampada da tavolo ricaricabile in metallo e alluminio con testina in plastica orientabile, colore nero opaco. Testina removibile (attacco magnetico) che può essere utilizzata come luce mobile o come luce da parete applicandola al supporto in dotazione. Interruttore touch sulla testina. Supporto a parete + carica batteria + cavo USB inclusi.
Metal and aluminium rechargeable table lamp with swivelling plastic head, matt black. Removable head (magnetic connection) that can be used as a hand light or as a wall light by attaching it to the bracket provided. Touch switch on the head.
Wall bracket + battery charger + USB cable included

LED Δ 3W 180LM 3000K

Ricarica: 3/4h (batteria al litio 1800mAh)

Recharge: 3/4h (lithium battery 1800mAh)

Durata: 4h con luce massima Work time: 4h maximum light

Interruttore touch Touch mode

Dimmerabile Dimmable (3 step)

IP20





LAMPADA DA TAVOLO & PIASTRE TAVOLO TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK


DISK

DIMMABLE
DIMMABLE
TEMPERATURE • COLOR CHANGING
CCT

LAMPADE DA TAVOLO & PIANTE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK





8018 A CT

Lampada da tavolo orientabile in alluminio e plastica finitura antracite spazzolato, diffusore in acrilico satinato. Dimmerabile e 3 tonalità di colore della luce differenti
Adjustable table lamp in aluminium and plastic with brushed anthracite finish, satin acrylic diffuser. Dimmable and with 3 different colour shades

LED Δ 9W 600LM - CCT 3000K 4500K 6500K

Interruttore touch Touch switch



Dimmerabile Dimmable



ICON

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

bianco opaco
matt whitenero opaco
matt black

8020 B CT

Lampada da tavolo orientabile in alluminio e plastica colore bianco opaco, diffusore in acrilico satinato. Dimmerabile, 3 tonalità di colore della luce differenti e modalità notte. Porta USB (5V-1A) sul retro della base.

Adjustable table lamp in matt white aluminium and plastic, satin acrylic diffuser. Dimmable, with 3 different colour shades and night mode (touch switch). USB port (5V-1A) on the back of the base

LED Δ 8W 580LM - CCT 3000K 4500K 6500K

Interruttore touch Touch mode

Dimmerabile Dimmable



8020 N CT

Lampada da tavolo orientabile in alluminio e plastica colore nero opaco, diffusore in acrilico satinato. Dimmerabile, 3 tonalità di colore della luce differenti e modalità notte. Porta USB (5V-1A) sul retro della base.

Adjustable table lamp in matt black aluminium and plastic, satin acrylic diffuser. Dimmable, with 3 different colour shades and night mode (touch switch). USB port (5V-1A) on the back of the base

LED Δ 8W 580LM - CCT 3000K 4500K 6500K

Interruttore touch Touch mode

Dimmerabile Dimmable



COLOR CHANGING TEMPERATURE • DIMMABLE • CCT



LIGHT BOOK

LAMPADA DA TAVOLO & PIANTE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

JOINT

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



6822 B LC

Lampada da tavolo orientabile in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato
Adjustable table lamp in matt white powder-coated metal with satin acrylic diffuser

LED Δ 9,5W 620LM 3000K

Interruttore touch sulla base Touch switch on the base

Dimmerabile Dimmable



6822 N LC

Lampada da tavolo orientabile in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato
Adjustable table lamp in matt black powder-coated metal with satin acrylic diffuser

LED Δ 9,5W 620LM 3000K

Interruttore touch sulla base Touch switch on the base

Dimmerabile Dimmable





LAMPADA DA TAVOLO & PIASTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK





DIMMABLE
DIMMABLE
COLOR CHANGING
TEMPERATURE • CCT

LAMPADE DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



**6720 N**

Lampada da tavolo orientabile in plastica colore nero opaco, diffusore in acrilico satinato, funzione di spegnimento dopo 30 min e porta USB
Matt black plastic adjustable table lamp, satin acrylic diffuser, switch-off function after 30 min and USB port

LED Δ 8W 640LM - CCT 3000K 4500K 6500K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable (4 step)





6224 B
Lampada da tavolo in plastica
colore bianco lucido con porta usb
Glossy white plastic table
lamp with USB port

- **Lavoro - Working** LED △ 7W 308LM 6100K
- **Lettura - Reading** LED △ 10,5W 521LM 4400K
- ☕ **Pausa - Coffee** LED △ 7W 306LM 3700K
- 🌙 **Notte - Sleeping** LED △ 6W 229LM 2900K

Interruttore touch Touch switch
Dimmerabile Dimmable



MOOD

397





COLOR CHANGING
TEMPERATURE • CCT
DIMMABLE • DIMMERABILE

RULER

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

399

-  bianco opaco
matt white
-  nero opaco
matt black



6646 B

Lampada da tavolo orientabile in alluminio e plastica colore bianco, finiture cromo spazzolato, diffusore in acrilico satinato
Adjustable matt white plastic and aluminium table lamp with brushed chrome finish, satin acrylic diffuser

LED Δ 7W 550LM
CCT 3000K 4500K 6500K

Interruttore touch Touch switch
Dimmerabile Dimmable (3 step)



6646 N

Lampada da tavolo orientabile in alluminio e plastica colore nero, diffusore in acrilico satinato
Adjustable matt black plastic and aluminium table lamp, satin acrylic diffuser

LED Δ 7W 550LM
CCT 3000K 4500K 6500K

Interruttore touch Touch switch
Dimmerabile Dimmable (3 step)



HAL



LAMPADE DA TAVOLO & PIANTE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK





EGO

DIMMABLE • COLOR CHANGING
TEMPERATURE • CCT
DIMMABILE • TEMPERATURA • CCT

LAMPADE DA TAVOLO & PIANTE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

- bianco lucido
glossy white
- nero lucido
glossy black



6722 B

Lampada da tavolo orientabile in plastica e metallo
colore bianco lucido, diffusore in acrilico satinato
Carica batterie wireless e porta USB (5V 1.2 A)
Adjustable table lamp in glossy white
plastic and metal, satin acrylic diffuser
Wireless battery charger and USB port (5V 1.2A)

6722 N

Lampada da tavolo orientabile in plastica e metallo
colore nero lucido, diffusore in acrilico satinato
Carica batterie wireless e porta USB (5V 1.2 A)
Adjustable table lamp in glossy black
plastic and metal, satin acrylic diffuser
Wireless battery charger and USB port (5V 1.2A)

LED Δ 7W 560LM - CCT 3000K 4500K 6500K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable (3 step)

LED Δ 7W 560LM - CCT 3000K 4500K 6500K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable (3 step)



BLOW

DIMMABLE • DIMMABILE


LAMPADA DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK





Ventilatore a 3 velocità
3 speed fan



6508 B

Lampada da tavolo orientabile in plastica colore bianco con ventilatore ad aria aspirata a tre velocità
Adjustable table lamp in white plastic with three-speed bladeless fan

LED △ 10W 700LM 3000K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable

LED

MINIARC

LAMPADE DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK






bianco lucido
glossy white



cromo lucido
polished chrome



nero lucido
glossy black



6690 B LN

Lampada da tavolo orientabile in metallo verniciato a polvere colore bianco lucido
Adjustable table lamp in gloss white powder-coated metal

LED Δ 5W 320LM 4000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable



6690 CL LN

Lampada da tavolo orientabile in metallo finitura cromo lucido
Adjustable table lamp in metal with polished chrome finish

LED Δ 5W 320LM 4000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable



6690 N LN

Lampada da tavolo orientabile in metallo verniciato a polvere colore nero lucido
Adjustable table lamp in gloss black powder-coated metal

LED Δ 5W 320LM 4000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable



6656 B LC
Lampada da tavolo interamente in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco. Diffusore in acrilico satinato regolabile 90°
Matt white powder-coated all-metal table lamp. Satin acrylic diffuser adjustable to 90°

6656 N LC
Lampada da tavolo interamente in metallo verniciato a polvere colore nero opaco. Diffusore in acrilico satinato regolabile 90°
Matt black powder-coated all-metal table lamp. Satin acrylic diffuser adjustable to 90°

LED ⚡ 5W 425LM 3000K Interruttore sul cavo Switch on the cable LED	LED ⚡ 5W 425LM 3000K Interruttore sul cavo Switch on the cable LED
--	--

KOBRA

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

409

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



PALETTE

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco lucido
glossy white



nero lucido
glossy black

DIMMABILE • DIMMERABILE
COLOR CHANGING TEMPERATURE • COLOR CHANGING TEMPERATURE



6872 B

Lampada da tavolo orientabile in plastica colore bianco lucido e diffusore in acrilico satinato
Adjustable table lamp in glossy white plastic and satin acrylic diffuser

LED □ 7W 400LM 3000K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable (4 step)



6872 N

Lampada da tavolo orientabile in plastica colore nero lucido e diffusore in acrilico satinato
Adjustable table lamp in glossy black plastic and satin acrylic diffuser

LED □ 7W 400LM 3000K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable (4 step)



PUDDY

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black

Technical drawing showing dimensions:
 - Total height: 46 mm
 - Base diameter: Ø 14 mm
 - Head height: 23 mm

Model	Color	Description
6724 B LC	bianco opaco	Lampada da tavolo orientabile in plastica colore bianco opaco Adjustable matt white plastic table lamp
6724 N LC	nero opaco	Lampada da tavolo orientabile in plastica colore nero opaco Adjustable matt black plastic table lamp

LED 5,5W 500LM 3000K
Interruttore sulla testina Switch on the head
WLED

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

-  bianco lucido
glossy white
-  grigio opaco
metallizzato
matt gray
metallized
-  nero lucido
glossy black
-  oro opaco
matt gold



44
46
Ø 17

6034 B
Lampada da tavolo flex
in plastica e silicone
colore bianco lucido
Flexible table lamp in gloss
white plastic and silicone

LED Δ 4,5W 480LM 3000K
Interruttore touch Touch switch
Dimmerabile Dimmable (3 step)



6034 N
Lampada da tavolo flex
in plastica e silicone
colore nero lucido
Flexible table lamp in glossy
black plastic and silicone

LED Δ 4,5W 480LM 3000K
Interruttore touch Touch switch
Dimmerabile Dimmable (3 step)



6034 GR
Lampada da tavolo flex
in plastica e silicone colore
grigio metallizzato opaco
Flexible table lamp in matt
metallic grey plastic and silicone

LED Δ 4,5W 480LM 3000K
Interruttore touch Touch switch
Dimmerabile Dimmable (3 step)



6034 OR
Lampada da tavolo flex
in plastica e silicone
colore oro opaco
Flexible table lamp in matt
gold plastic and silicone

LED Δ 4,5W 480LM 3000K
Interruttore touch Touch switch
Dimmerabile Dimmable (3 step)



SONAGLI

DIMMABLE
DIMMABLE

413





SNAKE

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

415




bianco lucido
glossy white

grigio opaco
metallizzato
matt gray
metallized

nero lucido
glossy black

oro opaco
matt gold



5912 GR

Lampada da tavolo flex in plastica e silicone colore grigio metallizzato opaco con testina in metallo
Flexible table lamp in matt metallic grey plastic and silicone with metal head

LED Δ 3W 300LM 3000K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable (3 step)



5912 OR

Lampada da tavolo flex in plastica e silicone colore oro opaco con testina in metallo
Flexible table lamp in matt gold plastic and silicone with metal head

LED Δ 3W 300LM 3000K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable (3 step)



5912 N

Lampada da tavolo flex in plastica e silicone colore nero lucido con testina in metallo
Flexible table lamp in glossy black plastic and silicone with metal head

LED Δ 3W 300LM 3000K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable (3 step)



5912 B

Lampada da tavolo flex in plastica e silicone colore bianco lucido con testina in metallo
Flexible table lamp in glossy white plastic and silicone with metal head

LED Δ 3W 300LM 3000K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable (3 step)



ARC

LAMPADA DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



SCEGLI IL
TUO COLORE
CHOOSE
YOUR COLOUR:



4025 A



4025 B




4025 CL



4025 N



4025 NOR

**4025 A-B-CL-N-NOR**

Lampada tecnica da tavolo in metallo verniciato a polvere,

diffusore orientabile e braccio snodato bilanciato a molle


Technical desk lamp in powder-coated metal, adjustable

diffuser and spring balanced articulated arm

80

1XE27 MAX 60W

Interruttore sul cavo Switch on the cable




**4025
A-B-CL-N-NOR**

Lampada tecnica da tavolo in metallo verniciato a polvere. Diffusore orientabile e braccio snodato bilanciato a molle
Technical desk lamp in powder-coated metal. Adjustable diffuser and spring balanced articulated arm


1XE27 MAX 60W

Interruttore sul cavo Switch on the cable



**4025 Z
A-B-N-NOR**

Base metallo per articolo 4025
Metal base for article 4025



**4025 Y
A-B-N**

Piedistallo in metallo per articolo 4025
Metal floor stand for article 4025




4025 ZA

4025 ZB

4025 ZN

4025 ZNOR



4025 YA

4025 YB

4025 YN

ARC



PLAY



21
35
Ø 13

4030 B
Lampada da tavolo flex
in metallo verniciato a
polvere colore bianco opaco
e asta flessibile finitura
cromo lucido
Flexible table lamp in
matt white powder-coated
metal and flexible rod with
polished chrome finish

4030 N
Lampada da tavolo flex
in metallo verniciato a
polvere colore nero opaco
e asta flessibile finitura
cromo lucido
Flexible table lamp in
matt black powder-coated
metal and flexible rod with
polished chrome finish

4030 G
Lampada da tavolo flex
in metallo verniciato a
polvere colore giallo opaco
e asta flessibile finitura
cromo lucido
Flexible table lamp in matt
yellow powder-coated
metal and flexible rod with
polished chrome finish

4030 V
Lampada da tavolo flex
in metallo verniciato a
polvere colore verde opaco
e asta flessibile finitura
cromo lucido
Flexible table lamp in
matt green powder-coated
metal and flexible rod with
polished chrome finish

4030 C
Lampada da tavolo flex
in metallo verniciato a
polvere colore blu opaco
e asta flessibile finitura
cromo lucido
Flexible table lamp in matt
blue powder-coated metal
and flexible rod with
polished chrome finish

1XE14 ↘ MAX 40W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

1XE14 ↘ MAX 40W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

1XE14 ↘ MAX 40W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

1XE14 ↘ MAX 40W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

1XE14 ↘ MAX 40W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

bianco opaco
matt white

blu opaco
matt blue

giallo opaco
matt yellow

nero opaco
matt black

verde opaco
matt green



22
42
0 14



6036 G
Lampada da tavolo
flex in plastica colore
giallo opaco
Flexible table lamp
in matt yellow plastic

6036 AR
Lampada da tavolo
flex in plastica colore
arancione opaco
Flexible table lamp
in matt orange plastic

6036 R
Lampada da tavolo
flex in plastica colore
rosa opaco
Flexible table lamp
in matt pink plastic

6036 VI
Lampada da tavolo
flex in plastica colore
viola opaco
Flexible table lamp
in matt purple plastic

6036 VE
Lampada da tavolo
flex in plastica colore
verde opaco
Flexible table lamp
in matt green plastic

6036 C
Lampada da tavolo
flex in plastica colore
azzurro opaco
Flexible table lamp
in matt light blue plastic

1XE27 MAX 15W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

1XE27 MAX 15W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

1XE27 MAX 15W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

1XE27 MAX 15W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

1XE27 MAX 15W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

1XE27 MAX 15W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

CLIP MOUSE

DIMMABILE • DIMMERABLE

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco lucido
glossy white



nero lucido
glossy black



6314 B

Lampada flex con pinza, in plastica e silicone
colore bianco lucido con testina bianco lucido
Flexible clamp lamp in glossy white plastic
and silicone with glossy white head

LED Δ 5W 480LM 5000K

Interruttore touch

Touch switch

Dimmerabile Dimmable (3 step)

6314 N

Lampada flex con pinza, in plastica e silicone
colore bianco lucido con testina nero lucido
Flexible clamp lamp in glossy white plastic
and silicone with glossy black head

LED Δ 5W 480LM 5000K

Interruttore touch

Touch switch

Dimmerabile Dimmable (3 step)



MOUSE

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco lucido
glossy white



nero lucido
glossy black

6312 N

Lampada da tavolo flex in plastica e silicone
colore bianco lucido con testina colore nero lucido
Flexible table lamp in glossy white plastic
and silicone with glossy black head

LED □ 5W 480LM 5000K
Interruttore touch Touch switch
Dimmerabile Dimmable (3 step)

6312 B

Lampada da tavolo flex in plastica e silicone
colore bianco lucido con testina colore bianco lucido
Flexible table lamp in glossy white plastic
and silicone with glossy white head

LED □ 5W 480LM 5000K
Interruttore touch Touch switch
Dimmerabile Dimmable (3 step)

POIS


COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



argento
silver



giallo
yellow



nero
black



4512 N

Lampada flex con pinza, in plastica e metallo
colore argento opaco con testina nera
Flexible clamp lamp in matt silver
plastic and metal with black head

1XE14 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

4512 A

Lampada flex con pinza, in plastica e metallo
colore argento opaco con testina argento
Flexible clamp lamp in matt silver
plastic and metal with silver head

1XE14 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

4512 G

Lampada flex con pinza, in plastica e metallo
colore argento opaco con testina gialla
Flexible clamp lamp in matt silver
plastic and metal with yellow head


1XE14 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable




CLIP SNAKE

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco lucido
glossy white



nero lucido
glossy black



63

5913 B

Lampada flex con pinza, in plastica e silicone colore bianco lucido con testina in metallo
Flexible clamp lamp in glossy white plastic and silicone with metal head

LED Δ 3W 260LM 3000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable



5913 N

Lampada flex con pinza, in plastica e silicone colore nero lucido con testina in metallo
Flexible clamp lamp in glossy black plastic and silicone with metal head

LED Δ 3W 260LM 3000K

Interruttore sul cavo Switch on the cable



MINICLOSE

LAMPADE DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



CLOSE

DIMMABLE • DIMMERABILE

427



5333 B LC

Lampada da tavolo orientabile in plastica e metallo
colore bianco con lente 3 diottrie (morsetto incl.)
Adjustable white plastic and metal table
lamp with 3 diopters lens (clamp incl.)



5336 B

Piedistallo in metallo e plastica
colore bianco con ruote
White metal and plastic floor
stand with wheels

LED 12W 1050LM 3000K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable

LED



BIRILLO



21
Ø 10
Ø 7

Ø 15
31
Ø 9

6762 OR

Lampada da tavolo interamente in metallo con finitura oro spazzolato e diffusore sferico in vetro bianco soffiato acidato
Interruttore touch dimmer toccando la base
All-metal table lamp with brushed gold finish and round white blown etched glass diffuser
Touch dimmer switch on the base

6764 OR

Lampada da tavolo interamente in metallo con finitura oro spazzolato e diffusore sferico in vetro bianco soffiato acidato
Interruttore touch dimmer toccando la base
All-metal table lamp with brushed gold finish and round white blown etched glass diffuser
Touch dimmer switch on the base

1XG9 MAX 10W

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable (3 step)


1XE14 MAX 40W

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable (3 step)







4806 V

Lampada da tavolo in metallo
finitura ottone lucido con
paralume in vetro verde lucido
Metal table lamp with polished brass
finish and glossy green glass lampshade

4807 V

Lampada da tavolo in metallo
finitura ottone lucido con
paralume in vetro verde lucido
Metal table lamp with polished brass
finish and glossy green glass lampshade

1XE14 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable


1XE27 MAX 60W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

MASH

COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS

-  bianco opaco
matt white
-  cromo spazzolato
brushed chrome
-  nero opaco
matt black
-  oro opaco
matt gold



011

6696 B
 Lampada da tavolo in metallo con struttura flessibile e orientabile verniciato a polvere colore bianco opaco, paralume in tessuto colore bianco
 Matt white powder-coated metal table lamp with flexible and adjustable structure, white fabric lampshade

6696 GR
 Lampada da tavolo in metallo con struttura flessibile e orientabile in finitura cromo spazzolato, paralume in tessuto colore grigio
 Metal table lamp with flexible and adjustable structure and brushed chrome finish, grey fabric lampshade

6696 E
 Lampada da tavolo in metallo con struttura flessibile e orientabile verniciato a polvere colore oro opaco, paralume in tessuto colore marrone
 Matt gold powder-coated metal table lamp with flexible and adjustable structure, brown fabric lampshade

6696 N
 Lampada da tavolo in metallo con struttura flessibile e orientabile verniciato a polvere colore nero opaco, paralume in tessuto colore nero
 Matt black powder-coated metal table lamp with flexible and adjustable structure, black fabric lampshade

1XE14 ↗ MAX 40W
 Interruttore sul cavo
 Switch on the cable

1XE14 ↗ MAX 40W
 Interruttore sul cavo
 Switch on the cable

1XE14 ↗ MAX 40W
 Interruttore sul cavo
 Switch on the cable

1XE14 ↗ MAX 40W
 Interruttore sul cavo
 Switch on the cable

PROVENZA

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco
white



beige
beige

433

LAMPADE DA TAVOLO & PIASTRE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



Ø 15
32
Ø 10,5

6694 B
Lampada da tavolo in
ceramica colore bianco
con finiture in rilievo,
paralume in tessuto
colore bianco
White ceramic table lamp
with embossed finishes,
white fabric lampshade

6694 BG
Lampada da tavolo in
ceramica colore beige
con finiture in rilievo,
paralume in tessuto
colore bianco
Beige ceramic table lamp
with embossed finishes,
white fabric lampshade

1XE14 MAX 40W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

1XE14 MAX 40W
Interruttore sul cavo
Switch on the cable

PAUL

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS



bianco sabbatiato
sandblasted white



tortora sabbatiato
sandblasted dove grey

**6504 B**

Lampada da tavolo in metallo verniciato a polvere colore bianco sabbatiato con paralume in tessuto bianco, plastificato all'interno

Matt sandblasted white powder-coated metal table lamp with white fabric lampshade, plasticized on the inside

6504 TO

Lampada da tavolo in metallo verniciato a polvere colore tortora sabbatiato con paralume in tessuto tortora, plastificato all'interno

Matt sandblasted dove grey powder-coated metal table lamp with dove grey fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE27 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

1XE27 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

ADAM



37
Ø 13
15
Ø 12

6506 B

Lumetto in metallo finitura cromo lucido con paralume in stoffa bianco, plastificato all'interno
Metal bedside lamp with polished chrome finish and white fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE14 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

6506 S

Lumetto in metallo finitura cromo lucido con paralume in stoffa simil juta, plastificato all'interno
Metal bedside lamp with polished chrome finish and jute-like fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE14 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable

6506 TO

Lumetto in metallo finitura cromo lucido con paralume in stoffa tortora, plastificato all'interno
Metal bedside lamp with polished chrome finish and dove grey fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE14 MAX 40W

Interruttore sul cavo Switch on the cable



DIMMABLE
•
DIMMA

T W I N S

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

437

-  bianco opaco
matt white
-  nero opaco
matt black



8056 B LC

Piantana composta da due profili in alluminio verniciati a polvere colore bianco opaco, con diffusori in acrilico satinato.
I due profili possono ruotare a 330° ed essere inclinati fino a 15°
Floor lamp consisting of two matt white powder-coated aluminium profiles with satin acrylic diffusers. The two profiles can rotate up to 330 degrees and be tilted up to 15 degrees

LED Δ 25W 1760LM + 18W 1260LM 3000K

Interruttore on/off e dimmer a pedale

On/off and dimmer foot switch function

Dimmerabile Dimmable



8056 N LC

Piantana composta da due profili in alluminio verniciati a polvere colore nero opaco, con diffusori in acrilico satinato.
I due profili possono ruotare a 330° ed essere inclinati fino a 15°
Floor lamp consisting of two matt black powder-coated aluminium profiles with satin acrylic diffusers. The two profiles can rotate up to 330 degrees and be tilted up to 15 degrees

LED Δ 25W 1760LM + 18W 1260LM 3000K

Interruttore on/off e dimmer a pedale

On/off and dimmer foot switch function

Dimmerabile Dimmable



**8056 B LC**

Piantana composta da due profili in alluminio verniciati a polvere colore bianco opaco, con diffusori in acrilico satinato. I due profili possono ruotare a 330° ed essere inclinati fino a 15°
Floor lamp consisting of two matt white powder-coated aluminium profiles with satin acrylic diffusers. The two profiles can rotate up to 330 and be tilted up to 15 degrees

LED ▲ 25W 1760LM + 18W 1260LM 3000K

Interruttore on/off e dimmer a pedale

On/off and dimmer foot switch function

Dimmerabile Dimmable

LED

8056 N LC

Piantana composta da due profili in alluminio verniciati a polvere colore nero opaco, con diffusori in acrilico satinato. I due profili possono ruotare a 330° ed essere inclinati fino a 15°
Floor lamp consisting of two matt black powder-coated aluminium profiles with satin acrylic diffusers. The two profiles can rotate up to 330 degrees and be tilted up to 15 degrees

LED ▲ 25W 1760LM + 18W 1260LM 3000K

Interruttore on/off e dimmer a pedale

On/off and dimmer foot switch function

Dimmerabile Dimmable

LED

TWINS



STICK

LAMPADE DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



140
Ø 18

6760 B LC

Piantana di forma tubolare in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato. Interruttore touch dimmer posizionato sulla parte superiore del cilindro
Tubular floor lamp in matt white powder-coated metal with satin acrylic diffuser. Touch dimmer switch located on the upper part of the cylinder

LED ⚡ 22W 1600LM 3000K
Interruttore touch Touch switch
Dimmerabile Dimmable



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

- | | |
|--|-----------------------------------|
| | bianco opaco
matt white |
| | nero opaco
matt black |

LED ⚡ 22W 1600LM 3000K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable



6760 N LC

Piantana di forma tubolare in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato. Interruttore touch dimmer posizionato sulla parte superiore del cilindro
Tubular floor lamp in matt black powder-coated metal with satin acrylic diffuser. Touch dimmer switch located on the upper part of the cylinder

LED ⚡ 22W 1600LM 3000K

Interruttore touch Touch switch

Dimmerabile Dimmable








GAMBO

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

443

-  bianco opaco
matt white
-  nero opaco
matt black



6777 B LC

Lampada da terra in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con faretto a LED orientabile e diffusore in acrilico satinato sulla base, doppia accensione (faretto e luce sul perimetro della base)
Floor lamp in matt white powder-coated metal with adjustable LED spotlight and satin acrylic diffuser on the base, double switch (spotlight and light on the perimeter of the base)

LED Δ 6W 360LM (FARETTO) + 8W 480LM 3000K
Doppio interruttore sul cavo Double switch on cable



6777 N LC


Lampada da terra in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con faretto a LED orientabile e diffusore in acrilico satinato sulla base, doppia accensione (faretto e luce sul perimetro della base)
Floor lamp in matt black powder-coated metal with adjustable LED spotlight and satin acrylic diffuser on the base, double switch (spotlight and light on the perimeter of the base)

LED Δ 6W 360LM (FARETTO) + 8W 480LM 3000K
Doppio interruttore sul cavo Double switch on cable



MIRANDA

DIMMABILE • DIMMERABILE



6448 B

Piantana in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco e particolari cromo lucido con braccetto snodato da lettura. Diffusori orientabili in acrilico satinato
Matt white powder-coated metal floor lamp and polished chrome details with articulated arm for reading. Adjustable satin acrylic diffusers

LED Δ 28W 2380LM + 5W 425LM 3000K

Doppio interruttore sul fusto Double switch on tube

Dimmerabile Dimmable








ZOE

LAMPADA DA TAVOLO & PIASTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



bianco opaco
matt whitemarrone metallizzato
metallic brownnero opaco
matt black

6876 MM

Piantana in alluminio verniciato a polvere colore marrone metallizzato con paralume in tessuto plastificato marrone e base marmo nero, cavo in tessuto a vista

Floor lamp in aluminium brown powder-coated metal with brown plastic-coated fabric lampshade and white marble base, visible fabric cable

1XE27 MAX 40W

Interruttore a pedale Foot switch



6876 N
Piantana in alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con paralume in tessuto plastificato nero e base marmo nero, cavo in tessuto a vista
Floor lamp in matt black powder-coated aluminium with black plasticized fabric lampshade and black marble base, visible fabric cable

1XE27 MAX 40W

Interruttore a pedale Foot switch

6876 B
Piantana in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con paralume in tessuto plastificato bianco e base marmo bianco, cavo in tessuto a vista
Floor lamp in matt white powder-coated aluminium with white plastic-coated fabric lampshade and white marble base, visible fabric cable

1XE27 MAX 40W

Interruttore a pedale Foot switch



BEAT

DIMMABLE
DIMMABILE

LAMPADA DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



**6800 OR LC**

Lampada da terra a struttura sospesa in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con paralume e particolari in oro goffrato
Matt black powder-coated metal floor lamp with hanging structure, lampshade and details in matt gold

LED Δ 5+2W 510LM 3000K

H. REGOLABILE

Interruttore a pedale Foot switch

Dimmerabile Dimmable



TAMARA


LAMPADA DA TAVOLO & PIASTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

- bianco opaco
matt white
- nero opaco
matt black



6796 B

Lampada da terra ad arco in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con paralume in tessuto plastificato bianco e base marmo bianco Cavo in tessuto a vista

Arc floor lamp in matt white powder-coated aluminium with plasticized fabric lampshade and white marble base
Visible fabric cable

6796 N

Lampada da terra ad arco in alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con paralume in tessuto plastificato nero e base marmo nero Cavo in tessuto a vista

Arc floor lamp in matt black powder-coated aluminium with plasticized fabric lampshade and white marble base
Visible fabric cable

1XE27 MAX 40W

Interruttore a pedale Foot switch

1XE27 MAX 40W

Interruttore a pedale Foot switch




CALLISTO

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

455

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



6304 B

Piantana in metallo verniciato a polvere colore bianco lucido con paralume orientabile in tessuto bianco plastificato all'interno
Floor lamp in matt white powder-coated metal with adjustable white fabric lampshade, plasticized on the inside

6304 N

Piantana in metallo verniciato a polvere colore nero lucido con paralume orientabile in tessuto nero plastificato all'interno
Floor lamp in glossy black powder-coated metal with adjustable black fabric lampshade, plasticized on the inside

1XE27 MAX 40W

Interruttore a pedale Foot switch

1XE27 MAX 40W


Interruttore a pedale Foot switch

DEMETRA

LAMPADA DA TAVOLO & PIANTE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



**5602**

Piantana ad arco in metallo finitura cromo lucido;
braccio bilanciato con cavo in acciaio a vista.

Paralume in tessuto bianco, plastificato all'interno
Metal arc floor lamp with polished chrome finish;
balanced arm with exposed steel cable.

White fabric lampshade, plasticized on the inside

2XE27 MAX 60W

Interruttore a pedale Foot switch

PENELOPE




4658

Piantana in metallo finitura cromo lucido con base in marmo bianco. Paralume orientabile in rete metallica cromo lucido
Metal floor lamp with polished chrome finish and marble base. Adjustable metal grid lampshade in polished chrome

1XE27 MAX 60W

Interruttore a pedale Foot switch



4324

Piantana in metallo finitura cromo lucido con base in marmo bianco. Paralume orientabile in metallo cromo lucido con interno verniciato a polvere colore bianco lucido
Metal floor lamp with polished chrome finish and marble base. Adjustable lampshade in polished chrome-plated metal, powder-coated glossy white on the inside

1XE27 MAX 60W

Interruttore a pedale Foot switch



OPHELIA

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

461

orientabile a 180°
adjustable to 180°



- bianco opaco
matt white
- nero opaco
matt black

6586 B LC

Piantana in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con parabola orientabile e diffusore in acrilico satinato
Matt white powder-coated metal floor lamp with adjustable dish and satin acrylic diffuser

LED Δ 24W 1900LM 3000K

Interruttore a pedale Foot switch

Dimmerabile Dimmable



6586 N LC

Piantana in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con parabola orientabile e diffusore in acrilico satinato
Matt black powder-coated metal floor lamp with adjustable dish and satin acrylic diffuser

LED Δ 24W 1900LM 3000K

Interruttore a pedale Foot switch

Dimmerabile Dimmable







DIMMABILE
DIMMERABILE

RADAR

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

463

-  bianco opaco
matt white
-  nero opaco
matt black



6587 B LC

Piantana in metallo verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusore in
acrilico satinato orientabile a 90°
Matt white powder-coated
metal floor lamp with adjustable
to 90° satin acrylic diffuser

LED Δ 30W 2100LM 3000K

Interruttore sul fusto Switch on tube

Dimmerabile Dimmable



6587 N LC

Piantana in metallo verniciato a polvere
colore nero opaco con diffusore in
acrilico satinato orientabile a 90°
Matt black powder-coated
metal floor lamp with adjustable
to 90° satin acrylic diffuser


LED Δ 30W 2100LM 3000K

Interruttore sul fusto Switch on tube

Dimmerabile Dimmable



METIS



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

- bianco opaco
matt white
- argento
silver

Ø 22
178
Ø 23

5918 B
Piantana in metallo verniciato
a polvere colore bianco lucido
Glossy white powder-coated
metal floor lamp


1XR7s MAX 15W

Interruttore a pedale Foot switch

5918 A
Piantana in metallo verniciato a
polvere colore argento lucido
Glossy silver powder-coated
metal floor lamp

1XR7s MAX 15W

Interruttore a pedale Foot switch



6442 B LC

Piantana in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con parabola orientabile e diffusore in vetro trasparente
Matt white powder-coated metal floor lamp with adjustable shade and transparent glass diffuser

LED Δ 18W 1400LM 3000K

Interruttore a pedale Foot switch



6442 N LC

Piantana in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con parabola orientabile e diffusore in vetro trasparente
Matt black powder-coated metal floor lamp with adjustable shade and transparent glass diffuser

LED Δ 18W 1400LM 3000K


Interruttore a pedale Foot switch



bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black

ARIEL



5920 CR

Piantana in metallo finitura cromo spazzolato
con diffusore ondulato in vetro satinato
Metal floor lamp with brushed chrome
finish and wavy satin glass diffuser

1XE27 MAX 60W

Interruttore a pedale Foot switch



5814

Piantana in metallo finitura cromo lucido con
paralume orientabile in metallo cromo lucido con
interno verniciato a polvere colore bianco lucido
Metal floor lamp with polished chrome finish
and adjustable lampshade in polished chrome-plated
metal, powder-coated glossy white on the inside

1XE27 MAX 60W

Interruttore a pedale Foot switch

SIXTY

467



LAMPADA DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK

JOKE

LAMPADA DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



**6870 CR**

Piantana in metallo finitura cromo spazzolato con paralumi in tessuto colorati (grigio, nero e bianco)
Metal floor lamp with brushed chrome finish with lampshades in coloured fabric (grey, black and white)

4XE14 MAX 40W

Interruttore a pedale Foot switch



SWAN

LAMPADA DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS

LIGHT BOOK



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



6260 B

Piantana in metallo verniciato a polvere bianco opaco con stelo flessibile rivestito in gomma colore bianco opaco
Paralume in acrilico bianco lucido
Floor lamp in matt white powder-coated metal with flexible shaft covered with matt white rubber. Glossy white acrylic lampshade

1XE27 ↘ MAX 60W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

Interruttore a pedale Foot switch

6260 N

Piantana in metallo verniciato a polvere bianco opaco con stelo flessibile rivestito in gomma colore nero opaco
Paralume in acrilico bianco lucido
Floor lamp in matt white powder-coated metal with flexible shaft covered with matt black rubber. Glossy white acrylic lampshade

1XE27 ↘ MAX 60W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

Interruttore a pedale Foot switch



FARETTI SPOT LIGHTS

FARETTI SPOT LIGHTS

LIGHT BOOK





CAMERA

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

475



orientabile a 90°
adjustable to 90°



6772 B CT
Faretto cilindrico in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione)
Cylindrical spotlight in matt white powder-coated aluminium with adjustable light body (rotation and inclination)

LED Δ 8W 480LM
CCT 3000K 4000K 6000K
Angolo lente 38° lens angle 38°



6772 N CT
Faretto cilindrico in alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione)
Cylindrical spotlight in matt black powder-coated aluminium with adjustable light body (rotation and inclination)

LED Δ 8W 480LM
CCT 3000K 4000K 6000K
Angolo lente 38° lens angle 38°



6774 B CT
Faretto cilindrico in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione)
Cylindrical spotlight in matt white powder-coated aluminium with adjustable light body (rotation and inclination)

LED Δ 15W 900LM
CCT 3000K 4000K 6000K
Angolo lente 45° lens angle 45°



6774 N CT
Faretto cilindrico in alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione)
Cylindrical spotlight in matt black powder-coated aluminium with adjustable light body (rotation and inclination)


LED Δ 15W 900LM
CCT 3000K 4000K 6000K
Angolo lente 45° lens angle 45°




PIPE

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

-  bianco opaco
matt white
-  nero opaco
matt black



orientabile a 90°
adjustable to 90°



6811 B LC

Faretto cilindrico in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con corpo luce orientabile fino ad un'angolazione di 90°
Cylindrical spotlight in matt white powder-coated aluminium with light body adjustable to 90 degrees

LED Δ 8W 480LM 3000K

Angolo lente 38° lens angle 38°



6811 N LC

Faretto cilindrico in alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con corpo luce orientabile fino ad un'angolazione di 90°
Cylindrical spotlight in matt black powder-coated aluminium with light body adjustable to 90 degrees

LED Δ 8W 480LM 3000K

Angolo lente 38° lens angle 38°








BIG CANOR

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

479

-  bianco opaco
matt white
-  nero opaco
matt black



6400 B LC

Faretto orientabile in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco, con corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione) e diffusore trasparente Adjustable spotlight in matt white powder-coated aluminium with adjustable (rotation and inclination) light body and transparent diffuser

6400 N LC

Faretto orientabile in alluminio verniciato a polvere colore nero opaco, con corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione) e diffusore trasparente Adjustable spotlight in matt black powder-coated aluminium with adjustable (rotation and inclination) light body and transparent diffuser

LED Δ 5W 400LM 3000K

Angolo lente 45° lens angle 45°



LED Δ 5W 400LM 3000K

Angolo lente 45° lens angle 45°





CANOR

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

	bianco opaco matt white
	nero opaco matt black

Ø 10

6640 B LC

Faretto singolo in metallo verniciato a polvere bianco opaco con corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione) e diffusore satinato

Spotlight in matt white powder-coated metal with adjustable (rotation and inclination) light body and satin diffuser

LED Δ 4,5W 350LM 3000K

Angolo lente 45° lens angle 45°

Interruttore sulla base Switch on the base

Ø 10

6640 N LC

Faretto singolo in metallo verniciato a polvere nero opaco con corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione) e diffusore satinato

Spotlight in matt black powder-coated metal with adjustable (rotation and inclination) light body and satin diffuser

LED Δ 4,5W 350LM 3000K

Angolo lente 45° lens angle 45°

Interruttore sulla base Switch on the base


CONNECT

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

- bianco opaco
matt white
- nero opaco
matt black



orientabile a 90°
adjustable to 90°



6810 B

Faretto in alluminio verniciato
a polvere colore bianco opaco
con corpo luce orientabile
(rotazione e inclinazione)
Spotlight in matt white
powder-coated aluminium
with adjustable light body
(rotation and inclination)

6810 N

Faretto in alluminio verniciato
a polvere colore nero opaco
con corpo luce orientabile
(rotazione e inclinazione)
Spotlight in matt black
powder-coated aluminium
with adjustable light body
(rotation and inclination)

1XGU10 ↘ MAX 50W

1XGU10 ↘ MAX 50W







portalampada orientabile 30°
adjustable lamp holder 30°



6740 B

Plafoniera cilindrica in alluminio
verniciato a polvere colore bianco opaco
Portalampada orientabile
Cylindrical ceiling lamp in matt white
powder-coated aluminium
Adjustable lamp holder

6740 N

Plafoniera cilindrica in alluminio
verniciato a polvere colore nero opaco
Portalampada orientabile
Cylindrical ceiling lamp in matt black
powder-coated aluminium
Adjustable lamp holder

1 GX5,3 MAX 15W

1 GX5,3 MAX 15W





25 |  30

6734 B LC
Sottopensile a led in plastica colore bianco lucido con diffusore in acrilico satinato
Interruttore on/off sul lato corto
Under-cabinet LED light in glossy white plastic with satin acrylic diffuser
On/off switch on the short side

LED Δ 4W 280LM 3000K
Interruttore sulla base Switch on the base



25 |  50

6736 B LC
Sottopensile a led in plastica colore bianco lucido con diffusore in acrilico satinato
Interruttore on/off sul lato corto
Under-cabinet LED light in glossy white plastic with satin acrylic diffuser
On/off switch on the short side

LED Δ 8W 560LM 3000K
Interruttore sulla base Switch on the base



25 |  80

6738 B LC
Sottopensile a led in plastica colore bianco lucido con diffusore in acrilico satinato
Interruttore on/off sul lato corto
Under-cabinet LED light in glossy white plastic with satin acrylic diffuser
On/off switch on the short side

LED Δ 12W 840LM 3000K
Interruttore sulla base Switch on the base




TALAMO



5948 B

Faretto singolo in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con particolari cromo lucido; corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione) Cavo rivestito in tessuto bianco
1-light spotlight in matt white powder-coated metal with polished chrome details; adjustable (rotation and inclination) light body
Cable covered with white fabric


1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMP. ESCLUSA BULB NOT INCLUDED



5950 B

Faretto 2 luci in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con particolari cromo lucido; corpi luce orientabili (rotazione e inclinazione). Cavo rivestito in tessuto bianco
2-light spotlight in matt white powder-coated metal with polished chrome details; adjustable (rotation and inclination) light bodies
Cable covered with white fabric


2XGU10 ↘ MAX 35W
LAMP. ESCLUSA BULBS NOT INCLUDED



5952 B

Faretto 3 luci in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con particolari cromo lucido; corpi luce orientabili (rotazione e inclinazione) Cavo rivestito in tessuto bianco
3-light spotlight in matt white powder-coated metal with polished chrome details; adjustable (rotation and inclination) light bodies
Cable covered with white fabric

3XGU10 ↘ MAX 35W
LAMP. ESCLUSA BULBS NOT INCLUDED



5954 B

Faretto 4 luci in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con particolari cromo lucido; corpi luce orientabili (rotazione e inclinazione) Cavo rivestito in tessuto bianco
4-light spotlight in matt white powder-coated metal with polished chrome details; adjustable (rotation and inclination) light bodies
Cable covered with white fabric

4XGU10 ↘ MAX 35W
LAMP. ESCLUSA BULBS NOT INCLUDED

WASP




ø 8 | | 12
14,5

6152 CL

Faretto singolo in metallo finitura cromo lucido con corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione)
1-light metal spotlight with polished chrome finish with adjustable (rotation and inclination) light body

1XGU10 ↗ 3W LED 3000K INCL.



12 | | 115
38,5

6154 CL

Faretto 2 luci in metallo finitura cromo lucido con corpi luce orientabili (rotazione e inclinazione)
2-light metal spotlight with polished chrome finish with adjustable (rotation and inclination) light bodies

2XGU10 ↗ 3W LED 3000K INCL.



12 | | 115
56

6156 CL

Faretto 3 luci in metallo finitura cromo lucido con corpi luce orientabili (rotazione e inclinazione)
3-light metal spotlight with polished chrome finish with adjustable (rotation and inclination) light bodies

3XGU10 ↗ 3W LED 3000K INCL.



12 | | 115
76


6158 CL

Faretto 4 luci in metallo finitura cromo lucido con corpi luce orientabili (rotazione e inclinazione)
4-light metal spotlight with polished chrome finish with adjustable (rotation and inclination) light bodies


4XGU10 ↗ 3W LED 3000K INCL.

OASIS

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS




bianco opaco
matt white



cromo spazzolato
brushed chrome




nero opaco
matt black



6744 B

Faretto da incasso fisso in acciaio
verniciato a polvere colore bianco opaco
Fixed recessed spotlight in matt
white powder-coated steel


1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMPADINA ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 7
IP20



6744 N

Faretto da incasso fisso in acciaio
verniciato a polvere colore nero opaco
Fixed recessed spotlight in matt
black powder-coated steel

1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMPADINA ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 7
IP20



6742 B

Faretto da incasso fisso in acciaio
verniciato a polvere colore bianco opaco
Fixed recessed spotlight in matt
white powder-coated steel


1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMPADINA ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 7
IP20



6742 N

Faretto da incasso fisso in acciaio
verniciato a polvere colore nero opaco
Fixed recessed spotlight in matt
black powder-coated steel


1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMPADINA ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 7
IP20



5968 B
Faretto da incasso fisso in acciaio
verniciato a polvere colore bianco opaco
Fixed recessed spotlight in
matt white powder-coated steel

5968 CR
Faretto da incasso fisso in
acciaio finitura cromo spazzolato
Fixed recessed spotlight in
steel with brushed chrome finish


5968 N
Faretto da incasso fisso in acciaio
verniciato a polvere colore nero opaco
Fixed recessed spotlight in
matt black powder-coated steel



1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMP. ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 6,5
IP20

1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMP. ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 6,5
IP20

1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMP. ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 6,5
IP20



5960 B
Faretto da incasso fisso in acciaio
verniciato a polvere colore bianco opaco
Fixed recessed spotlight in
matt white powder-coated steel

5960 CR
Faretto da incasso fisso in
acciaio finitura cromo spazzolato
Fixed recessed spotlight in steel
with brushed chrome finish


5960 N
Faretto da incasso fisso in acciaio
verniciato a polvere colore nero opaco
Fixed recessed spotlight in
matt black powder-coated steel



1XGU10 ↘ MAX35W
LAMP. ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 6,5
IP20

1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMP. ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 6,5
IP20

1XGU10 ↘ MAX35W
LAMP. ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 6,5
IP20



5964 B
Faretto da incasso orientabile in alluminio
verniciato a polvere colore bianco opaco
Adjustable recessed spotlight in
matt white powder-coated aluminium

5964 CR
Faretto da incasso orientabile
in alluminio finitura cromo spazzolato
Adjustable recessed spotlight in
aluminium with brushed chrome finish


5964 N
Faretto da incasso orientabile in alluminio
verniciato a polvere colore nero opaco
Adjustable recessed spotlight in
matt black powder-coated aluminium



1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMP. ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 7,5
IP20

1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMP. ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 7,5
IP20

1XGU10 ↘ MAX 35W
LAMP. ESCLUSA BULB NOT INCLUDED
∅ Ø 7,5
IP20



BINARI TRACKS

BINARIO

BINARI TRACKS


LIGHT BOOK





Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco o nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 90°. Angolo luce regolabile (da 38° a 60°) direttamente dal faretto. Montaggio e smontaggio senza utensili.

Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white or black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 90 degrees. Adjustable light angle (38° to 60°) directly from the spotlight. Assembly and disassembly without tools.



8036 B LC
bianco opaco matt white

LED Δ 20W 2305LM 3000K
ANGOLO LENTE DA 38° A 60°

8036 N LC
nero opaco matt black



8036 B LN
bianco opaco matt white

LED Δ 20W 2363LM 4000K
ANGOLO LENTE DA 38° A 60°

8036 N LN
nero opaco matt black




m	lx	Ø m
1.0m	4031 lx	0.58
2.0m	1007 lx	1.15
3.0m	447 lx	1.75
4.0m	252 lx	2.33
5.0m	161 lx	2.92
6.0m	112 lx	3.50

angolo 38° angle 38°
3000K

m	lx	Ø m
1.0m	1888 lx	1.22
2.0m	472 lx	2.44
3.0m	209 lx	3.67
4.0m	118 lx	4.90
5.0m	75 lx	6.10
6.0m	52 lx	7.34

angolo 60° angle 60°
3000K



8038 B LC
bianco opaco matt white

LED Δ 30W 2898LM 3000K
ANGOLO LENTE DA 38° A 60°

8038 N LC
nero opaco matt black



8038 B LN
bianco opaco matt white

LED Δ 30W 3151LM 4000K
ANGOLO LENTE DA 38° A 60°

8038 N LN
nero opaco matt black



m	lx	Ø m
1.0m	5877 lx	0.60
2.0m	1469 lx	1.20
3.0m	653 lx	1.80
4.0m	367 lx	2.40
5.0m	235 lx	3.00
6.0m	163 lx	3.60

angolo 38° angle 38°
3000K


m	lx	Ø m
1.0m	2644 lx	1.24
2.0m	661 lx	2.48
3.0m	293 lx	3.72
4.0m	165 lx	4.96
5.0m	105 lx	6.20
6.0m	73 lx	7.44

angolo 60° angle 60°
3000K






angolo 38° angle 38°



angolo 60° angle 60°

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco o nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 180°. Montaggio e smontaggio senza utensili.

Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white or black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 180 degrees. Assembly and disassembly without tools.



8062 B CT

bianco opaco matt white

LED Δ 40W 3663LM - CCT 3000K 4000K 6000K

ANGOLO LENTE 36°


CRI ≥82

IP20

LED

8062 N CT

nero opaco matt black





BINARI TRACKS

LIGHT BOOK



Plafoniera orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco o nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 180°.

Montaggio e smontaggio senza utensili.

Adjustable aluminium ceiling lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white or black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 180 degrees. Assembly and disassembly without tools.



8064 B CT


bianco opaco matt white




LED Δ 30W 2083LM - CCT 3000K 4000K 6000K
ANGOLO LENTE 43°

8064 N CT

nero opaco matt black

IP20



COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS

bianco opaco
 matt white

nero opaco
 matt black
**6887 B**

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 90°. Montaggio e smontaggio senza utensili.

Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 90 degrees. Assembly and disassembly without tools.

6887 N

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 90°. Montaggio e smontaggio senza utensili.


Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 90 degrees. Assembly and disassembly without tools.

1XGU10 ↗ MAX 35W

1XGU10 ↗ MAX 35W







6888 B

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 90°. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 90 degrees. Assembly and disassembly without tools.



1XGU10 ↗ MAX 35W

6888 N

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 90°. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 90 degrees. Assembly and disassembly without tools.

1XGU10 ↗ MAX 35W





6886 B

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 300°. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phases rail tracks, matt white powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 300 degrees. Assembly and disassembly without tools.

1XGU10 ↗ MAX 35W

6886 N

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 300°. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phases rail tracks, matt black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 300 degrees. Assembly and disassembly without tools.

1XGU10 ↗ MAX 35W








8104 B LC
Sospensione in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore bianco opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore bianco. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Opal white glass hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white metal and plastic structure. White fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools

LED Δ 15W 1050LM 3000K



8104 N LC
Sospensione in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore nero opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore nero. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Opal white glass hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black metal and plastic structure. Black fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools

LED Δ 15W 1050LM 3000K



8106 B LC
Sospensione in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore bianco opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore bianco. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Opal white glass hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white metal and plastic structure. White fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools



LED Δ 24W 1680LM 3000K



8106 N LC
Sospensione in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore nero opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore nero. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Opal white glass hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black metal and plastic structure. Black fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools

LED Δ 24W 1680LM 3000K





8100 B LC
 Plafoniera in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore bianco opaco.
Montaggio e smontaggio senza utensili
 Opal white glass ceiling lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white metal and plastic structure. Assembly and disassembly without tools.

LED Δ 15W 1050LM 3000K



8100 N LC
 Plafoniera in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore nero opaco.
Montaggio e smontaggio senza utensili
 Opal white glass ceiling lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black metal and plastic structure. Assembly and disassembly without tools.

LED Δ 15W 1050LM 3000K



8102 B LC
 Plafoniera in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore bianco opaco.
Montaggio e smontaggio senza utensili
 Opal white glass ceiling lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white metal and plastic structure. Assembly and disassembly without tools.


LED Δ 24W 1680LM 3000K



8102 N LC
 Plafoniera in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore nero opaco.
Montaggio e smontaggio senza utensili
 Opal white glass ceiling lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black metal and plastic structure. Assembly and disassembly without tools.

LED Δ 24W 1680LM 3000K





8108 N LC

Sospensione adatta per installazioni su binari trifase; composta da una sfera in vetro bianco opale e una sfera in metallo colore nero opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore nero.

Montaggio e smontaggio senza utensili.

Opal hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, composed of an opal white glass sphere and matt black metal sphere. Black fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools.

LED 10W (**sfera vetro** glass sphere) 700LM 3000K +
LED 10W (**sfera metallo** metal sphere) 700LM 3000K



8108 B LC

Sospensione adatta per installazioni su binari trifase; composta da una sfera in vetro bianco opale e una sfera in metallo colore bianco opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore bianco.

Montaggio e smontaggio senza utensili.



Opal hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, composed of an opal white glass sphere and matt white metal sphere. White fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools.

LED 10W (**sfera vetro** glass sphere) 700LM 3000K +
LED 10W (**sfera metallo** metal sphere) 700LM 3000K





ACCESSORI BINARI TRACKS ACCESSORIES



6890 B
Profilo in alluminio a plafone lunghezza 2 m per sistema binario trifase, verniciato a polvere colore bianco opaco. Componibile a piacere con l'ausilio dei vari accessori
Ceiling profile in aluminium length 2 m for three-phase rail track system, matt white powder-coated.
Customizable with the help of various accessories


6890 N
Profilo in alluminio a plafone lunghezza 2 m per sistema binario trifase, verniciato a polvere colore nero opaco. Componibile a piacere con l'ausilio dei vari accessori
Ceiling profile in aluminium length 2 m for three-phase rail track system, matt black powder-coated.
Customizable with the help of various accessories

6900 B
Tappo di chiusura per sistema binario, colore bianco opaco
Closing cap for rail track system, matt white

6900 N
Tappo di chiusura per sistema binario, colore nero opaco
Closing cap for rail track system, matt black

6895 B
Basetta attacco a soffitto per sistema binario, colore bianco opaco
Ceiling mount for rail track system, matt white

6895 N
Basetta attacco a soffitto per sistema binario, colore nero opaco
Ceiling mount for rail track system, matt black



6891 B DX
Connettore principale destra per sistema binario, colore bianco opaco
Main right connector for rail track system, matt white

6891 N DX
Connettore principale destra per sistema binario, colore nero opaco
Main right connector for rail track system, matt black

6891 B SX
Connettore principale sinistra per sistema binario, colore bianco opaco
Main left connector for rail track system, matt white


6891 N SX
Connettore principale sinistra per sistema binario, colore nero opaco
Main left connector for rail track system, matt black

6892 B
Connettore a "I" per sistema binario, colore bianco opaco
Main I-connector for rail track system, matt white

6892 N
Connettore a "I" per sistema binario, colore nero opaco
Main I-connector for rail track system, matt black

6889 B
Giunto lineare a scomparsa per sistema binario; colore bianco opaco
Concealed linear joint for rail system; matt white

6889 N
Giunto lineare a scomparsa per sistema binario; colore nero opaco
Concealed linear joint for rail system; matt black



6898 B DX
Connettore a "L" destra per sistema binario, colore bianco opaco
Right L-connector for rail track system, matt white

6898 N DX
Connettore a "L" destra per sistema binario, colore nero opaco
Right L-connector for rail track system, matt black

6898 B SX
Connettore a "L" sinistra per sistema binario, colore bianco opaco
Left L-connector for rail track system, matt white

6898 N SX
Connettore a "L" sinistra per sistema binario, colore nero opaco
Left L-connector for rail track system, matt black

6896 B DX
Connettore a "T" destra per sistema binario, colore bianco opaco
Right T-connector for rail track system, matt white

6896 N DX
Connettore a "T" destra per sistema binario, colore nero opaco
Right T-connector for rail track system, matt black

6896 B SX
Connettore a "T" sinistra per sistema binario, colore bianco opaco
Left T-connector for rail track system, matt white


6896 N SX
Connettore a "T" sinistra per sistema binario, colore nero opaco
Left T-connector for rail track system, matt black

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS




bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black




8074 B
Giunto lineare flessibile
per sistema binario;
colore bianco opaco
Flexible linear joint for
rail system, matt white

8074 N
Giunto lineare flessibile
per sistema binario;
colore nero opaco
Flexible linear joint for
rail system, matt black



6894 B
Connettore a "X"
per sistema binario,
colore bianco opaco
X-connector for rail track
system, matt white

6894 N
Connettore a "X"
per sistema binario,
colore nero opaco
X-connector for rail track
system, matt black



6893 B

**Connettore sospensione
per sistema binario, colore bianco opaco,
portata massima 3kg**
Hanging connector for rail track system,
matt white, maximum load 3kg

6893 N

**Connettore sospensione
per sistema binario, colore nero opaco,
portata massima 3kg**
Hanging connector for rail track system,
matt black, maximum load 3kg



Composizione in foto pag.515 Photo composition p.515:

6890 B binario/track + 6893 B (3) connettore sospensione/hanging connector + 6256 B cavo/cable
6251 BM (3) portalampada/lamp holder + 91VE6948 B + 91VE6949 B + 91VE6950 B vetro/glass

Dettagli accessori pag.168 Accessories details p.168

Dettagli binari pag.514 Track details p.514





6899 B
Kit sospensione binario con cavo in acciaio
e blocca cavo a soffitto; colore bianco opaco
Lunghezza cavo 200 cm
Track suspension kit with steel cable
and ceiling cable clamp; matt white
Cable length 200 cm

6899 N
Kit sospensione binario con cavo in acciaio
e blocca cavo a soffitto; colore nero opaco
Lunghezza cavo 200 cm
Track suspension kit with steel cable
and ceiling cable clamp; matt black
Cable length 200 cm

6897 B
Base trifase per
faretto orientabile,
colore bianco opaco
Three-phase base for
adjustable spotlight,
matt white

6897 N
Base trifase per
faretto orientabile
colore nero opaco
Three-phase base for
adjustable spotlight,
matt black

ESTERNI OUTDOOR





ESTIA

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black



8078 B LC

Piantana ricaricabile in alluminio colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato bianco. Interruttore sulla parte inferiore del diffusore
Carica batteria + cavo USB inclusi
Rechargeable floor lamp in matt white aluminium with white satin acrylic diffuser
Switch on the lower part of the diffuser
Battery charger + USB cable included

8078 N LC

Piantana ricaricabile in alluminio colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato bianco. Interruttore sulla parte inferiore del diffusore
Carica batteria + cavo USB inclusi
Rechargeable floor lamp in matt black aluminium with white satin acrylic diffuser
Switch on the lower part of the diffuser
Battery charger + USB cable included

LED Δ 2W 240LM 3000K

Ricarica: 8h Recharge: 8h

Durata: 8h con luce massima

Work time: 8h maximum light

Interruttore touch Touch mode

Dimmerabile Dimmable (4 step)

IP44

LED Δ 2W 240LM 3000K

Ricarica: 8h Recharge: 8h

Durata: 8h con luce massima

Work time: 8h maximum light

Interruttore touch Touch mode

Dimmerabile Dimmable (4 step)

IP44



LANTERNA




6834 B LC

Lanterna per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco. Articolo a batteria al litio ricaricabile Outdoor/indoor lantern in matt white powder-coated aluminium. Article with rechargeable lithium battery

6833 B

Kit per lanterna 6834 B LC. Gancio a parete colore bianco opaco + cavo con gancio per sospensione Kit for lantern 6834 B LC. Matt white wall hook + cable with hook for hanging lamp



LED Δ 3W 238LM 3000K

Ricarica: pannelli solari 16-17h o cavetto usb 6-8h Recharge: sunshine 16-17h or USB charging 6-8h

Durata: 9h con luce massima Work time: 9h maximum light

Interruttore touch Touch mode

Dimmerabile Dimmable

IP54





www.lightbook.it

SOLAR





14x14
46
25
Ø 4,5

14x14
Ø 20
18,5

6846 A LC

Palo in alluminio per esterni colore grafite
Articolo a batteria al litio ricaricabile con pannello solare orientabile e sensore crepuscolare
Pole light for outdoor use in graphite aluminium Article with rechargeable lithium battery with adjustable solar panels and twilight sensor

LED Δ 1,3W 110LM 3000K

Ricarica: pannelli solari 6-8h Recharge: sunshine 6-8h

Durata: 7h Work time: 7h

IP54



6844 A LC

Applique in alluminio per esterni colore grafite
Articolo a batteria al litio ricaricabile con pannello solare e sensore crepuscolare
Wall lamp for outdoor use in graphite aluminium Article with rechargeable lithium battery with solar panels and twilight sensor

LED Δ 2,2W 224LM 3000K


Ricarica: pannelli solari 6-8h Recharge: sunshine 6-8h

Durata: 3h al 100% di luce e 20h al 15% di luce Work time: 3h 100% of light and 20h 15% of light

IP54



ESPINA



6794 A

Palo in alluminio per esterni colore grafite con diffusore in plexiglass bianco

L'articolo presenta due spine schuko (2x1500W) lungo la struttura, nascoste da uno sportellino richiudibile

Graphite aluminium pole light for outdoor use with white plexiglass diffuser

The item features two schuko plugs (2x1500W) along the structure, hidden by a foldable flap



1XG9 MAX 10W - 2X1500W 230V (PRESE SCHUKO)

IP44



MATCH

ESTERNI OUTDOOR

LIGHT BOOK





23
Ø 11 115

6784 A
Applique in alluminio per esterni verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro bianco lucido
Wall lamp for outdoor use in graphite powder-coated aluminium with glossy white diffuser

50
Ø 11

6786 A
Palo in alluminio per esterni verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro bianco lucido
Graphite powder-coated aluminium pole light for outdoor use with glossy white glass diffuser

90
Ø 11

6788 A
Palo in alluminio per esterni verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro bianco lucido
Graphite powder-coated aluminium pole light for outdoor use with glossy white glass diffuser

1XE27 MAX 40W
IP54

1XE27 MAX 40W
IP54

1XE27 MAX 40W
IP54





OSCAR

ESTERNI OUTDOOR


LIGHT BOOK






HELMET

535




6320 A
Palo per esterni in alluminio verniciato a polvere colore grafite opaco con diffusore monoemissione in vetro satinato
Pole light for outdoor use in matt graphite powder-coated aluminium with single emission satin glass diffuser

LED Δ 12W 750LM 4000K
IP54



6316 A
Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite opaco con diffusore in vetro trasparente
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

LED Δ 12W 750LM 4000K
IP54



6318 A
Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite opaco con diffusore in vetro trasparente
Con sensore crepuscolare e di movimento
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffuser
With twilight and motion sensor


LED Δ 12W 750LM 4000K
IP54





CAPSULE

537



6790 A LC

Faretto in alluminio per esterni/interni colore grafite e vetro trasparente, picchetto in plastica incluso
Graphite aluminium spotlight for outdoor/indoor use with transparent glass, plastic picket included

LED Δ 20W 1524LM 3000K

IP65



WALKER



6520 A
Faretto orientabile per esterni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro trasparente; con picchetto
Adjustable spotlight for outdoor use in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffuser; with picket


6522 A
Faretto orientabile per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro trasparente
Adjustable spotlight for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

1XGU10	MAX 35W
Lunghezza cavo 145 cm	Cable length 250 cm
IP54	IP54



FANALE

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



bianco opaco
matt white



grafite
graphite



6771 A LC

Plafoniera per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro trasparente
Outdoor/indoor ceiling lamp in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

LED △ 6W 320LM 3000K

Angolo luce 90° Beam angle 90°

IP65



6771 B LC

Plafoniera per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in vetro trasparente
Outdoor/indoor ceiling lamp in matt white powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

LED △ 6W 320LM 3000K

Angolo luce 90° Beam angle 90°

IP65








BRICK

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

543



6117 E

Plafoniera per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore corten con diffusore in vetro trasparente
Ceiling lamp for outdoor/indoor use in corten powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

1XGU10 ↗ MAX 35W
IP54

6117 B

Plafoniera per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in vetro trasparente
Outdoor/Indoor ceiling lamp in matt white powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

1XGU10 ↗ MAX 35W
IP54


6117 A


Plafoniera per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro trasparente
Outdoor/indoor ceiling lamp in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

1XGU10 ↗ MAX 35W
IP54

PENDO

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS





6218 A


Plafoniera monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro trasparente
 Single emission ceiling lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

1XGU10 ↞ MAX 35W
 IP44

6218 B

Plafoniera monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in vetro trasparente
 Single emission ceiling lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

1XGU10 ↞ MAX 35W
 IP44



6216 A

Plafoniera monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro trasparente
 Single emission ceiling lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

1XGU10 ↞ MAX 35W
 IP44

6216 B

Plafoniera monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in vetro trasparente
 Single emission ceiling lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with transparent glass diffuser



1XGU10 ↞ MAX 35W
 IP44

CANDY



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

-  bianco opaco
matt white
-  nero opaco
matt black



6922 B LC

Applique per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato orientabile a 330°
Wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with satin acrylic diffuser adjustable to 330° degrees

LED Δ 6W 440LM 3000K

IP54



6922 N LC


Applique per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore nero opaco con diffusore in acrilico satinato orientabile a 330°
Wall lamp for outdoor/indoor use in matt black powder-coated aluminium with satin acrylic diffuser adjustable to 330° degrees

LED Δ 6W 440LM 3000K

IP54




orientabile a 330°
adjustable to 330°



MONITOR



orientabile a 330°
adjustable to 330°



6920 A LC

Applique per esterni/interni in alluminio

verniciato a polvere colore grafite con diffusore

in acrilico satinato orientabile a 330°

Wall lamp for outdoor/indoor use in graphite

powder-coated aluminium with satin acrylic diffuser

adjustable to 330 degrees

LED 21W 1894LM 3000K

IP54







6730 A

Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro satinato
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with satin glass diffuser

2XE14 ↗ MAX 40W
IP54

6730 B


Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in vetro satinato
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with satin glass diffuser

2XE14 ↗ MAX 40W
IP54

6730 E

Applique biemissione per esterni/interni per esterni in alluminio verniciato a polvere colore corten con diffusore in vetro satinato
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in corten powder-coated aluminium with satin glass diffuser

2XE14 ↗ MAX 40W
IP54



6732 A

Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro satinato
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with satin glass diffuser

2XE27 ↗ MAX 40W
IP54

6732 B

Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in vetro satinato
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with satin glass diffuser

2XE27 ↗ MAX 40W
IP54

6732 E

Applique biemissione per esterni/interni per esterni in alluminio verniciato a polvere colore corten con diffusore in vetro satinato
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in corten powder-coated aluminium with satin glass diffuser


2XE27 ↗ MAX 40W
IP54



BOW

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

553



6782 A LC

Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro satinato
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with satin glass diffusers

LED Δ 12W 371LM 3000K

IP54



6782 B LC

Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in vetro satinato
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with satin glass diffusers

LED Δ 12W 371LM 3000K


IP54



TOTEM

ESTERNI OUTDOOR

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



LIGHT BOOK

6826 B
Applique biemissione in alluminio
colore bianco opaco per esterni/interni
con diffusori in vetro trasparente
Double emission wall lamp for
outdoor/indoor use in matt white
aluminium with transparent glass diffusers

2XGX 5,3 MAX 11W
IP54

6826 E
Applique biemissione in alluminio
colore corten per esterni/interni
con diffusori in vetro trasparente
Double emission wall lamp for
outdoor/indoor use in corten aluminium
with transparent glass diffusers

2XGX 5,3 MAX 11W
IP54

6826 A
Applique biemissione in alluminio
colore grafite per esterni/interni
con diffusori in vetro trasparente
Double emission wall lamp for
outdoor/indoor use in graphite
aluminium with transparent glass diffusers

2XGX 5,3 MAX 11W
IP54






VISION

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

557



6770 A LC

Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusori in vetro trasparente Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffusers

LED Δ 2X6W 900LM 3000K

Angolo luce 90° Beam angle 90°

IP65



6770 B LC

Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in vetro trasparente Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with transparent glass diffusers

LED Δ 2X6W 900LM 3000K

Angolo luce 90° Beam angle 90°

IP65



558


MONOLITE

ESTERNI OUTDOOR

LIGHT BOOK



COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



6828 A

Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusori in vetro trasparente
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffusers

6828 B

Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in vetro trasparente
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with transparent glass diffusers

6830 A

Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro trasparente
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

6830 B

Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in vetro trasparente
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

2XGU10 ↘ MAX 35W
IP65


2XGU10 ↘ MAX 35W
IP65

1XGU10 ↘ MAX 35W
IP65

1XGU10 ↘ MAX 35W
IP65

QUARONDO

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



6532 A
Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusori in vetro trasparente
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffusers

2XGU10 MAX 35W
IP54

6532 B
Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in vetro trasparente
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with transparent glass diffusers

2XGU10 MAX 35W
IP54




6534 A
Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro trasparente
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

1XGU10 MAX 35W
IP54


6534 B
Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in vetro trasparente
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

1XGU10 MAX 35W
IP54



6530 A
Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusori in vetro trasparente
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffusers

2XGU10 MAX 35W
IP54



6530 B
Applique biemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusori in vetro trasparente
Double emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with transparent glass diffusers

2XGU10 MAX 35W
IP54

6528 A
Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro trasparente
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with transparent glass diffuser

1XGU10 MAX 35W
IP54

6528 B
Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in vetro trasparente
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with transparent glass diffuser


1XGU10 MAX 35W
IP54



ESTERNI OUTDOOR

LIGHT BOOK

LULÙ





6122 CR

Applique biemissione per esterni/interni
in alluminio finitura cromo spazzolato
con diffusori in vetro satinato
Double emission wall lamp for outdoor/indoor
use in aluminium with brushed chrome
finish and satin glass diffusers

LED Δ 2X7W 677LM 3000K

IP54





6120 CR

Applique biemissione per esterni/interni
in alluminio finitura cromo spazzolato con
diffusori in vetro satinato
Double emission wall lamp for outdoor/indoor
use in aluminium with brushed chrome
finish and satin glass diffusers

LED 2x7W 677LM 3000K

IP54



ROOF



6726 B

Applique monoemissione per
esterni in alluminio verniciato
a polvere colore bianco opaco
con diffusore in acrilico satinato
Single emission wall lamp
for outdoor use in matt white
powder-coated aluminium
with satin acrylic diffuser


1XGU10 MAX 35W

IP44

NAUTILUS

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

565



6214 B

Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in vetro satinato
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt white powder-coated aluminium with satin glass diffuser

LED Δ 13W 800LM 3000K

IP54



6214 A


Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite con diffusore in vetro satinato
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in graphite powder-coated aluminium with satin glass diffuser

LED Δ 13W 800LM 3000K

IP54






BASICA

**5644**

Applique per esterni/interni in alluminio
verniciato a polvere colore grafite con
diffusore in acrilico bianco lucido
Wall lamp for outdoor/indoor use in
graphite powder-coated aluminium
with glossy white acrylic diffuser

2XE27 MAX 2X18W

IP44



6714 N LC
Faro proiettore per esterni/interni
in metallo verniciato a polvere
colore nero opaco - Ultra Sottile Slim
Outdoor/indoor spotlight in
matt black powder-coated metal
Ultra-Thin Slim

LED Δ 30W 2550LM 3000K
Lunghezza cavo 15 cm Cable length 15 cm
IP65



6716 N LC
Faro proiettore per esterni/interni
in metallo verniciato a polvere
colore nero opaco - Ultra Sottile Slim
Outdoor/indoor spotlight in
matt black powder-coated metal
Ultra-Thin Slim

LED Δ 50W 4250LM 3000K
Lunghezza cavo 30 cm Cable length 30 cm
IP65





6718 N LC
Faro proiettore per esterni/interni
in metallo verniciato a polvere
colore nero opaco - Ultra Sottile Slim
Outdoor/indoor spotlight in
matt black powder-coated metal
Ultra-Thin Slim

LED Δ 100W 8500LM 3000K
Lunghezza cavo 30 cm Cable length 30 cm
IP65



COLLINA



6076 A

Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite opaco con diffusore in vetro satinato
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt graphite powder-coated aluminium with satin glass diffuser

LED Δ 7W 420LM 3000K

IP54



6074 A

Applique monoemissione per esterni/interni in alluminio verniciato a polvere colore grafite opaco con diffusore in vetro satinato
Single emission wall lamp for outdoor/indoor use in matt graphite powder-coated aluminium with satin glass diffuser

LED Δ 15W 900LM 3000K

IP54






ESTERNI OUTDOOR

LIGHT BOOK

POINT






6220

Faretto ad incasso per esterni con ghiera in acciaio finitura cromo spazzolato e vetro temperato trasparente; calpestabile
Walkover recessed light for outdoor use with steel ring nut, brushed chrome finish and transparent tempered glass

1XGU10 ↗
∅ 10 CM
IP65



6222

Faretto ad incasso per esterni con ghiera in acciaio finitura cromo spazzolato e vetro temperato trasparente; calpestabile
Walkover recessed light for outdoor use with steel ring nut, brushed chrome finish and transparent tempered glass


1XGU10 ↗
∅ 10 CM
IP65


TIFFANY & MADRE PERLA TIFFANY & MADRE PERLA

DRAGONFLY

TIFFANY & MADREPERLA TIFFANY & MADREPERLA

LIGHT BOOK





T665 S
Sospensione
Tiffany con catena
Tiffany hanging
lamp with chain

2XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE

SUNFLOWER



T532 S
Sospensione
Tiffany con catena
Tiffany hanging
lamp with chain
3XE27 ↗ MAX 60W
H. REGOLABILE

T530 S
Sospensione
Tiffany con catena
Tiffany hanging
lamp with chain
1XE27 ↗ MAX 60W
H. REGOLABILE

T532
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T530
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T534 U
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only



B302
Lampada da tavolo in resina e zama senza paralume
Zama resin table lamp without shade
1XE27 ↗ MAX 60W



T534 A
Applique Tiffany
Tiffany wall lamp
1XE27 ↗ MAX 60W

T534 U
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only



B476

Piantana in resina e zama senza paralume
Zama resin floor lamp without shade
2XE27 MAX 60W



B321

Lampada da tavolo fusione ottone brunito senza paralume
Zama resin table lamp without shade
1XE27 MAX 60W

T532

Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T532

Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only




TULIPANO

TIFFANY & MADRE PERLA TIFFANY & MADRE PERLA


LIGHT BOOK





T614 S
Sospensione
Tiffany con catena
Tiffany hanging
lamp with chain

3XE27 ↘ MAX 60W
H. REGOLABILE



T616 S
Sospensione
Tiffany con catena
Tiffany hanging
lamp with chain

1XE27 ↘ MAX 60W
H. REGOLABILE



0.25



0.17

B616
Lampada da tavolo
in resina e zama
senza paralume
Zama resin table lamp
without shade


1XE27 ↘ MAX 60W



0.11

B618
Lampada da tavolo
in resina e zama
senza paralume
Zama resin table lamp
without shade

1XE27 ↘ MAX 60W



1XE27 ↘ MAX 60W

T618 A
Applique
Tiffany
Tiffany
wall lamp

T614
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T616
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only






T618 U
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T616
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T618 U
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

BUTTERFLY





T1000 S
Sospensione
Tiffany con catena
Tiffany hanging
lamp with chain

3XE27 ↗ MAX 60W
H. REGOLABILE

T998 S
Sospensione
Tiffany con catena
Tiffany hanging
lamp with chain

1XE27 ↗ MAX 60W
H. REGOLABILE

B610
Lampada da tavolo
in resina e zama
senza paralume
Zama resin table lamp
without shade

2XE27 ↗ MAX 60W

B614
Lampada da tavolo
in resina e zama
senza paralume
Zama resin table lamp
without shade

1XE27 ↗ MAX 60W

T1002 A
Applique
Tiffany
Tiffany
wall lamp

1XE27 ↗ MAX 60W


T1000
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T998
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T1002 U
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T998
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only


T1002 U
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only



B608
Montatura metallo
verniciato per sospensione
Painted metal structure
for hanging lamp
2XE27 ↗ MAX 60W
H. REGOLABILE



T925 S
Sospensione
Tiffany con catena
Tiffany hanging
lamp with chain
3XE27 ↗ MAX 60W
H. REGOLABILE



T923 S
Sospensione
Tiffany con catena
Tiffany hanging
lamp with chain
1XE27 ↗ MAX 60W
H. REGOLABILE



T924 S
Sospensione
Tiffany con catena
Tiffany hanging
lamp with chain
1XE27 ↗ MAX 60W
H. REGOLABILE

T924
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T925
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T923
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

T924
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only


FRUIT

583




TIFFANY & MADREPERLA TIFFANY & MADREPERLA

LIGHT BOOK



T500 S
Sospensione
Tiffany con catena
Tiffany hanging
lamp with chain

2XE27 MAX 60W
H. REGOLABILE



B612
Lampada da tavolo
in resina e zama
senza paralume
Zama resin table lamp
without shade

1XE27 MAX 60W

T502 A
Applique
Tiffany
Tiffany
wall lamp

1XE27 MAX 60W

T924
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only




COCKTAIL

TIFFANY & MADREPERLA TIFFANY & MADREPERLA



LIGHT BOOK




Ø 30



32

Ø 9



Ø 23

10

H5502 P 30
Plafoniera madreperla
decorata
Decorated "madreperla"
ceiling lamp

B388
Lumetto legno
senza paralume
Wooden table
lamp without shade


H5502 LM
Paralume madreperla
decorato
Decorated "madreperla"
lampshade only

2XE27 MAX 60W


1XE14 MAX 40W

TWIST

587




H5472 P 30
Plafoniera madreperla
decorata
Decorated "madreperla"
ceiling lamp



H5472 P 40
Plafoniera madreperla
decorata
Decorated "madreperla"
ceiling lamp



B388
Lumetto legno
senza paralume
Wooden table
lamp without shade



H5472 LM
Paralume madreperla
decorato
Decorated "madreperla"
lampshade only

2XE27 MAX 60W

2XE27 MAX 60W

1XE14 MAX 40W

BRONZE



B520
Statua in bronzo con
paralume Tiffany
e base in marmo
Bronze statue with
Tiffany shade and
marble base



B522
Statua in bronzo con
paralume Tiffany
e base in marmo
Bronze statue with
Tiffany shade and
marble base



T756 U
Solo paralume Tiffany
Tiffany lampshade only

1XE27 ↗ MAX 60W 1XE27 ↗ MAX 60W ATTACCO E27 ↗



207



Ø 40

B482

Statua bronzo donna e delfino con sfera fumé plexiglass
Women and dolphin bronze statue
with smoked plexiglass sphere



46x40

B524

Statua in bronzo completa di paralumi Tiffany
Bronze statue complete
with Tiffany shades



Ø 8

T710 UZ

Solo paralume Tiffany
Tiffany
lampshade only


1XE27 MAX 100W

3XG9 MAX 33W INCL.

ATTACCO G9



B484
Tavolino in bronzo senza cristallo
Bronze table without crystal




B452
Tavolino in bronzo senza cristallo
Bronze table without crystal

484 C
Solo cristallo trasparente Ø 50 x SP 1,2 cm
Transparent crystal only Ø 50 x SP 1,2 cm

452 C
Solo cristallo trasparente Ø 60 x SP 1,2 cm
Transparent crystal only Ø 60 x SP 1,2 cm

LUMETTI, LAMPADE DA TAVOLO, PIANTANE
BEDSIDE LAMPS, TABLE LAMPS, FLOOR LAMPS

TUTTE LE MISURE DELLE BASI SOTTO
ILLUSTRATE SONO COMPRENSIVE DI
CASTELLETTO (DOVE NECESSARIO)
ALL MEASURES OF THE BASES SHOWN
BELOW INCLUDE THE HEADFRAME
(WHERE NECESSARY)



B302
P. 576

H 38 x Ø 12 cm
1XE27 ↗ MAX 60W




B321
P. 577

H 56 x Ø 22 cm
1XE27 ↗ MAX 60W




B614
P. 581

H 40 x Ø 12 cm
1XE27 ↗ MAX 60W



B612
P. 584

H 50 x Ø 19 cm
1XE27 ↗ MAX 60W



B610
P. 581

H 59 x Ø 19 cm
2XE27 ↗ MAX 60W



B618
P. 579

H 45 x Ø 11 cm
1XE27 ↗ MAX 60W



B616
P. 579

H 66 x Ø 17 cm
1XE27 ↗ MAX 60W



B388
P. 586 - 587

H 32 x Ø 9 cm
1XE14 ↗ MAX 40W



B522
P. 588

H 94 x 27 x 34 cm
1XE27 ↗ MAX 60W



B520
P. 588

H 123 x Ø 28 cm
1XE27 ↗ MAX 60W




B524
P. 589

H 182 x 46 x 40 cm
3XG9 ↗ 33W INCL.



B476
P. 577

H 178 x Ø 30 cm
2XE27 ↗ MAX 60W



B482
P. 589

H 207 x Ø 40 cm
1XE27 ↗ MAX 100W

LEGENDA KEY



Questa icona indica che il prodotto in questione ha la possibilità di regolare l'intensità della luce.

This icon indicates that the product in question has the possibility to adjust the intensity of the light.



Questa icona indica che il prodotto in questione ha la possibilità di variare la colorazione luce (3000K 4000K 6000K).

This icon indicates that the product in question has the possibility to vary the light color (3000K 4000K 6000K).



Questa icona indica la possibilità di variare la temperatura colore luce direttamente dal telecomando (variazione on/off con memoria luce).

This symbol indicates that the light color temperature is selectable directly from the remote control (on/off with light memory).



Questa icona indica che il prodotto funziona con batteria sfruttando l'energia solare e ricaricandosi tramite pannello solare.

This symbol indicates that the product works with battery using solar energy and recharging through the solar panel.



Questa icona indica che il prodotto funziona tramite batteria ricaricabile con cavo USB.

This symbol indicates that the product works with a rechargeable battery by USB charging.



Questa icona indica che il prodotto è dotato di un kit luce con led integrato.

This symbol indicates that the product is equipped with a light kit with integrated LED.

REGOLA LA TUA LUCE ADJUST YOUR LIGHT

ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI PRESENTI A CATALOGO POSSONO ESSERE DIMMERATI CON L'AGGIUNTA DI UNO DEI SEGUENTI DRIVER. TUTTI GLI ARTICOLI COMPATIBILI CON QUESTA TECNOLOGIA SONO CONTRASSEGNAI DALLA DICITURA **DIMMERABILE (CON DRIVER AGGIUNTIVO)**.

SOME OF OUR PRODUCTS IN THE CATALOGUE CAN BE DIMMED BY ADDING ONE OF THE FOLLOWING DRIVERS. ALL PRODUCTS COMPATIBLE WITH THIS TECHNOLOGY ARE MARKED **DIMMERABLE (WITH ADDITIONAL DRIVER)**.



ART. 91DIM-TER4042

DIMMER PER STRIP

LED MONOCOLORE

POTENZA MAX: 96W-12VCC / 192W-24VCC

Dimmer per Strip LED con comando a pulsanti NA di ridottissime dimensioni. Ingresso: 5Vcc÷24Vcc. Uscita: PWM 1KHz, 8A (96W in 12Vcc e 192W in 24Vcc). Comando tramite pulsanti NA. Con una breve pressione del pulsante si ottiene l'accensione e lo spegnimento del carico, mentre con una pressione prolungata si ottiene la regolazione lineare del carico. Dotato di funzione memoria di stato che permette il mantenimento dell'ultimo livello di luminosità impostata alla successiva riaccensione anche togliendo e ridando tensione con l'interruttore.

Caratteristiche tecniche

Tensione d'ingresso: 5 ÷ 24 Vcc

Corrente massima: 8A

Frequenza PWM: 1kHz x 256 livelli

Protezione contro il sovraccarico: 15A +/-25%

Protezione termica: 105°C +/-5%

Protezione contro il corto-circuito e inversione di polarità



ART. 91DIM-TE614M

DIMMER CON COMANDO BLUETOOTH

TRAMITE SMARTPHONE CON SISTEMI

ANDROID E IOS PER STRIP LED MONOCOLORE

POTENZA MAX: 120W / 12 VCC – 240W / 24VCC

Schema di collegamento in funzione solo MASTER Schema di collegamento in funzione Master/Slave (con amplificatori/ripetitori cod. PWMREP). Dimmer per Strip LED con comando via Bluetooth di ridottissime dimensioni. Ingresso:5Vcc÷24Vcc. Uscita:PWM 1KHz, 15 A (120W in 12Vcc e 240W in 24Vcc).

Caratteristiche tecniche

Tensione d'ingresso: 5 ÷ 24 Vcc

Corrente massima: 10A

Connessione: Bluetooth V2.1/4.0 Class 2

Sistemi operativi smartphone supportati: Android e iOS

Applicazione: ColorEasy1 Plus

Frequenza PWM: 1kHz x 256 livelli

Protezione termica e contro il sovraccarico.

Frequenza: 433,92MHz

Portata indicativa: 10÷15 metri in aria libera.

DIMMER FOR
MONOCHROME
LED STRIP
MAX. POWER: 96W-12VCC / 192W-24VCC

Dimmer for LED Strip with extremely small NO push buttons. Input: 5Vcc÷24Vcc. Output: PWM 1KHz, 8A (96W in 12Vcc and 192W in 24Vcc). Control via NO push buttons. A short press of the button switches the load on and off, while a long press of the button provides for linear load adjustment. Equipped with a status memory function that allows you to maintain the last brightness level set the next time you switch it on again, also by powering it on and off with the switch.

Technical specifications

Input voltage: 5 ÷ 24 Vcc

Max. current: 8A

PWM Frequency: 1kHz x 256 levels

Overload protection: 15A +/-25%

Thermal protection: 105°C +/-5%

Protection against short-circuit and polarity reversal

DIMMER WITH BLUETOOTH CONTROL
VIA SMARTPHONE WITH ANDROID AND
IOS SYSTEMS FOR MONOCHROME LED STRIP
MAX. POWER: 120W / 12 VCC – 240W / 24 VCC

Connection diagram in MASTER only operation Connection diagram in MASTER / SLAVE operation (with amplifiers/repeaters code PWMREP) Dimmer for LED Strip with extremely small Bluetooth control. Input: 5Vcc÷24Vcc. Output: PWM 1KHz, 15 A (120W in 12Vcc and 240W in 24Vcc).

Technical specifications

Input voltage: 5 ÷ 24 Vcc

Max. current: 10A

Connection: Bluetooth V2.1/4.0 Class 2

Supported smartphone operating systems: Android and iOS

Application: ColorEasy1 Plus

PWM Frequency: 1kHz x 256 levels

Thermal and overload protection.

Frequency: 433.92MHz

Indicative range: 10 ÷ 15 meters in open air.

COORDINATI COORDINATES
ITALIAN DESIGN ITALIAN DESIGN
LAMPADA DA TAVOLO & PIANTANE TABLE LAMPS & FLOOR LAMPS
FARETTI SPOT LIGHTS
BINARI TRACKS
ESTERNI OUTDOOR

ACCESSORI	168	CROSS	46	MEDUSA	94
ACCESSORIES		CUBE	241	MEGAFONO	247
ACCESSORI BINARI		DEJAVU	236	METEORA	191
TRACKS	514	DEMETRA	456	METIS	464
ACCESSORIES		DIP	334	MINIARC	406
ADAM	435	DISK	386	MINICLOSE	426
ANIMA	146	DOME	221	MINISPY	363
ARC	416	DOME HOTEL	290	MINISTERO	431
ARIEL	466	DROP	324	MIRANDA	444
ARNIA	179	DUCALE	258	MONITOR	548
AXIS	224	ECLIPSE	303	MONOLITE	558
BALL	143	EGO	402	MOOD	397
BANNER	298	ESPINA	528	MOU	314
BASICA	566	ESTIA	523	MOUSE	423
BEAT	450	FANALE	540	NAUTILUS	565
BELT	342	FEBE	465	NECK	158
BEND	81	FISH	219	NEST	120
BIG CANOR	479	FLUT	196	NET	26
BINARIO	494	FRAME	320	NOA	90
BIRILLO	428	GALAXY	333	NOVA	313
BLOSSOM	128	GAMBO	443	OASIS	490
BLOW	404	GEO	485	OPHELIA	461
BOLD	360	GRAPE	208	OSCAR	533
BOSSOLO	262	HAL	400	OVERLAP	339
BOUGIE	228	HANG	140	PAD	567
BOW	553	HEAD	152	PALETTE	410
BOWL	187	HELMET	535	PANDORA	244
BOXE	292	HUGO	195	PARA HOTEL	287
BRICK	543	ICON	388	PAUL	434
BULBO	269	JOINT	390	PENDO	544
BULLET	136	JOKE	468	PENELOPE	458
CAKE	325	KALEIDOS	316	PIPE	476
CALLISTO	455	KANTE	60	PIXEL	306
CAMERA	475	KELT	318	PLANK	336
CANDY	340-546	KIRKO	104	PLATE	346
CANNA	222	KOBRA	409	PLAY	420
CANOR	481	KONEC	353	PLISSÉ	200
CAPSULE	537	KOSMO	384	PLUG	352
CIRCUIT	134	LANTERNA	524	POINT	570
CIRRO	204	LASER	64	POIS	424
CLEAN	264	LEG	395	PROVENZA	433
CLIO	459	LEVEL	345	PUDDY	411
CLIP MOUSE	422	LINE	359	QUARONDO	560
CLIP SNAKE	425	LULÙ	562	RADAR	463
CLOSE	427	MAGA	182	RAM HOTEL	274
COLLINA	568	MAGNET	368	RAMON	351
CONNECT	482	MASH	432	RIGA	354
CORO	172	MATCH	530	RIPPLE	192
COUNTRY	256				

RITMO	108
ROOF	564
ROUND HOTEL	283
RULER	399
SECRET	349
SIRCO HOTEL	279
SIXTY	467
SKIN	215
SKIRT	220
SLICE	272
SLOT	239
SNAKE	415
SOLAR	526
SONAGLI	413
SPHERE	164
SPY	362
STEP	551
STICK	440
SUPERNova	310
SWAN	470
SWAY	72
SYNCRO	36
TALAMO	488
TAMARA	452
TANGE	68
TAPE	98
TECA	254
TELA	305
TILT	232
TINY	487
TOTEM	554
TOY	421
TRIX	166
TUNNEL	338
TWINS	437
UFO	212
UP AND DOWN	266
VECTOR	250
VEGA	326
VENEZIA	226
VINTAGE	199
VISION	557
WALKER	538
WASP	489
WAY	328
WOOFER	296
ZOE	446

BRONZE	588
BUTTERFLY	580
COCKTAIL	586
DRAGONFLY	574
FRUIT	583
SUNFLOWER	576
TULIPANO	578
TWIST	587

4016 CL	290	5912 B	415	6120 CR	563	6255 OB	168
4016 OD	290	5912 GR	415	6122 CR	562	6256 B	170
4018 CL	291	5912 N	415	6152 CL	489	6256 BN	170
4018 OD	291	5912 OR	415	6154 CL	489	6256 G	170
4025 A-B-CL-N-NOR	417-418	5913 B	425	6156 CL	489	6256 N	170
4025 Y A-B-N	418	5913 N	425	6158 CL	489	6256 TB	170
4025 Z A-B-N-NOR	418	5918 A	464	6160	283	6256 TRB	170
4030 B	420	5918 B	464	6162	285	6256 TRN	170
4030 C	420	5920 CR	466	6164	285	6256 VE	170
4030 G	420	5938	218	6166	282	6258 B	266
4030 N	420	5940	219	6168	282	6258 N	266
4030 V	420	5942	219	6214 A	565	6260 B	471
4320 B	221	5944	219	6214 B	565	6260 N	471
4324	459	5946	219	6216 A	545	6262 B	259
4512 A	424	5948 B	488	6216 B	545	6262 TO	259
4512 G	424	5950 B	488	6218 A	545	6264 B	259
4512 N	424	5952 B	488	6218 B	545	6264 TO	259
4658	458	5954 B	488	6220	571	6266 B	261
4806 V	431	5956 B	263	6222	571	6266 TO	261
4807 V	431	5960 B	491	6224 B	396	6268 B	261
5333 B LC	427	5960 CR	491	6247 BM	168	6268 TO	261
5335 B LC	426	5964 N	491	6247 CL	168	6276 N	254
5336 B	427	5968 B	491	6247 CR	168	6278 N	254
5476	338	5968 CR	491	6247 NM	168	6280 N	254
5478	338	5968 N	491	6247 OB	168	6304 B	455
5480	338	5970	279	6248 B	266	6304 N	455
5602	457	5972	279	6248 N	266	6312 B	423
5636 A	533	5974	280	6249 B	168	6312 N	423
5638 A	533	5976	281	6249 CR	168	6314 B	422
5644	566	5977	281	6249 NM	168	6314 N	422
5742 B	322	5978	280	6249 OB	168	6316 A	535
5742 ST	321	6002	220	6251 B	170	6318 A	535
5743 B	323	6004	220	6251 BM	168	6320 A	535
5743 ST	321	6022	325	6251 CL	168	6322 B LC	337
5744 B	322	6024	325	6251 CR	168	6322 B LN	337
5744 ST	321	6026 B	400	6251 G	170	6324 B LC	337
5745 B	323	6034 B	412	6251 NM	168	6324 B LN	337
5745 ST	321	6034 GR	412	6251 OB	168	6328 CL LC	361
5746 B	322	6034 N	412	6251 VE	170	6328 CL LN	361
5746 ST	321	6034 OR	412	6252 B	168	6330 CL LC	361
5747 B	323	6036 AR	421	6252 CL	168	6330 CL LN	361
5747 ST	321	6036 C	421	6252 CR	168	6331 CL LC	361
5814	466	6036 G	421	6252 N	168	6331 CL LN	361
5858 B	273	6036 R	421	6252 OB	168	6338	223
5858 C	273	6036 VE	421	6253 CL	265	6340	223
5858 T	273	6036 VI	421	6253 CR	265	6342	202
5860 B	273	6040	256	6253 OB	265	6343	202
5860 C	273	6042	256	6254 B	170	6344	209
5860 T	273	6074 A	568	6254 BN	170	6346	209
5880 CR	289	6076 A	568	6254 G	170	6348	210
5881 CR	289	6088 B	324	6254 N	170	6349	210
5882 CR DX	289	6088 DC	324	6254 TB	170	6350	210
5882 CR SX	289	6114 B	363	6254 TRB	170	6361 B CT	89
5884 CR	287	6114 CR	363	6254 TRN	170	6362 B CT	89
5886 CR	287	6114 N	363	6254 VE	170	6363 B CT	89
5888 CR	287	6117 A	543	6255 B	168	6364 B CT	82
5898 CL	362	6117 B	543	6255 CL	168	6366 B LC	85
5898 CR	362	6117 E	543	6255 CR	168	6366 B LN	85
				6255 N	168	6368 B LC	85
						6368 B LN	85
						6393 B LC	123

6393 B LN	123	6532 B	560	6630 N CT	77	6696 GR	432
6393 CL LC	127	6534 A	560	6631 B CT	72	6696 N	432
6393 CL LN	127	6534 B	560	6631 N CT	72	6698 B LC	303
6395 B LC	123	6570 B LN	318	6632 B CT	74	6700 B LC	303
6395 B LN	123	6572 B LN	318	6632 N CT	77	6702 B LC	352
6395 CL LC	127	6580 B LN	317	6633 B CT	79	6702 N LC	352
6395 CL LN	127	6582 B LN	317	6633 N CT	79	6704 B LC	352
6396 B LC	121	6584 B LN	317	6634 B CT	74	6704 N LC	352
6396 B LN	121	6586 B LC	461	6634 N CT	77	6706 B LC	349
6396 CL LC	125	6586 N LC	461	6636 B LC	345	6706 N LC	349
6396 CL LN	125	6587 B LC	463	6636 N LC	345	6708 B LC	330
6397 B LC	121	6587 N LC	463	6638 B LC	346	6708 N LC	328
6397 B LN	121	6591 B CT	51	6640 B LC	481	6710 B LC	330
6397 CL LC	125	6591 N CT	51	6640 N LC	481	6710 N LC	328
6397 CL LN	125	6593 B CT	49	6646 B	399	6712 B LC	330
6398 B LC	122	6593 N CT	49	6646 N	399	6712 N LC	328
6398 B LN	122	6595 B CT	53	6648 B LC	116-119	6713 B LC	330
6398 CL LC	126	6595 N CT	53	6648 E LC	116-119	6713 N LC	328
6398 CL LN	126	6596 B CT	54	6648 N LC	116-119	6714 N LC	567
6399 B LC	122	6596 N CT	54	6650 B LC	359	6716 N LC	567
6399 B LN	122	6597 B CT	58	6652 B LC	359	6718 N LC	567
6399 CL LC	126	6597 N CT	58	6654 B LC	351	6720 N	395
6399 CL LN	126	6598 B CT	56	6654 N LC	351	6722 B	403
6400 B LC	479	6598 N CT	56	6656 B LC	408	6722 N	403
6400 N LC	479	6599 B CT	59	6656 N LC	408	6724 B LC	411
6442 B LC	465	6599 N CT	59	6658 B	239	6724 N LC	411
6442 N LC	465	6600 N	251	6660 B	245	6726 B	564
6448 B	444	6604 N	251	6662 B	245	6730 A	551
6464	224	6605 N	253	6664 AM	195	6730 B	551
6466 TR	214	6606 N	253	6664 SP	195	6730 E	551
6467 TR	217	6607 N	253	6664 TR	195	6732 A	551
6468 TR	214	6608 B LC	129	6666 AM	188	6732 B	551
6469 TR	217	6610 B LC	130	6666 RM	187	6732 E	551
6470	315	6612 B LC	130	6666 SP	188	6734 B LC	487
6472	315	6614 B LC	133	6668 B LC	205-207	6736 B LC	487
6474	315	6615 B LC	133	6670 B LC	205-207	6738 B LC	487
6476	213	6616 B LC	133	6672 B LC	207	6740 B	485
6477	213	6617 B LC	113	6678 B	269	6740 N	485
6484 B LC	339	6617 E LC	113	6678 N	269	6742 B	490
6484 B LN	339	6617 N LC	113	6680 B	271	6742 N	490
6486 B LC	339	6618 B LC	109	6680 N	271	6744 B	490
6486 B LN	339	6618 E LC	111	6682 B	271	6744 N	490
6488 B LC	339	6618 N LC	109	6682 N	271	6746 B LN	305
6488 B LN	339	6619 B LC	114	6684 B	311	6750 B LC	334
6496 B	229	6619 E LC	114	6686 B LC	313	6750 N LC	334
6496 TR	231	6619 N LC	114	6688 B LC	313	6760 B LC	440
6498 B	229	6620 B LC	109	6690 B LN	407	6760 N LC	440
6498 TR	231	6620 E LC	111	6690 CL LN	407	6762 OR	428
6504 B	434	6620 N LC	109	6690 N LN	407	6764 OR	428
6504 TO	434	6621 B LC	116	6691 N	242	6766 AM	190
6506 B	435	6621 E LC	116	6691 OR	242	6766 B	190
6506 S	435	6621 N LC	116	6692 N	242	6766 FU	190
6506 TO	435	6622 B LC	134	6692 OR	242	6768 AM	197
6508 B	405	6623 B	237	6693 N	241	6768 B	197
6520 A	538	6623 OR	237	6693 OR	241	6768 FU	197
6522 A	538	6624 B	235	6694 B	433	6770 A LC	557
6528 A	560	6624 NOR	233	6694 BG	433	6770 B LC	557
6528 B	560	6624 OR	235	6695 N	241	6771 A LC	540
6530 A	560	6627 B LC	134	6695 OR	241	6771 B LC	540
6530 B	560	6628 B LC	352	6696 B	432	6772 B CT	475
6532 A	560	6630 B CT	74	6696 E	432	6772 N CT	475

6774 B CT	475	6866 B LC	94	6924 MM LC	137	8008 N	309
6774 N CT	475	6867 B LC	94	6924 SV LC	137	8010 B	306
6776 B CT	343	6868 B LC	96	6924 VP LC	137	8010 N	306
6776 N CT	343	6870 CR	469	6926 MM LC	138	8012 B	306
6777 B LC	443	6872 B	410	6926 SV LC	138	8012 N	306
6777 N LC	443	6872 N	410	6926 VP LC	138	8014 B LC	296
6778 AM	201	6876 B	448	6928 MC LC	137	8016 B LC	296
6778 FU	201	6876 MM	447	6930 MC LC	138	8018 A CT	387
6780 AM	201	6876 N	448	6932 AM	179	8020 B CT	388
6780 FU	201	6878 B CT	66	6932 B	179	8020 N CT	388
6782 A LC	553	6880 B CT	65	6932 SP	179	8022 B LC	90–93
6782 B LC	553	6882 B CT	70	6934 AM	181	8028 N	163
6784 A	531	6882 N CT	70	6934 B	181	8030 B	169
6786 A	531	6884 B CT	69	6934 SP	181	8030 CL	169
6788 A	531	6884 N CT	69	6936 MC	177	8030 CR	169
6790 A LC	537	6886 B	507	6938 MC	174	8030 N	169
6794 A	528	6886 N	507	6940 SP	173	8030 OB	169
6796 B	453	6887 B	502	6942 TR	173	8032 B	169
6796 N	453	6887 N	502	6944 TR	173	8032 CL	169
6798 OR LC	141	6888 B	505	6946 AM	173	8032 CR	169
6800 OR LC	451	6888 N	505	6954 B CT	105	8032 N	169
6802 N	247	6889 B	514	6956 B CT	105	8032 OB	169
6804 N	247	6889 N	514	6958 B CT	106	8034 B	169
6806 N	249	6890 B	514	6960 B LC	84	8034 CL	169
6810 B	482	6890 N	514	6960 B LN	84	8034 CR	169
6810 N	482	6891 B DX	514	6962 B LC	84	8034 N	169
6811 B LC	476	6891 B SX	514	6962 B LN	84	8034 OB	169
6811 N LC	476	6891 N DX	514	6964 B CT	86	8036 B LC	496
6816 TR	227	6891 N SX	514	6966 B CT	86	8036 B LN	496
6818 TR	227	6892 B	514	6968 B CT	86	8036 N LC	496
6820 TR	227	6892 N	514	6970 B CT	81–82	8036 N LN	496
6822 B LC	390	6893 B	516	6972 B CT	103	8038 B LC	496
6822 N LC	390	6893 N	516	6974 B CT	99	8038 B LN	496
6824 B LC	393	6894 B	515	6976 B CT	100	8038 N LC	496
6824 N LC	393	6894 N	515	6978 B CT	100	8038 N LN	496
6826 A	554	6895 B	514	6980 B LC	299	8040 B CT	355
6826 B	554	6895 N	514	6980 N LC	299	8040 CL CT	357
6826 E	554	6896 B DX	514	6982 B LC	299	8040 N CT	355–357
6828 A	559	6896 B SX	514	6982 N LC	299	8042 B CT	355
6828 B	559	6896 N DX	514	6984 B LC	299	8042 CL CT	357
6830 A	559	6896 N SX	514	6984 N LC	299	8042 N CT	355–357
6830 B	559	6897 B	519	6986 B LC	301	8044 B CT	355
6833 B	524	6897 N	519	6986 N LC	301	8044 CL CT	357
6834 B LC	524	6898 B DX	514	6988 B LC	301	8044 N CT	355–357
6836 AM	193	6898 B SX	514	6988 N LC	301	8046 B CT	40
6836 FU	193	6898 N DX	514	6990 B LC	301	8046 N CT	40
6840 AM	199	6898 N SX	514	6990 N LC	301	8048 B CT	39
6840 FU	199	6899 B	519	6992 B CT	63	8048 N CT	39
6842 AM	199	6899 N	519	6992 N CT	63	8050 B CT	36
6842 FU	199	6900 B	514	6994 B CT	63	8050 N CT	36
6844 A LC	527	6900 N	514	6994 N CT	63	8052 B CT	43
6846 A LC	527	6910 B	370–380	6996 B CT	63	8052 N CT	43
6848 N	277	6910 E	373–380	6996 N CT	63	8054 B CT	44
6850 N	277	6910 N	372–380	6998 B CT	60	8054 N CT	44
6852 N	277	6912 B	374–381	6998 N CT	60	8056 B LC	437–438
6853 B CT	293	6914 B	376–380	8000 B LC	143	8056 N LC	437–438
6853 OR CT	294	6916 B	381	8002 B LC	145	8058 B CT	57
6854 N	274	6918 B	378–381	8004 B LC	145	8058 N CT	57
6855 B CT	293	6920 A LC	548	8006 B	309	8060 B CT	47
6855 OR CT	294	6922 B LC	341–547	8006 N	309	8060 N CT	47
6858 B CT	100	6922 N LC	341–547	8008 B	309	8062 B CT	498

TIFFANY & MADREPERLA
TIFFANY & MADREPERLA

8062 N CT	498
8064 B CT	501
8064 N CT	501
8066 B	185
8066 N	185
8066 OR	185
8068 B	185
8068 N	185
8068 OR	185
8070 B	182
8070 N	182
8070 OR	182
8072 B	182
8072 N	182
8072 OR	182
8074 B	515
8074 N	515
8076 B LC	384
8076 N LC	384
8078 B LC	523
8078 N LC	523
8080 B CT	28
8080 N CT	28
8082 B CT	26
8082 N CT	26
8084 B CT	31
8084 N CT	31
8086 B CT	35
8086 N CT	35
8088 B CT	35
8088 N CT	35
8090 B CT	32
8090 N CT	32
8092 B LC	333
8092 N LC	333
8094 B CT	327
8094 N CT	327
8096 B CT	327
8096 N CT	327
8098 B CT	327
8098 N CT	327
8100 B LC	511
8100 N LC	511
8102 B LC	511
8102 N LC	511
8104 B LC	510
8104 N LC	510
8106 B LC	510
8106 N LC	510
8108 B LC	512
8108 N LC	512
91DIM-TE614M	593
91DIM-TER4042	593
91PAR6262 B	258-260
91PAR6262 S	258-260
91PAR6268 B	260
91PAR6268 S	260
91VE6433 AM	165
91VE6433 SP	165
91VE6435 TR	167
91VE6436 FU	167

91VE6437 AM	167
91VE6948 AM	157
91VE6948 B	157
91VE6948 SP	157
91VE6949 AM	157
91VE6949 B	157
91VE6949 SP	157
91VE6950 AM	157
91VE6950 B	157
91VE6950 SP	157
91VE6951 AM	151
91VE6951 B	151
91VE6951 SP	151
91VE6952 AM	151
91VE6952 B	151
91VE6952 SP	151
91VE8024 AM	163
91VE8024 SP	163
91VE8024 TR	163
91VE8025 AM	163
91VE8025 SP	163
91VE8025 TR	163
91VE8026 AM	163
91VE8026 SP	163
91VE8026 TR	163
A15-20W LED SMD LN	170
A28-42W LED SMD LN	170-245
452 C	590
484 C	590
B302	576
B321	577
B388	586-587
B452	590
B476	577
B482	589
B484	590
B520	588
B522	588
B524	589
B608	582
B610	581
B612	584
B614	581
B616	579
B618	579
H5472 LM	587
H5472 P 30	587
H5472 P 40	587
H5502 LM	586
H5502 P 30	586
T500 S	584
T502 A	584
T530	576
T530 S	576
T532	576-577
T532 S	576
T534 A	576
T534 U	576
T614	579
T614 S	579
T616	579
T616 S	579
T618 A	579
T618 U	579
T665 S	575
T710 UZ	589
T756 U	588
T923	582
T923 S	582
T924	582-584
T924 S	582
T925	582
T925 S	582
T998	581
T998 S	581
T1000	581
T1000 S	581
T1002 A	581
T1002 U	581

PERENZ SRL
via Feltrina, 4
32038 Quero Vas
Belluno - Italy

T.
OFFICE
+39 0439 78.70.26 r.a.

T.
SHOWROOM
+39 0439 78.84.44

F.
+39 0439 78.71.25

perenz@perenz.it
www.perenz.it

©DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com
Archivio Perenz

photo p.370
Damiano Tommasi

imagebank
shutterstock.com
istockphoto.com
unsplash.com

content
Marta Zaccagna

printed in Italy by
Grafichegemma.it
August 2022

Materiale pubblicitario non soggetto a cessione. La società Perenz srl si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le vigenti normative europee e certificati **CE**. Vietato l'utilizzo e la vendita dei nostri prodotti on-line senza autorizzazione. Vietata la riproduzione totale o parziale del presente catalogo.

The advertising material is the property of Perenz srl. The company reserves the right to change the technical features of the models featured in this catalogue at any time and without any prior notice. The colours are for indication purposes only. All our products are manufactured in conformity with the stringent EU standards and **CE** certified. It is strictly forbidden to use or sell our products on-line without prior authorisation. To copy any part of this catalogue is strictly forbidden.



PERENZ.IT